

Сводная таблица результатов конъюнктурного анализа

Перестроительство энергетических сетей в кв. ПС "Буренкино" для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей района "Нефтебазы" (этап 2) (наименование объекта капитального строительства)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Номер по порядку	Код строительного ресурса	Наименование ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Полное наименование ресурса, затрат в обосновывающем документе	Единица измерения ресурса, затрат в соответствии с проектной документацией	Единица измерения ресурса, затрат в обосновывающем документе	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе с учетом НДС, рублей	Текущая отпускная цена за единицу измерения в обосновывающем документе без учета НДС, рублей / Сметная цена строительного ресурса в базисном или текущем уровне цен, размещенная в ФГИС ЦС, применяемая при РИМ, рублей	Месяц и год составления обосновывающего документа / Квартал (для сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и индексов по ГОСР, размещенных в ФГИС ЦС, применяемых при РИМ)	Индекс фактической инфляции / Индекс по ГОСР	Коэффициент пересчета в единицу измерения в соответствии с графиком 5	Текущая отпускная цена за единицу измерения без НДС, рублей в соответствии с графиком 5 в уровне цен составления сметной документации	Затраты на перевозку		Затраты на перевозку		Дополнительные затраты		Сметная цена без учета НДС, рублей за единицу измерения в соответствии с графиком 5	Полное и (или) сокращенное (при наличии) наименование производителя (поставщика)	Страна производителя оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря	КПП организации	ИНН организации	Гиперссылка на веб-сайт производителя (поставщика)	Населенный пункт расположения склада производителя (поставщика)	Статус организации - производитель (1) / поставщик (2)	
												рублей за единицу измерения в соответствии с графиком 5 без учета НДС	%	рублей	%	рублей	%									
Рядовые 1.																										
1.1	ТЛ.101.01.38.383507108_05.03.2025.02.1.1	КТПН-Г-ВВ-250/60.4	КТПН-Г-ВВ-250/60.4	шт.	шт.	2409208.00	2007/4.17	01.2025			2007/4.17								2007/4.17		Россия		8835071106			2
																			257545.83	ООО «Евро-Сервис»	Россия				2	
																			257545.83	ООО «Евро-Сервис» (полное наименование)	Россия				2	
1.2	ТЛ.101.31.312315145_01.01.180.0.02.1.2	КТПН-Г-ВВ-250/60.4	КТПН-Г-ВВ-250/60.4	шт.	шт.	3090175.00	257545.83	01.1900			257545.83								257545.83	ООО «Евро-Сервис»	Россия		3123121145		2	
																			1786.02	ООО «Евро-Сервис» (полное наименование)	Россия				2	
2.1	ТЛ.201.02.18.59.5902811790_08.07.2025.01.2.1	Станка Г-1 (Краска) (3.407-1-143.8.44)	Станка Г-1 (Краска) (3.407-1-143.8.44)	шт.	шт.	2040.00	1780.00	07.2025			1780.00	3%	51.00	2%	35.02				1540.88	ООО «Электрон-Мастер» (полное наименование)	Россия		5902811750			2
																			1540.88	ООО «Электрон-Мастер» (полное наименование)	Россия				2	
2.2	ТЛ.201.02.18.77.7724811430_08.07.2025.01.2.2	Станка Г-1 (Краска) (3.407-1-143.8.44)	Станка Г-1 (Краска) (3.407-1-143.8.44)	шт.	шт.	1780.00	1466.67	07.2025			1466.67	3%	44.00	2%	30.21				1540.88	ООО «Электрон-Мастер» (полное наименование)	Россия		7724811430		2	
																			1540.88	ООО «Электрон-Мастер» (полное наименование)	Россия				2	
2.3	ТЛ.201.02.18.77.7723738018_08.07.2025.01.2.3	Станка Г-1 (Краска) (3.407-1-143.8.44)	Станка Г-1 (Краска) (3.407-1-143.8.44)	шт.	шт.	1535.00	1282.50	07.2025			1282.50	3%	38.48	2%	26.42				1347.40	ООО «ЭЛЕКТРОПРОКСЫЛТ» (полное наименование)	Россия		7723738018		2	
																			1347.40	ООО «ЭЛЕКТРОПРОКСЫЛТ» (полное наименование)	Россия				2	
3.1	ТЛ.201.01.11.78.7804526950_08.07.2025.02.3.1	Законим плашечный CD 35	Законим плашечный CD 35	шт.	шт.	183.20	161.00	07.2025			161.00	3%	4.83	2%	3.32				168.15	ООО «ГЛ» (полное наименование)	Россия		7804526950		2	
																			168.15	ООО «ГЛ» (полное наименование)	Россия				2	
3.2	ТЛ.201.01.11.77.772255989_08.07.2025.02.3.2	Плашечный законим CD 35	Плашечный законим CD 35	шт.	шт.	208.00	173.33	07.2025			173.33	3%	5.20	2%	3.57				182.10	ООО «ВойсИнструменты.ру» (полное наименование)	Россия		7722753989		2	
																			182.10	ООО «ВойсИнструменты.ру» (полное наименование)	Россия				2	
3.3	ТЛ.201.01.11.77.7729108750_08.07.2025.02.3.3	Законим плашечный CD 35	Законим плашечный CD 35	шт.	шт.	200.00	166.67	07.2025			166.67	3%	5.00	2%	3.43				175.10	АО «ЧП и ДИПТ» (полное наименование)	Россия		7729108750		2	
																			175.10	АО «ЧП и ДИПТ» (полное наименование)	Россия				2	
4.1	ТЛ.201.01.11.78.7804526950_17.07.2025.02.4.1	Законим плашечный CD 150	Законим плашечный CD 150	шт.	шт.	348.00	280.00	07.2025			280.00	3%	8.70	2%	5.97				304.67	ООО «ГЛ» (полное наименование)	Россия		7804526950		2	
																			304.67	ООО «ГЛ» (полное наименование)	Россия				2	
4.2	ТЛ.201.01.11.77.7729108750_17.07.2025.02.4.2	Законим плашечный CD 150	Законим плашечный CD 150	шт.	шт.	350.00	291.67	07.2025			291.67	3%	8.75	2%	6.07				306.43	АО «ЧП и ДИПТ» (полное наименование)	Россия		7729108750		2	
																			306.43	АО «ЧП и ДИПТ» (полное наименование)	Россия				2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
10.1	ТЛ 22.02.19_77_7721801761_08 07.2025.01_10.1	Землеуличный проводник СИ-1	Проводник землеуличный СИ-1 М L1000	М	М	531,16	442,63	07.2025			442,63	3%	13,28	2%	9,12				465,03	ООО «ЗСК»	Россия		7721801761	https://e-cs.uzenit.ru/product-zemleuylitchnyj-si-1-m-l1000-0000000098/?ysclid=trncklqgmz575343720		2
10.2	ТЛ 22.02.19_78_7804526950_08 07.2025.01_10.2	Землеуличный проводник СИ-1	Землеуличный проводник СИ-1	М	М	312,88	260,72	07.2025			260,72	3%	7,82	2%	5,37				273,91	ООО «ГА Энергосервис» (ЗН)	Россия		7804526950	https://www.alm.ru/catalog/7804526950		2
10.3	ТЛ 22.02.19_77_7721801750_08 07.2025.01_10.3	Землеуличный проводник СИ-1	Проводник землеуличный СИ-1	М	М	570,00	475,00	07.2025			475,00	3%	14,25	2%	9,79				499,04	АО ЧИП и ДИТ	Россия		7729108750	https://www.almaz.ru/product/8018246972		2

Составит: _____ (подпись)

Проектирует: _____ (подпись)

(фамилия, имя, отчество (полностью))

(фамилия, имя, отчество (полностью))

(И. В. Ермаков)

(И. С. Платинский)

Доставка и самовывозАкцииКонтактыПомощьОбмен даннымиНовостиПоставщикамО компанииМероприятияВакансии

ЭТМ8 (800) 775-17-71 (24/7)Telegram-чатПенза г.

Вход / Регистрация

ДОКУМЕНТЫСМЕТЫ

Каталог

Умный поиск по названию, артикулу, свойству, производителю

Найти

Главная / Каталог / Электромонтажные изделия / Арматура для СИП / Прочий крепеж для опор ВЛ и СИП

Ушко (УД-7-16) НИЛЕД

★★★★★ 0 (0)

Код товара: 8418253



Характеристики

Производитель:	НИЛЕД
Ед.измерения:	шт
Тип изделия	Такелаж
Способ монтажа	Стационарный
Материал изделия	Сталь оцинкованная
Материал жилы	Алюминий
Стойкость к ультрафиолету	Да
Сечение жилы, мм2	16-95

Все характеристики

От производителя

Расширенная гарантия 5 лет

466.80 Р/шт 491.35 Р/шт

Кэшбек ЭТМ до 46.68 баллов

Заказ по 1 шт

1 шт

В корзину

С 29.07.25 - 719% шт.

Аналог быстрее

Показать

Способы получения

Стандартная доставка

Самовывоз ЭТМ

Экспресс-доставка

Самовывоз СДЭК

Оплата

онлайн, СБП, наличными, по счету

Характеристики

Описание

Сертификаты и материалы

Аналоги и замены

Отзывы

Характеристики

Производитель:	НИЛЕД	Материал жилы	Алюминий
Ед. измерения:	шт	Стойкость к ультрафиолету	Да
Тип изделия	Такелаж	Сечение жилы, мм2	16-95
Способ монтажа	Стационарный	Гарантийный срок, мес	60
Материал изделия	Сталь оцинкованная	Температура монтажа	от -20 до +20

Название, код, артикул, тип, гост...Тверь

0.00 Р0 позиций

Главная / Каталог / Высоковольтное и щитовое оборудование / Высоковольтное оборудование / Оборудование для ЛЭП / Арматура линейно-сцепная

Ушко УД-7-16 (70кН) НИЛЕД 14700052

Кэшбек 5%





Код товара	201843
Бренд	НИЛЕД
Наименование товара производителя	Ушко (УД-7-16)
Артикул производителя	14700052
Штрих код	2100000034659
Гарантийный срок	5 лет
Страна происхождения	Российская Федерация
Максимальная нагрузка	70 кН

★★★★★ 0 отзывов

466.80 Р / Штука

На основном складе: 3

Наличие на других складах

1 шт

В корзину

Характеристики

Документы

Отзывы

Обсуждения

Акции 1

Характеристики

Ушко НИЛЕД УД-7-16 14700052 предназначено для крепления изоляторов и сцепной арматуры к траверсам опор. Материал - оцинкованная сталь. Предназначено для применения в узлах анкерного крепления неизолированных и защищенных проводов.

Код товара	201843	Гарантийный срок	5 лет
Бренд	НИЛЕД	Страна происхождения	Российская Федерация
Наименование товара производителя	Ушко (УД-7-16)	Максимальная нагрузка	70 кН
Артикул производителя	14700052		
...			



Главная > Электротехника > Линии электропередач (ЛЭП) > Арматура линейно-сцепная > Niled > Ушко УД-7-16 (70кН) НИЛЕД 14700052

Ушко УД-7-16 (70кН) НИЛЕД 14700052



Изображения служат только для ознакомления, см. техническую документацию

Технические параметры

Максимальная Нагрузка	70 кН
Гарантийный срок, мес	60
Материал жилы	Алюминий
Материал изделия	Сталь оцинкованная
Сечение жилы, мм2	16-95
Способ монтажа	Стационарный

Номенклатурный номер 8010438356

Артикул 14700052

Бренд Niled

Максимальная Нагрузка 70 кН

Гарантийный срок, мес 60

Материал жилы Алюминий

Материал изделия Сталь оцинкованная

Сечение жилы, мм2 16-95

Все параметры

55 шт. со склада г.Екатеринбург, срок 8-11 дней

470 Р

1 от 10 шт. — 410 Р
от 20 шт. — 408 Р

→ 1 шт. на сумму 470 Р

Добавить в корзину

Альтернативные предложения

Этот же товар с другими ценами и сроками поставки

Сроки доставки

Доставка в регион Пенза

Магазин «ЧИП и ДИП»	27 июля ¹	бесплатно
ПВЗ SPPost		
ПВЗ Яндекс Доставка		
курьер	25 июля ¹	437 Р ²
ПВЗ Почта России	24 июля ¹	402 Р ²

Доставка и самовывозАкцииКонтактыПомощьОбмен даннымиНовостиПоставщикамО компанииМероприятияВакансии

ЭТМ8 (800) 775-17-71 (24/7)Telegram-чатПенза г.ДокументыСметыНайти

Главная / Каталог / Электромонтажные изделия / Арматура для СИП / Анкерные зажимы для СИП

Зажим анкерный PAZ 3 НИЛЕД

★★★★★ 0 (0)

Код товара: 8910362

Характеристики

Производитель:	НИЛЕД
Ед. измерения:	шт
Марка	PAZ
Тип изделия	Зажим анкерный
Стойкость к ультрафиолету	Да
Материал жилы	Алюминий
Количество жил	1
Материал изделия	Сплав алюминиевый

Все характеристики

От производителя

Расширенная гарантия 5 лет

1 399.20 Р/шт 1-472-80 Р/шт

Кэшбек ЭТМ до 139.92 баллов

Заказ по 1 шт

1штВ корзину

С 09.07.25 - 19 шт.
С 17.07.25 - 296 шт.

АналогиПоказать

Способы получения

- Стандартная доставка
- Самовывоз ЭТМ
- Экспресс-доставка
- Самовывоз СДЭК

Оплатаонлайн, СБП, наличными, по счету, баллами

+7 841 226-26-06 | +7 495 544-00-08CHIPDIP организациямСпособы доставкиСпособы оплатыКалькуляторы

chipdip.ПензаМагазины и оптовые отделыВходСтатус заказаBOMКорзина

Каталог товаровПоиск среди 10 752 660 компонентов, электроники, приборов, электрики, автозапчастей, инструментов, сантехники...

ОРГТЕХНИКА И РАСХОДНИКИ

ПРИНТЕРЫ
СКАНЕРЫ
ПЛОТТЕРЫ

Главная > Электротехника > Линии электропередач (ЛЭП) > Зажимы несущего троса > Niled > Зажим анкерный PAZ 3 (35-150кв.мм) НИЛЕД 13402142

Зажим анкерный PAZ 3 (35-150кв.мм) НИЛЕД 13402142

Изображения служат только для ознакомления, см. техническую документацию

Номенклатурный номер 8001844468

Артикул 13402142

Бренд Niled

Номинальное сечение проводника 35 кв.мм

Предельная нагрузка 40 кН

Тип системы Анкерный зажим

Гарантийный срок, мес 60

Диапазон рабочих температур от -60 до +50

Все параметры

92 шт. со склада г.Москва, срок 6 дней

1 400 Р

1шт. от 5 шт. — 1 230 Р

→ 1 шт. на сумму 1 400 Р

Добавить в корзину

Плати частями от 350 Р × 4 платежа

Альтернативные предложенияЭтот же товар с другими ценами и сроками поставки

Сроки доставки

Доставка в регион Пенза

Магазин «ЧИП и ДИП»	14 июля ¹	бесплатно
ПВЗ SPot		
ПВЗ Яндекс Доставка		
Курьер	13 июля ¹	378 Р ²

ЧАТ


Главная / Электрика и свет / Электромонтажная продукция / Арматура СИП / Анкерные зажимы / НИЛЕД

Анкерный зажим НИЛЕД РАЗ 3 13402142

Код товара: 21494284 ★★★★★ 2 отзыва | 2 вопроса



Скидка для юр.лиц



Гарантия производителя 5 лет

В избранное Сравнить

Мин сечение кабеля: 35 мм²
Мак сечение кабеля: 150 мм²
Количество жил: 1
Предельная нагрузка: 40 кН
Вес нетто: 0.71 кг
Все характеристики

Расходные материалы
Подборка для этого товара

1 427 Р

357 Р x 4 платежа в рассрочку

В корзину

Быстрый заказ

Самовывоз: 15 июля, из 11 магазинов

Курьером: 16 июля, от 300 Р

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТЗЫВЫ 2 РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ВОПРОСЫ 2 СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ АНАЛОГИ СЕРВИС

Анкерный зажим НИЛЕД РАЗ 3 13402142 предназначен для анкерного крепления защищенных и неизолированных проводов к натяжным изоляторам или изолирующим подвескам на концевых и угловых опорах.

ВАЖНО!!! При монтаже с защищенным/изолированным проводом необходимо обязательно снимать изоляцию на участке провода, подключаемом к зажиму!

НИЛЕД

Все товары бренда



Доставка и самовывозАкцииКонтактыПомощьОбмен даннымиНовостиПоставщики

Нажмите F11, чтобы выйти из полноэкранного режима

Вход / Регистрация

ЭТМ

8 (800) 775-17-71 (24/7)

Telegram-чат

Пенза г.

Каталог

Умный поиск по названию, артикулу, свойству, производителю

Найти

Главная / Каталог / Электромонтажные изделия / Арматура для СИП / Соединительная арматура для ВЛ и СИП / Плашечные зажимы для СИП

Зажим плашечный CD 150 НИЛЕД

★★★★★ 0 (0)

Код товара: 5860033

Характеристики

Производитель:	НИЛЕД
Ед.измерения:	шт
Тип изделия	Зажим плашечный
Марка	CD
Способ монтажа	На кабель
Диапазон рабочих температур	от -60 до +50
Диапазон сечений	16-150
Материал изделия	Сплав алюминиевый

Все характеристики

От производителя

Расширенная гарантия 5 лет

348.00 Р/шт 366.36 Р/шт

Кэшбек ЭТМ до 34.8 баллов

Заказ по 1 шт

1 шт

В корзину

C 29.07.25 - 16509 шт.

Аналог быстрее

Показать

Способы получения

- Стандартная доставка
- Самовывоз ЭТМ
- Экспресс-доставка
- Самовывоз СДЭК

Оплатаонлайн, СБП, наличными, по счету

Характеристики

Описание

Преимущества

Сертификаты и материалы

Аналоги и замены

Отзывы

Характеристики

Производитель:	НИЛЕД	Материал изделия	Сплав алюминиевый
Ед. измерения:	шт	Стойкость к ультрафиолету	Да
Тип изделия	Зажим плашечный	Материал жилы	Алюминий/Сталь
Марка	CD	Количество жил	1
Способ монтажа	На кабель	Габаритный габ. мм	КЛ

Название, код, артикул, тип, гост...

Тверь

0.00 Р0 позиций

Главная / Каталог / Высоковольтное и щитовое оборудование / Высоковольтное оборудование / Оборудование для ЛЭП / Арматура для самонесущих изолированных проводов (арматура СИП)

Зажим плашечный CD 150 (16-150/16-150кв.мм) НИЛЕД 11100561

Есть 1 аналог от 386.40 Р

Кешбэк 5%

Код товара

289493

Бренд

НИЛЕД

Наименование товара производителя

Плашечный зажим (CD 150)

Артикул производителя

11100561

Штрих код

2100000012282

Упаковка производителя

8 шт

Гарантийный срок

5 лет

Страна происхождения

Российская Федерация

Номинальное сечение проводника

16 кв.мм

Максимальное сечение проводника

150 кв.мм

Тип системы

Плашечный зажим

348.00 Р / Штука

На основном складе: 38

Наличие на других складах

1 шт

В корзину

Характеристики

Документы

Отзывы

Обсуждения

Акции 1

Аналоги 1

Характеристики

Плашечный зажим НИЛЕД CD 150 11100561 предназначен для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов. Выполнен из коррозионно-стойкого алюминиевого сплава. Зажим CD 150 снабжен двумя болтами с головкой 14 мм.

Код товара	289493	Страна происхождения	Российская Федерация
Бренд	НИЛЕД	Номинальное сечение проводника	16 кв.мм
Наименование товара производителя	Плашечный зажим (CD 150)	Максимальное сечение проводника	150 кв.мм



ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ И ФИТИНГИ

Главная > Электротехника > Линии электропередач (ЛЭП) > Арматура линейно-сцепная > Niled > Зажим плащечный CD 150 (16-150/16-150кв.мм) ...

Зажим плащечный CD 150 (16-150/16-150кв.мм) НИЛЕД 11100561



Номенклатурный номер 8001839663

Артикул 11100561

Бренд Niled

Номинальное сечение проводника 16 кв.мм

Тип системы Плащечный зажим

ETIM класс наименование Зажим/сжим ответвительный

Бренд Нилед

Вид оборудования Зажимы

Все параметры

51 шт. со склада г.Москва, срок 6 дней

350 Р

1

→ 1 шт. на сумму 350 Р

Добавить в корзину

Альтернативные предложения 1

Этот же товар с другими ценами и сроками поставки

Посмотреть аналоги 4

Товары со схожими характеристиками

Описание

Плащечный зажим НИЛЕД CD 150 11100561 предназначен для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов. Выполнен из коррозионно-стойкого алюминиевого сплава. Зажим CD 150В снабжен двумя болтами с головкой 14 мм.

Технические параметры

Максимальное сечение 150 кв.мм

Сроки доставки

Доставка в регион Пенза

Магазин «ЧИП и ДИП»	23 июля ¹	бесплатно
ПВЗ SPot		
ПВЗ Яндекс Доставка		
Курьер	23 июля ¹	378 Р ²

ЧАТ

Доставка и самовывозАкцииКонтактыПомощьОбмен даннымиНовостиПоставщикамО компанииМероприятияВакансии

ЭТМ8 (800) 775-17-71 (24/7)Telegram-чатПенза г.ДОКУМЕНТЫСМЕТЫ

КаталогУмный поиск по названию, артикулу, свойству, производителю

Вход / Регистрация

Главная / Каталог / Электромонтажные изделия / Арматура для СИП / Соединительная арматура для ВЛ и СИП / Плащечные зажимы для СИП

Зажим плащечный CD 35 НИЛЕД

★★★★★ (0)

Код товара: 9971302

Характеристики

Производитель:	НИЛЕД
Ед.измерения:	шт
Марка	CD
Тип изделия	Зажим плащечный
Стойкость к ультрафиолету	Да
Количество жил	1
Материал изделия	Сплав алюминиевый
Диапазон сечений	10-50/10-50

Все характеристики

От производителя

Расширенная гарантия 5 лет

193.20 Р/шт 289.36 Р/шт

Кэшбек ЭТМ до 19.32 баллов

Заказ по 1 шт

1штВ корзину

С 09.07.25 - 13 шт.
С 17.07.25 - 62 шт.

АналогиПоказать

Способы получения

- Стандартная доставка
- Самовывоз ЭТМ
- Экспресс-доставка
- Самовывоз СДЭК

Оплатаонлайн, СБП, наличными, по счету, баллами

Характеристики

Описание

Преимущества

Сертификаты и материалы

Аналоги и замены

Отзывы

Характеристики

Производитель:	НИЛЕД	Диапазон сечений	10-50/10-50
Ед. измерения:	шт	Диапазон рабочих температур	от -60 до +50
Марка	CD	Материал жилы	Алюминий/Сталь
Тип изделия	Зажим плащечный	Способ монтажа	На кабель
Стойкость к ультрафиолету	Да	Гальванический слой	Кл

Каталог товаровПоиск среди 10 771 440 компонентов, электроники, приборов, электрики, автозапчастей, инструментов, сантехники...

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

БАРАБАНЫ
ДИСКОВЫЕ
КОЛОДКИ
УСИЛИТЕЛИ

Главная > Электротехника > Линии электропередач (ЛЭП) > Арматура линейно-сцепная > Niled > Зажим плащечный CD 35 (10-50/10-50кв.мм) ...

Зажим плащечный CD 35 (10-50/10-50кв.мм) НИЛЕД 11100551

Номенклатурный номер 8001839491

Артикул 11100551

Бренд Niled

Номинальное сечение проводника 10 кв.мм

Тип системы Плащечный зажим

ARTICLE 11100551

VENDOR_NEW НИЛЕД

ETIM класс наименование Зажим/ским ответвительный

Все параметры

736 шт. со склада г.Москва, срок 6 дней

200 Р

от 10 шт. — 170 Р
от 20 шт. — 169 Р

→ 1 шт. на сумму 200 Р

Добавить в корзину

Посмотреть аналоги 5

Товары со схожими характеристиками

Описание

Плащечный зажим. Сеч. проводов: магистраль - 10-50ммкв., ответвл. - 10-50мм кв. Макс. нагрузка 290А, Масса 130г. Для ооед-я неизолир. алюм или стальных проводов.

Технические параметры

Максимальное сечение проводника	50 кв.мм
Номинальное сечение	10 кв.мм

Сроки доставки

Доставка в регион Пенза

Магазин «ЧИП и ДИП»	14 июля ¹	бесплатно
ПВЗ 5Post		
ПВЗ Яндекс Доставка		
Курьер	13 июля ¹	378 Р ²
ПВЗ Почта России	12 июля ¹	337 Р ²

ЧАТ

Главная / Электрика и свет / Электромонтажная продукция / Арматура СИП / Плашечные зажимы / НИЛЕД

Плашечный зажим НИЛЕД CD 35 11100551

Код товара: 19484886 0 отзывов | 1 вопрос



Гарантия производителя 5 лет

Количество болтов: 1
Диапазон напряжения: 0,4 кВ
Мин диаметр жил провода: 10 мм
Мак диаметр жил провода: 50 мм
Вес нетто: 0.06 кг

Все характеристики

Расходные материалы
Подборка для этого товара

В избранноеСравнить

208 Р

52 Р x 4 платежа в рассрочку

В корзину

Быстрый заказ

Самовывоз: 15 июля, из 11 магазинов

Курьером: 16 июля, от 300 Р

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИОТЗЫВЫРАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫВОПРОСЫ 1СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯСЕРВИС

Плашечный зажим НИЛЕД CD 35 11100551 предназначен для соединения неизолированных алюминиевых или стальных проводов. Выполнен из коррозионно-стойкого алюминиевого сплава. Зажим CD 35® снабжен одним болтом с головкой 14 мм.

Технические характеристики НИЛЕД CD 35 11100551

НИЛЕД

Все товары бренда

НИЛЕД

Россия – родина бренда



Доставка и самовывозАкцииКонтактыПомощьОбмен даннымиНовостиПоставщикамО компанииМероприятияВакансии

ЭТМ8 (800) 775-17-71 (24/7)Telegram-чатПенза г.ДокументыСметыНайти

Главная / Каталог / Спецдежда и СИЗ / Средства защиты от поражения током, диэлектрика / Заземления / Проводники заземления

Заземляющий проводник ЗП-1 ЗР-1 Электро Трейд

★★★★★ 0 (0)

Код товара: 7943555

Характеристики

Производитель:	Электро Трейд
Артикул:	ЗР-1
Ед.измерения:	шт
Тип изделия	Устройство заземления
Сечение заземляющего провода, мм2	отсутствует
Длина заземляющего провода, м	0,6
Класс напряжения сети, кВ	10
Количество фаз	1

Все характеристики

Характеристики

Производитель:	Электро Трейд
Артикул:	ЗР-1
Ед. измерения:	шт
Тип изделия	Устройство заземления

Сечение заземляющего провода, мм2отсутствует

Длина заземляющего провода, м0,6

Класс напряжения сети, кВ10

Количество фаз1

Распродажасиз_ток_заземл, сиз_ток_штанги

Длина штанги, мотсутствует

312.86 Р/шт 329.31 Р/шт

Кэшбек ЭТМ до 31.29 баллов

Заказ по 1 шт

1штВ корзину

С 09.07.25 - 39 шт.

С 16.07.25 - 467 шт.

Аналоги

Показать

Способы получения

Стандартная доставка

Самовывоз ЭТМ

Экспресс-доставка

Самовывоз СДЭК

Оплата

онлайн, СБП, наличными, по счету, баллами

БрендыОплатаДоставкаКонтакты+7 (495) 777-83-45WhatsAppzakaz@e-ec.ru

ЭКСЭлектроснабжающее предприятиеКабель, светотехникаКаталогУмный поиск по названию, артикулу, свойству, бренду

Вход ID:10316

КаталогЭлектрооборудованиеОборудование для молниезащиты и заземленияПроводникиМеталлический трос (многопроволочный провод)

Проводник заземляющий ЗП-1 М L1000 МЗВА 00000000098

Товарные предложения:

Проводник заземляющий ЗП-1 М L1000 МЗВА 0000000009804.07.2025210 шт.470,02 Р1 шт.от 1 дня

Условия поставки проводника заземляющего ЗП-1 м L1000 мзвы 00000000098

Купить 210 шт. проводников заземляющих зп-1 м l1000 мзв 00000000098 могут физические и/или юридические лица, по безналичному и наличному расчету, отгрузка производится с пункта выдачи на следующий день после поступления оплаты.

Доставим на следующий день после оплаты, по Москве и в радиусе 200 км от МКАД, в другие регионы РФ отгружаем транспортными компаниями.

Цена проводника заземляющего ЗП-1 м L1000 мзвы 00000000098 зависит от общей суммы заказа, на сайте указана оптовая цена.

ХарактеристикиСертификатыСопутствующие товары

Характеристики

Внешний диаметр9.1 мм

Сертификаты



Главная > Электротехника > Системы электрических распределительных шкафов > Компоненты для монтажа, размещения, сборки распределительного шкафа > МЗВА > Проводник заземляющий ЗП-1 М L1000 МЗВА ...

Проводник заземляющий ЗП-1 М L1000 МЗВА 00000000098

Видеокарта

Поделиться



Изображения служат только для ознакомления, см. техническую документацию

Номенклатурный номер 8016249572

Артикул 00000000098

Бренд МЗВА

Внешний диаметр 9.1 мм

ETIM класс наименование Кластер КНС

Бренд МЗВА

Вид оборудования Заземляющие проводники

Вид оборудования (рубильники) Заземление и молниезащита

Все параметры

15 шт. со склада г.Екатеринбург, срок 9 дней

570 Р

1 от 10 шт. — 520 Р

→ 1 шт. на сумму 570 Р

Добавить в корзину

Альтернативные предложения 2
Этот же товар с другими ценами и сроками поставки

Описание

Назначение

Предназначены для заземления металлических кронштейнов арматуры опор ВЛИ 0.4 кВ с СИП. Изготавливаются по ТУ 3449-008-52819896-2010.


Технические параметры

Сроки доставки

Доставка в регион Пенза

Магазин «ЧИП и ДИП»	16 июля ¹	бесплатно
Курьер	14 июля ¹	437 Р ²
ПВЗ СДЭК		
ТК DPD	15 июля ¹	1 854 Р ²
...	...	...

ЧАТ



ООО «БелЭнергоПром»
(Общество с ограниченной ответственностью «БелЭнергоПром»)

РОССИЯ, 308006, г. Белгород
ул. Волчанская, 139
Тел. (4722) 50-54-87
Тел. (4722) 20-12-42
Тел/факс (4722) 21-11-78
ОГРН 1053107062238
ОКПО 768 19122
E-mail belenergoprom@bk.ru

ИНН 3123121145
КПП 312301001
Р/с 40702810005250002404
в Филиале ОАО Банка ВТБ
г. Воронеж
БИК 042007835
К/с 30101810100000000835

ООО «БелЭнергоПром» имеет возможность изготовить
Комплектную Трансформаторную подстанцию КТП ПВ/В 250/6-0.4.

В подстанции предусмотрено:

- Внутреннее освещение отсеков РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, Трансформаторные отсеки;
- Естественная вентиляция трансформаторных отсеков;
- Обогрев

Наименование	Кол-во, шт.	Цена с НДС	Сумма с НДС
Комплектная трансформаторная подстанция КТП ПВ/В 250/6-0.4			
КТП ПВ/В 250/6-0.4	1	3 090 175,00	3 090 175,00
Трансформатор ТМГ 250/6-0.4 D/Y	1	404 271,36	404 271,36
Итого			3 494 446,36
Доставка г. Кузнецк			310 000,00
ВСЕГО			3 804 446,36

ИТОГО

доставка не включена.

Срок изготовления 30-35 рабочих дней, после получения предоплаты 80%, оставшиеся 20% по факту изготовления.

Срок действия коммерческого предложения: 2 рабочих дня.

Данный документ не является основанием для оплаты.

Надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.

С уважением,

Директор ООО «БелЭнергоПром»

А. С. Онищенко



Каталог

Опросные
листы

Фотогалерея

Контакты

Екатеринбург

+7 343 364 77 63

zakaz+233232@uzeu.ru



Подстанция КТП-ТВ 250



2 780 512 руб.

Заказать

Скачать опросный лист

Заполнить опросный лист
онлайн

Доставка и оплата

Вы можете уточнить условия доставки
и оплаты у нашего менеджера

Посмотреть фото →

Отправьте нам сообщение



Юридический адрес 440028, г. Пенза, проезд Германа Титова, 3А
телефон: (8412) 33-22-11 доб. 101

WEB: www.esteh.ru, электrolaboratorii.pф

E-mail: info@esteh.ru

р/с 40702810929170004086 в АО «АЛЬФА-БАНК» г.Пенза
ОГРН 1075835001527, ИНН 5835071106, КПП 583501001, ОКПО 99510172

№б/н от 05 марта 2025 г.

Коммерческое предложение.

ООО «ПО «Энергоспецтехника» может изготовить для Вас следующую продукцию:

№	Товары	Ед.и зм	Ко л- во	Цены, с НДС 20%	Сумма, с НДС 20%
1	КТПН-П-В/В-250/6/0,4	шт	5	2.409.209	12.046.045
2	ТМГ-250/6/0,4 У/УН-0	шт	5	425.000	2.125.000
Итого:					14.171.045

Предложение действительно в течение 1-ого рабочего дня.

Без учета стоимости доставки, монтажных и пуско-наладочных работ.

Спецификация на КТПН- 1 шт.:

1. Камера КСО-393-03Н-630-УЗ на 1 шт, 2 шт

009318			
1	Каркас камер КСО-393-03Н(2000*780*800)	1	шт
2	Выключатели нагрузки ВНАП -10/630-20-ПзУ2	1	шт
3	Изолятор ИО-10-3,75 2УЗ	6	шт
4	Шина алюминиевая АД31 5х50	4	м
5	ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ ОПНп-6	3	шт

2. Камера КСО-393-04Н-630-УЗ на 1 шт, 1 шт

009348			
1	Каркас камер КСО-393-04Н (2000*780*800)	1	шт
2	Выключатель нагрузки ВНАП-10/630-20-Пз ПТ 1.2У2	1	шт
3	Предохранитель ПТ-1.2-6-50-31,5 УЗ	3	шт
4	Шина алюминиевая АД31 5х50	4	м

3. Панель ЩО70-1-32 УЗ на 1 шт, 1 шт.

009321			
1	Разъединитель РЕ19-41-1000А	1,000	шт
2	Выключатель автоматический ВА57-39-340010-630А-5000-690АС-УХЛЗ-КЭАЗ	1,000	шт



3	ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ АД31Т 5х50	4,000	м
4	ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ ОПН-П-0,4	3,000	шт
5	ИКП - Испытательная коробка переходная	1,000	шт
6	Трансформатор Т 0,66 600/5 0,5S	6,000	шт
7	Вольтметр Э8030 М1 600В	1,000	шт
8	Амперметр Э8030 М1 600/5А	3,000	шт
9	ПСЧ-4ТМ.05МК.04.12	1,000	шт
10	Корпус ЩО70 2000х780х600	1,000	шт

4. Панель ЩО70-1-02 УЗ на 1 шт, 2 шт.

009325			
1	Рубильник РПС-2	4,000	шт
2	Вставка плавкая ПН2-250-250А-УЗ-КЭАЗ	12,000	шт
3	ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ АД31Т 5х50	12,000	м
4	ИКП - Испытательная коробка переходная	4,000	шт
5	Трансформатор Т 0,66 250/5 0,5S	12,000	шт
6	ПСЧ-4ТМ.05МК.04.12	4,000	шт
7	Корпус ЩО70 2000х780х600	1,000	шт

5. ОБЩ.

009351			
1	Корпус КТП 5,95х2,55х4,5 (сэндвич панели)	1,000	шт
2	Воздушный ввод 6 кВ	2,000	шт
3	Воздушный ввод 0,4 кВ	2,000	шт
4	Отопление+освещение	1,000	компл
5	ИЗОЛЯТОР ИО-10-3,75 2УЗ	24,000	шт
6	ИЗОЛЯТОР ШФ - 20 Г	6,000	шт
7	ИЗОЛЯТОР ИПУ 10/630-7,5 1	6,000	шт
8	ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ АД31Т 5 х 50	60,000	м
9	Кронштейн анкерный КАМ-4000	8,000	шт
10	Сальник	8,000	шт

Расцветка корпуса КТП:

Стандартное решение:

1. Крыша -RAL 6032 (зелёный)
2. Двери -RAL 6032 (зелёный)
3. Корпус КТП -RAL 7004 (серый)

Пожелания заказчика:

Внимание! Продукция в производство запускается только при наличии письменного согласования данной спецификации со стороны Заказчика. Внесение изменений в изделие должно сопровождаться созданием и утверждением нового коммерческого предложения.

С уважением,

Менеджер по продажам

ООО"ПО"Энергоспецтехника" _____ Н.З. Кудрявцева

Заказчик _____



Главная / Каталог / Электромонтажные изделия / Арматура для СИП / Прокальвающие и ответвительные зажимы для СИП

Зажим ответвительный RP 150 НИЛЕД

★★★★★ 0 (0)

Код товара: 4182748

Характеристики

Производитель:	НИЛЕД
Ед.измерения:	шт
Марка	RP
Тип изделия	Зажим ответвительный
Стойкость к ультрафиолету	Да
Материал жилы	Алюминий
Количество жил	1
Материал изделия	Сплав алюминиевый/стеклоармированный полиамид

Все характеристики

От производителя

Расширенная гарантия 5 лет

2 400.00 Р/шт 2-526-24 Р/шт

Кэшбек ЭТМ до 240 баллов

Заказ по 2 шт

2 шт

В корзину

С 17.07.25 - 4188 шт.

Аналог быстрее

Показать

Способы получения

Стандартная доставка

Самовывоз ЭТМ

Экспресс-доставка

Самовывоз СДЭК

Оплата

онлайн, СБП, наличными, по счету

Характеристики

Описание

Сертификаты и материалы

Аналоги и замены

Отзывы

Характеристики

Производитель:	НИЛЕД	Материал изделия	Сплав алюминиевый/стеклоармированный полиамид
Ед. измерения:	шт	Диапазон сечений	35-150/35-150
Марка	RP	Диапазон рабочих температур	от -60 до +50
Тип изделия	Зажим ответвительный	Способ монтажа	Стационарный
Стойкость к ультрафиолету	Да	Включенный в комплект полиамидный	

+7 841 226-26-06 | +7 495 544-00-08

CHIPDIP организациям

Способы доставки

Способы оплаты

Калькуляторы

chipdip.

Пенза

Магазины и оптовые отделы

Вход

Статус заказа

ВОВ

Корзина

Каталог товаров

Поиск среди 10 752 660 компонентов, электроники, приборов, электрики, автозапчастей, инструментов, сантехники...

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

БАРАБАНЫ ДИСКОВЫЕ КОЛОДКИ УСИЛИТЕЛИ

Главная > Электротехника > Арматура кабельная/Изоляционные материалы > Сжимы ответвительные, ответвители > Niled > Зажим ответвительный герметичный RP 150 ...

Зажим ответвительный герметичный RP 150 (35-150/35-150кв.мм) НИЛЕД 13402222

38 шт. со склада г.Екатеринбург, срок 8-10 дней

2 400 Р

1 шт. от 2 шт. — 2 100 Р

Добавить в корзину

Плати частями от 600 Р × 4 платежа

Альтернативные предложения

Этот же товар с другими ценами и сроками поставки.

Сроки доставки

Доставка в регион Пенза

Магазин «ЧИП и ДИП» 17 июля¹ бесплатно

ПВЗ SPPost

ЧАТ

Описание

НАЗНАЧЕНИЕ

Зажимы ответвительные предназначены для отведения проводов СИП от основной линии.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Функцией зажима ответвительного является создание отведения единичного проводника от магистральной линии для



Каталог



О нас



Прайс-лист

Сертификаты

Информация



Контакты



Личный кабинет



Главная - Каталог - Арматура и оборудование СИП 6-20 кВ - Ответвительные зажимы - RP 150, герметичный ответвительный зажим (NILED) с доставкой в г. Москва

RP 150, герметичный ответвительный зажим (NILED) с доставкой в г. Москва



Провод СИП



Опоры ЛЭП



Арматура и оборудование для СИП до 1 кВ



Арматура и оборудование СИП 6-20 кВ



Длинно-искровые и мультикамерные разрядники

Разъединители

Изоляторы

Анкерные зажимы

Ответвительные зажимы

Спиральные вязки

Защита ВЛЗ

Серьга и Ушко

Скоба

Промежуточное звено

Плассечные зажимы

Аппаратные зажимы

Соединительные зажимы

МНУ-Я гильзового типа

Колпачки

Металлоконструкции



ЛЭП



RP 150, герметичный ответвительный зажим (NILED)

2 400 руб/шт (цена без учёта доставки)

с НДС без учёта скидок

Зажим ответвительный RP 150 (Нилед, аттестация "Россети")

✓ В наличии: 1 342 шт.

✓ Ожидается: 0 шт.



1



В корзину

Купить в 1 клик

Описание

RP 150 зажим ответвительный прокалывающий технические характеристики

- Сечение жил, магистрали - 35 - 150 мм²
- Сечение жил, ответвления - 35 - 150 мм²
- Кол-во болтов - 2
- Усилие затяжки болта - 16 Н·м
- Размер головки болта - 13 мм
- Макс. нагрузка I - 500 А
- Масса - 352 г



🔍

Название, код, артикул, тип, гост...

🔍

Новосибирск (ул. Фабричная) ▾

0.00 Р
0 позиций

🛒

Главная / Каталог / Устройства и средства безопасности / Устройства заземления, молниезащиты и защиты от перенапряжений / Устройства защиты от перенапряжений / Разрядник тока молнии для систем электроснабжения

Разрядник вентильный РВО-6 У1 Электрофарфор 00000146

🇷🇺

🔍

📄

📄

📄

🔍

📄

📄

📄

🔍

📄

📄

📄

🔍

📄

📄

📄

🔍

📄

📄

📄

🔍

📄

📄

📄

Код товара

35779

Бренд

СПК прочие

Артикул производителя

00000146

Гарантийный срок

36 месяцев

Страна происхождения

Российская Федерация

Номинальный импульсный ток (8/20)

32 кА

Номинальное напряжение переменного тока AC

7500 В

Способ монтажа

Прямая установка

С контактом для дистанционной сигнализации

Нет

Исполнение полюсов

1

Заказной

★★★★★ 0 отзывов

3 844.80 Р / Штука

На основном складе: 0

Наличие на других складах

1 шт

В корзину

Характеристики

Документы

Отзывы

Обсуждения

Также покупают 3

Характеристики

Код товара

35779

Бренд

СПК прочие

Артикул производителя

00000146

Гарантийный срок

36 месяцев

Номинальное напряжение переменного тока AC

7500 В

Способ монтажа

Прямая установка

С контактом для дистанционной сигнализации

Нет

Исполнение полюсов

1

https://rs24.ru/product/36516#documents

🏠 Екатеринбург

📄

🔍

Корзина

Войти

🔍

📄

📄

📄

🔍

📄

📄

📄

🔍

📄

📄

📄

И изготовим и поставим комплектующие для строительства ЛЭП и подстанций.

📍 г. Среднеуральск, ул. Четвёртая, 23

🕒 Пн-Пт 9:00-18:00, перерыв: 12:00-13:00

📞 +7 (343) 200 - 85 - 15

📞 +7 (919) 370 - 34 - 85

✉ info@telza.ru

📄 Каталог

🔍

13 лет на ПУЛЬС ЦЕН

Главная

О компании

Каталог

Статьи

Доставка и оплата

Контакты

Каталог

Разрядники

От дуги УЗД

От перенапряжения УЗПН

Регистраторы

Зажимы

Знаки предупреждения

Крюки и штыри

Кабельная продукция

О компании

Доставка и оплата

Отзывы

Новости

Статьи

Контакты

Изготовление изделий для ошиновки

Изготовление металлоконструкций

Главная - Каталог - Устройства защиты - Разрядники - Разрядник РВО-6

Разрядник РВО-6

🔍

📄

📄

📄

🔍

📄

📄

📄

🔍

📄

📄

📄

4 500 руб./шт.

в наличии

Заказать

Тимершин Равиль Радифович

Руководитель

+7 Показать номер

info@telza.ru

Описание

Доставка и оплата

Контакты компании

Обозначение

РВО

Страна-производитель

Россия

Вид конструкции: искровой. Напряжение: 6 В. Производитель: СТОС-СПБ ООО. Серия: РВО. Страна-производитель: Россия.

Разрядник — это электрический аппарат, искровой промежуток которого пробивается при определенном значении приложенного напряжения, ограничивая тем самым перенапряжения в установке.

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете свое согласие на их использование.

Согласен

[Главная](#) / [Каталог](#) / [Оборудование 6-10кВ](#) / [Устройства защиты высоковольтные](#) / [Разрядники высоковольтные](#)

★★★★★ 0 (0)

Код товара: 9133018



Характеристики

Производитель:	ЗЗУ
Артикул:	ЦБ-00000019
Ед.измерения:	шт
Тип изделия	Разрядник
Номинальное напряжение, кВ	6
Класс напряжения сети, кВ	10
Климатическое исполнение	УХЛ1
Материал изделия	Фарфор

[Все характеристики](#)6 875.60 Р/ШТ ~~7 237.25 Р/ШТ~~ ▼

Кэшбек ЭТМ ?

до 687.56 баллов 

Заказ по 1 шт

1 תש

В корзину

На заказ

 Аналог быстрее

Показать

Способы получения

- Стандартная доставка
- Экспресс-доставка
- Самовывоз ЭТМ
- Самовывоз СДЭК

Оплата ?

онлайн, СБП, наличными, по счету

Характеристики

Описание

Сертификаты и материалы

Аналоги и замены

Отзывы

Характеристики

Производитель:	ЗЭУ	Номинальное напряжение, кВ	6
Артикул:	ЦБ-00000019	Класс напряжения сети, кВ	10
Ед.измерения:	шт	Климатическое исполнение	УХЛ1
Тип изделия	Разрядник	Материал изделия	Фарфор
		Род тока	Переменный (АС)
		Код ТНВЭД	8535400000

Разъединитель высоковольтный РЛНД-10/630-УХЛ1 (сингл, с приводом)-КЭАЗ

Пенза / Промышленное электрооборудование / Высоковольтное оборудование до 35кВ КЭАЗ / Выключатели и разъединители высоковольтные / РЛНД Разъединители высоковольтные / РЛНД Разъединители высоковольтные (специальные) / Разъединитель высоковольтный РЛНД-10/630-УХЛ1 (сингл, с приводом)-КЭАЗ



В избранное В сравнение КЭАЗ Производитель

На складе Код товара: 318081

40996.80р.

Купить

Быстрый заказ

Характеристики

Выходной ток (А): 630	Габариты изделия: Высота (мм): 413	Габариты изделия: Глубина (мм): 475
Габариты изделия: Ширина (мм): 1 049	Гарантийный срок эксплуатации (лет): 5	Группа условий эксплуатации: М13
Диапазон рабочих температур (°С): от -60°С до +40°С	Категория ЕТІМ: Разъединитель высокого напряжения	Категория применения ІЕС и номинальный ток: 630А

Все характеристики

Информация о доставке

Стоимость доставки Российская Федерация, Пензенская область, Пенза
Самовывоз из магазина 0.00р.





Каталог ▾ Электрооборудование ▾ Общая рубрика

Стяжка Г-1 (Краска) (3.407.1-143.8.44) ФЕРРУМ ФР-00000211



Товарные предложения:

Стяжка Г-1 (Краска) (3.407.1-143.8.44)
ФЕРРУМ ФР-00000604

07.07.2025 2 шт.

1 502,06 Р

1 шт. +

от 1 дня

Условия поставки стяжки Г-1 (Краска) (3.407.1-143.8.44) феррума ФР-00000211

Купить 2 шт. стяжки Г-1 (Краска) (3.407.1-143.8.44) феррума ФР-00000211 могут физические и юридические лица, по безналичному и наличному расчету, отгрузка производится с пункта выдачи на следующий день после поступления оплаты.

Доставим на следующий день после оплаты, по Москве и в радиусе 200 км от МКАД, в другие регионы РФ отгружаем транспортными компаниями.

Цена стяжки Г-1 (Краска) (3.407.1-143.8.44) феррума ФР-00000211 зависит от общей суммы заказа, на сайте указана отпавая цена.

Описание Сертификаты

Описание

Стяжка Г-1 (Краска) (3.407.1-143.8.44) ФЕРРУМ ФР-00000211 - это высококачественная стяжка, разработанная для использования в строительстве и ремонте.

Основные преимущества этой стяжки:

- Прочность и надежность: стяжка Г-1 обеспечивает прочное соединение между элементами, что делает ее идеальным выбором для укрепления конструкций.
- Устойчивость к воздействию влаги и химических веществ: благодаря специальной краске, стяжка защищена от коррозии и сохраняет свои свойства в течение длительного времени.

Главная О компании Каталог Услуги О производстве Доставка Вакансии Контакты

AZAVOD
проектируем и производим изделия
из металла и отгружаем по всей России

- Отгрузка от 1 шт.
- Гарантия 24 месяца
- Работаем оптом и в розницу
- Доставка по России



8 (495) 669-29-06

8 (929) 584-45-16

Пн-Пт с 9:00 до 18:00

Email: info@azavod.ru

Каталог продукции

- НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ
- СКЛАДСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- ТЕЛЕЖКИ
- ЛЕСТНИЦЫ
- МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ЛЭП

Траверы высоковольтные ТН
Траверы высоковольтные М, Т, ТА, ТЗ, ТМ, ТМн, ТП, ТМС, ТАЦ, ТПЦ, ТУПЦ, ШН
Накладки ТС, Траверы ТС, Стойки ТС, Тросостойки Б, В, ТС, Молниезащиты ТС, Надвиги ТС, Площадка ТС, Лестницы ТС, Ограждение ТС
Оголовки и накладки ОГ
Кронштейны КМ, КР, КС, М, ОТ, Р, РА, скобы КМ, ОТ, кронштейны КМ, марка РА
Хомуты В, М, Х, полухомуты Х, упоры Г, УП, шпильки Ш, марка РА
Оттяжки ОТ, накладка ОТ, Х, растяжки ОТ
Узлы крепления Г, М, У, кронштейны У, крепления подкосов У, крепления изоляторов КИ, крепления анкерных Г, ОТ, КА, крепления плит Г, анкеры, ригели

Заземляющие проводники ЗП

Стяжки Г, М, ОТ, СМ, СТ, Х

Стяжка СТ-51, СТ-51М
(21.0050.01.01) 5,0 кг

Стяжка Г-1 (3.407.1-143.8.44)
5,70 кг

Стяжка Х-89 (21.0112.16)
10,60 кг


Стяжка Г-1 (11.0014.33) 5,70 кг

Стяжка Х-101 (26.0004.26)
5,10 кг

Стяжка ОТ-5 (3.407.1-143.8.47) 20,50 кг

Стяжка Г-11 (3.407.1-143.8.41) 7,70 кг

Поиск по каталогу: введите артикул или название товара

[Главная](#) / [Каталог](#) / [Металлоконструкции для ЛЭП](#) / [Стяжки Г, М, ОТ, СМ, СТ, Х](#) / [Стяжка Г-1 \(3.407.1-143.8.44\) 5,70 кг](#)

СТЯЖКА Г-1 (3.407.1-143.8.44) 5,70 КГ

ТОВАР*	ЕД.	ЦЕНА, РУБ	ОПТ. ЦЕНА, РУБ
Арт. 014053			
Стяжка Г-1 (3.407.1-143.8.44) 5,70 кг	шт.	1 760,00руб.	1 760,00руб.

Возможно изготовление аналогичного товара по индивидуальным размерам заказчика.


Стяжка Г-1 выпускается в соответствии с типовым проектом 3.407.1-143 (3.407.1-143.8.44).

Стяжка Г-1 используется в процессе монтажа ЛЭП для установки анкерно-угловых опор линии на анкерных плитах.

Спецификация стяжки Г-1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА, КГ
1	Круг 24 ГОСТ 2590-71 L=800	1	
2	Круг 24 ГОСТ 2590-71	1	
3	Полоса 10x80 ГОСТ103-76	1	5,70
4	Полоса 5x50 ГОСТ103-76	2	
5	Гайка М24 ГОСТ 5915-70	3	


Размеры стяжки Г-1



Стяжка Г1, типовый проект 3.407.1-143.8

Главная - Опоры ЛЭП - Железобетонные опоры ЛЭП - Металлоконструкции железобетонных опор - Стяжка Г1, типовый проект 3.407.1-143.8

- Опоры ЛЭП
 - Металлические опоры ЛЭП
 - Железобетонные опоры ЛЭП
 - Новые железобетонные опоры
 - Стойки железобетонные вибрированные
 - Стойки железобетонные центрифугированные
 - Стойки железобетонные центрифугированные разборные
 - Металлоконструкции железобетонных опор
 - Фундаменты опор ЛЭП
 - Опоры освещения
 - Мачты освещения и молниеотводы
 - Опоры контактной сети железных дорог
 - Порталы ОРУ



Артикул: 46292

Стяжка Г1 для опор ВЛ, рабочий чертеж 3.407.1-143.8.44

[Подробнее](#)

Артикул:	46292
Базовая единица:	шт
Вес, кг:	5.7
Обозначение:	Г1
Марка стали:	C245

2 040 руб

Марка стали

C245

Антикоррозионное покрытие

лак БТ-577

горячее оцинкование

1 шт.

Добавить в корзину

Купить в 1 клик



Описание Характеристики Динамика цены

