

ПАСПОРТ
ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ 0,4-20 кВ

ТП-45
(диспетчерское наименование)

Год постройки 1995

Дата ввода в эксплуатацию 1995

Диспетчерское наименование ТП-45
(полное диспетчерское наименование)

Наименование проектной организации

Наименование строительного-монтажной организации

Месторасположение (почтовый адрес) г. Кузнецк, ул. Волгоградская кв. № 185

Инвентарный номер по бухгалтерскому учету (при наличии) 411

Кадастровый номер 58.31.0401144.57

1. СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСТАНОВЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

№ п/п	Наименование	Значение
1.	Класс напряжения	6 кВ
2.	Количество силовых трансформаторов	2
3.	Мощность силовых трансформаторов, кВА	560
4.	Количество токоограничивающих реакторов	
5.	Количество секций шин 3-20 кВ	2
6.	Количество присоединений ЛЭП 3-20 кВ	
7.	Количество присоединений КЛ 3-20 кВ	3
8.	Количество выключателей/класс напряжения	/

9	Количество выключателей нагрузки/класс напряжения		4
10	Количество ТСН		
11	Мощность ТСН		
12	Вид оперативного тока для РП		
13	Наличие телемеханики для РП		
14	Вид подключения		

2. Двухобмоточные трансформаторы
(в т.ч. с расщепленной обмоткой, в т.ч. трансформаторы собственных нужд)

Параметр	Паспортные данные		Значение
Диспетчерское наименование/фаза			
Тип	Т - 1 ТМ - 560/6	Т - 2 ТМ - 560/6	
Завод изготовитель			
Заводской номер			
Инвентарный номер			
Дата изготовления (год)			
Дата ввода в эксплуатацию			
Ном. мощность Sном, МВА			
Ном. напряжение обмотки ВН UномВН, кВ			
Ном. напряжение обмотки НН UномНН, кВ			
Ном. ток обмотки ВН, Iном ВН, А			
Ном. ток обмотки НН, Iном НН, А			
Напряжение КЗ ВН-НН для среднего положения РПН, отнесенное к номинальной мощности Sном АТ, UK ВН-НН, %			
Потери КЗ ВН-НН, ΔРК ВН-НН, Вт			
Потери XX, ΔРХХ, Вт			
Ток XX, IXX, %			
Диапазон регулирования напряжения, %			
Схема и группа соединения обмоток.	У/У-n-0	У/У-n-0	
ВН			
СН			
НН			
Тип системы охлаждения	М	М	
Режим заземления нейтрали.	ГЛУХОЗАЗЕМЛЕННАЯ	ГЛУХОЗАЗЕМЛЕННАЯ	
Тип РПН			
Сторона установки РПН			

5					
6					

4. ОБОРУДОВАНИЕ ТП НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В

№ п/п	Наименование	Тип	К-во	Номинальн ый ток	Номинальн ая мощность	Дата (установки, снятия, замены)
1	Рубильник	РПС-2	20			
2	Щит	ЩО-70	5			
3						
4						
5						

5. ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО

5.1 Общие сведения

Дата ввода в эксплуатацию(ТП,ПС)

1995

Дата капитального ремонта (реконструкции) (ТП,ПС)

Материал заземлителей (ТП,ПС)

СТАЛЬ

Профиль соединительных шин (ТП,ПС)

ПОЛОСА

Сечение соединительных шин (ТП,ПС)

Глубина залегания шин заземлителей (ТП,ПС)

0,5

Исполнительные схемы заземляющих устройств (ТП,ПС)

Электромагнитная совместимость оборудования (ПС)

Решение о пригодности заземляющего устройства к эксплуатации (ТП,ПС):

№ п/п	Наименование объекта недвижимости по свидетельствам гос. регистрации	Описание материала конструктивных элементов					Год постройки	Дата ввода в эксплуатацию	Тех. состояние	Плановая	Фактическая	Дата и номер Акта
		фундамент	стены	наружная и внутренняя отделка	кровля	сантехническое оборудование				дата проведения технического освидетельствования (квартал)	я дата проведения технического освидетельствования (квартал)	го технический освидетельствования
			кирпич		битум		1995	1995				

Паспорт составил

Колесников Я.М.

(должность, подпись)

«

»

Паспорт проверил

Н. Шинельер

(должность, подпись)

«

»

УсачевКолесников Я.М.