

ООО «БелЭнергоПром»
(Общество с ограниченной ответственностью «БелЭнергоПром»)

РОССИЯ, 308006, г. Белгород
ул. Волчанская, 139
Тел. (4722) 50-54-87
Тел. (4722) 20-12-42
Тел/факс (4722) 21-11-78
ОГРН 1053107062238
ОКПО 768 19122
E-mail belenergoprom@bk.ru

ИНН 3123121145
КПП 312301001
Р/с 40702810005250002404
в Филиале ОАО Банка ВТБ
г. Воронеж
БИК 042007835
К/с 30101810100000000835

ООО «БелЭнергоПром» имеет возможность изготовить
Комплектную Трансформаторную подстанцию КТП ПВ/В 250/6-0.4.

В подстанции предусмотрено:

- Внутреннее освещение отсеков РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ, Трансформаторные отсеки;
- Естественная вентиляция трансформаторных отсеков;
- Обогрев

Наименование	Кол-во, шт.	Цена с НДС	Сумма с НДС
Комплектная трансформаторная подстанция КТП ПВ/В 250/6-0.4			
КТП ПВ/В 250/6-0.4	1	3 090 175,00	3 090 175,00
Трансформатор ТМГ 250/6-0.4 D/Y	1	404 271,36	404 271,36
Итого			3 494 446,36
Доставка г. Кузнецк			310 000,00
ВСЕГО			3 804 446,36

ИТОГО

доставка не включена.

Срок изготовления 30-35 рабочих дней, после получения предоплаты 80%, оставшиеся 20% по факту изготовления.

Срок действия коммерческого предложения: 2 рабочих дня.

Данный документ не является основанием для оплаты.

Надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество.

С уважением,

Директор ООО «БелЭнергоПром»

А. С. Онищенко

Доставка и самовывозАкцииКонтактыПомощьОбмен даннымиНовостиПоставщикамО компанииМероприятияВакансии

ЭТМ8 (800) 775-17-71 (24/7)Telegram-чатПенза г.ДокументыСметыНайти

Главная / Каталог / Спецдежда и СИЗ / Средства защиты от поражения током, диэлектрика / Заземления / Проводники заземления

Заземляющий проводник ЗП-1 ЗР-1 Электро Трейд

★★★★★ 0 (0)

Код товара: 7943555

Характеристики

Производитель:	Электро Трейд
Артикул:	ЗР-1
Ед.измерения:	шт
Тип изделия	Устройство заземления
Сечение заземляющего провода, мм2	отсутствует
Длина заземляющего провода, м	0,6
Класс напряжения сети, кВ	10
Количество фаз	1

Все характеристики

Характеристики

Производитель:	Электро Трейд
Артикул:	ЗР-1
Ед. измерения:	шт
Тип изделия	Устройство заземления

Сечение заземляющего провода, мм2отсутствует

Длина заземляющего провода, м0,6

Класс напряжения сети, кВ10

Количество фаз1

Распродажа

сиз_ток_заземл, сиз_ток_штанги

Длина штанги, мотсутствует

312.86 Р/шт 329.31 Р/шт

Кэшбек ЭТМ до 31.29 баллов

Заказ по 1 шт

1штВ корзину

С 09.07.25 - 39 шт.

С 16.07.25 - 467 шт.

Аналоги

Показать

Способы получения

Стандартная доставка

Самовывоз ЭТМ

Экспресс-доставка

Самовывоз СДЭК

Оплата

онлайн, СБП, наличными, по счету, баллами

БрендыОплатаДоставкаКонтакты+7 (495) 777-83-45WhatsAppzakaz@e-ec.ru

ЭКСЭлектроснабжающее предприятиеКабель, светотехникаКаталогУмный поиск по названию, артикулу, свойству, бренду

Вход ID:10316

КаталогЭлектроборудованиеОборудование для молниезащиты и заземленияПроводникиМеталлический трос (многопроволочный провод)

Проводник заземляющий ЗП-1 М L1000 МЗВА 00000000098

Товарные предложения:

Проводник заземляющий ЗП-1 М L1000 МЗВА 0000000009804.07.2025210 шт.470,02 Р1 шт.от 1 дня

Условия поставки проводника заземляющего ЗП-1 м L1000 мзвы 00000000098

Купить 210 шт. проводников заземляющих зп-1 м l1000 мзв 00000000098 могут физические и/или юридические лица, по безналичному и наличному расчету, отгрузка производится с пункта выдачи на следующий день после поступления оплаты.

Доставим на следующий день после оплаты, по Москве и в радиусе 200 км от МКАД, в другие регионы РФ отгружаем транспортными компаниями.

Цена проводника заземляющего ЗП-1 м L1000 мзвы 00000000098 зависит от общей суммы заказа, на сайте указана оптовая цена.

Характеристики

Сертификаты

Сопутствующие товары

Характеристики

Внешний диаметр9.1 мм

Сертификаты





Главная > Электротехника > Системы электрических распределительных шкафов > Компоненты для монтажа, размещения, сборки распределительного шкафа > МЗВА > Проводник заземляющий ЗП-1 М L1000 МЗВА ...

Проводник заземляющий ЗП-1 М L1000 МЗВА 00000000098

Видео

Поделиться



Изображения служат только для ознакомления, см. техническую документацию

Номенклатурный номер 8016249572

Артикул 00000000098

Бренд МЗВА

Внешний диаметр 9.1 мм

ETIM класс наименование Кластер КНС

Бренд МЗВА

Вид оборудования Заземляющие проводники

Вид оборудования (рубильники) Заземление и молниезащита

Все параметры

15 шт. со склада г.Екатеринбург, срок 9 дней

570 Р

1 от 10 шт. — 520 Р

→ 1 шт. на сумму 570 Р

Добавить в корзину

Альтернативные предложения 2
Этот же товар с другими ценами и сроками поставки

Описание

Назначение

Предназначены для заземления металлических кронштейнов арматуры опор ВЛИ 0.4 кВ с СИП. Изготавливаются по ТУ 3449-008-52819896-2010.

Технические параметры

Сроки доставки

Доставка в регион Пенза

Магазин «ЧИП и ДИП»	16 июля ¹	бесплатно
Курьер	14 июля ¹	437 Р ²
ПВЗ СДЭК		
ТК DPD	15 июля ¹	1 854 Р ²
...	...	...

ЧАТ

 [Отправьте нам сообщение](#)





Юридический адрес 440028, г. Пенза, проезд Германа Титова, 3А
телефон: (8412) 33-22-11 доб. 101

WEB: www.esteh.ru, электrolaboratorii.pф

E-mail: info@esteh.ru

р/с 40702810929170004086 в АО «АЛЬФА-БАНК» г.Пенза
ОГРН 1075835001527, ИНН 5835071106, КПП 583501001, ОКПО 99510172

№б/н от 05 марта 2025 г.

Коммерческое предложение.

ООО «ПО «Энергоспецтехника» может изготовить для Вас следующую продукцию:

№	Товары	Ед.и зм	Ко л- во	Цены, с НДС 20%	Сумма, с НДС 20%
1	КТПН-П-В/В-250/6/0,4	шт	5	2.409.209	12.046.045
2	ТМГ-250/6/0,4 У/У _Н -0	шт	5	425.000	2.125.000
Итого:					14.171.045

Предложение действительно в течение 1-ого рабочего дня.

Без учета стоимости доставки, монтажных и пуско-наладочных работ.

Спецификация на КТПН- 1 шт.:

1. Камера КСО-393-03Н-630-УЗ на 1 шт, 2 шт

009318			
1	Каркас камер КСО-393-03Н(2000*780*800)	1	шт
2	Выключатели нагрузки ВНАП -10/630-20-ПзУ2	1	шт
3	Изолятор ИО-10-3,75 2УЗ	6	шт
4	Шина алюминиевая АД31 5х50	4	м
5	ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ ОПНп-6	3	шт

2. Камера КСО-393-04Н-630-УЗ на 1 шт, 1 шт

009348			
1	Каркас камер КСО-393-04Н (2000*780*800)	1	шт
2	Выключатель нагрузки ВНАП-10/630-20-Пз ПТ 1.2У2	1	шт
3	Предохранитель ПТ-1.2-6-50-31,5 УЗ	3	шт
4	Шина алюминиевая АД31 5х50	4	м

3. Панель ЩО70-1-32 УЗ на 1 шт, 1 шт.

009321			
1	Разъединитель РЕ19-41-1000А	1,000	шт
2	Выключатель автоматический ВА57-39-340010-630А-5000-690АС-УХЛЗ-КЭАЗ	1,000	шт



3	ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ АД31Т 5х50	4,000	м
4	ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ ОПН-П-0,4	3,000	шт
5	ИКП - Испытательная коробка переходная	1,000	шт
6	Трансформатор Т 0,66 600/5 0,5S	6,000	шт
7	Вольтметр Э8030 М1 600В	1,000	шт
8	Амперметр Э8030 М1 600/5А	3,000	шт
9	ПСЧ-4ТМ.05МК.04.12	1,000	шт
10	Корпус ЩО70 2000х780х600	1,000	шт

4. Панель ЩО70-1-02 УЗ на 1 шт, 2 шт.

009325			
1	Рубильник РПС-2	4,000	шт
2	Вставка плавкая ПН2-250-250А-УЗ-КЭАЗ	12,000	шт
3	ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ АД31Т 5х50	12,000	м
4	ИКП - Испытательная коробка переходная	4,000	шт
5	Трансформатор Т 0,66 250/5 0,5S	12,000	шт
6	ПСЧ-4ТМ.05МК.04.12	4,000	шт
7	Корпус ЩО70 2000х780х600	1,000	шт

5. ОБЩ.

009351			
1	Корпус КТП 5,95х2,55х4,5 (сэндвич панели)	1,000	шт
2	Воздушный ввод 6 кВ	2,000	шт
3	Воздушный ввод 0,4 кВ	2,000	шт
4	Отопление+освещение	1,000	компл
5	ИЗОЛЯТОР ИО-10-3,75 2УЗ	24,000	шт
6	ИЗОЛЯТОР ШФ - 20 Г	6,000	шт
7	ИЗОЛЯТОР ИПУ 10/630-7,5 1	6,000	шт
8	ШИНА АЛЮМИНИЕВАЯ АД31Т 5 х 50	60,000	м
9	Кронштейн анкерный КАМ-4000	8,000	шт
10	Сальник	8,000	шт

Расцветка корпуса КТП:

Стандартное решение:

1. Крыша -RAL 6032 (зелёный)
2. Двери -RAL 6032 (зелёный)
3. Корпус КТП -RAL 7004 (серый)

Пожелания заказчика:

Внимание! Продукция в производство запускается только при наличии письменного согласования данной спецификации со стороны Заказчика. Внесение изменений в изделие должно сопровождаться созданием и утверждением нового коммерческого предложения.

С уважением,

Менеджер по продажам

ООО"ПО"Энергоспецтехника" _____ Н.З. Кудрявцева

Заказчик _____



🔍

Название, код, артикул, тип, гост...

🔍

Новосибирск (ул. Фабричная) ▾

0.00 Р
0 позиций

🛒

Главная / Каталог / Устройства и средства безопасности / Устройства заземления, молниезащиты и защиты от перенапряжений / Устройства защиты от перенапряжений / Разрядник тока молнии для систем электроснабжения

Разрядник вентильный РВО-6 У1 Электрофарфор 00000146

🇷🇺

🔍

📄

📄

📄

🔍

📄

📄

📄

🔍

📄

📄

📄

🔍

📄

📄

📄

🔍

📄

📄

📄

🔍

📄

📄

📄

Код товара

35779

Бренд

СПК прочие

Артикул производителя

00000146

Гарантийный срок

36 месяцев

Страна происхождения

Российская Федерация

Номинальный импульсный ток (8/20)

32 кА

Номинальное напряжение переменного тока AC

7500 В

Способ монтажа

Прямая установка

С контактом для дистанционной сигнализации

Нет

Исполнение полюсов

1

Заказной

★★★★★ 0 отзывов

3 844.80 Р / Штука

На основном складе: 0

Наличие на других складах

1 шт

В корзину

Характеристики

Документы

Отзывы

Обсуждения

Также покупают 3

Характеристики

Код товара

35779

Бренд

СПК прочие

Артикул производителя

00000146

Гарантийный срок

36 месяцев

Номинальное напряжение переменного тока AC

7500 В

Способ монтажа

Прямая установка

С контактом для дистанционной сигнализации

Нет

Исполнение полюсов

1

https://rs24.ru/product/36516#documents

🏠 Екатеринбург

📄

🔍

Корзина

🛒

Войти

🔍

📄

📄

📄

🔍

📄

📄

📄

🔍

📄

📄

📄

г. Среднеуральск, ул. Четвёртая, 23

Пн-Пт 9:00-18:00, перерыв: 12:00-13:00

Каталог

+7 (343) 200 - 85 - 15
+7 (919) 370 - 34 - 85

📧 info@telza.ru

📞

13 лет
на ПУЛЬС ЦЕН

Найти товар или услугу

🔍

Главная

О компании

Каталог

Статьи

Доставка и оплата

Контакты

Каталог

Разрядники

От дуги УЗД

От перенапряжения УЗПН

Регистраторы

Зажимы

Знаки предупреждения

Крюки и штыри

Кабельная продукция

О компании

Доставка и оплата

Отзывы

Новости

Статьи

Контакты

Изготовление изделий для ошиновки

Изготовление металлоконструкций

Главная - Каталог - Устройства защиты - Разрядники - Разрядник РВО-6

Разрядник РВО-6

🔍

📄

📄

📄

🔍

📄

📄

📄

🔍

📄

📄

📄

4 500 руб./шт.

в наличии

Заказать

Тимершин Равиль Радифович

Руководитель

+7 Показать номер

info@telza.ru

Описание

Доставка и оплата

Контакты компании

Обозначение

РВО

Страна-производитель

Россия

Вид конструкции: искровой. Напряжение: 6 В. Производитель: СТОС-СПБ ООО. Серия: РВО. Страна-производитель: Россия.

Разрядник — это электрический аппарат, искровой промежуток которого пробивается при определенном значении приложенного напряжения, ограничивая тем самым перенапряжения в установке.

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете свое согласие на их использование.

Согласен

Разрядник РВО-6 УХЛ1 ЦБ-00000019 ЗЭУ

Производитель:	ЗЭУ
Артикул:	ЦБ-00000019
Ед.измерения:	шт
Тип изделия	Разрядник
Номинальное напряжение, кВ	6
Класс напряжения сети, кВ	10
Климатическое исполнение	УХЛ1
Материал изделия	Фарфор

[Все характеристики](#)

до 687.56 баллов 

Заказ по 1 шт

В корзину

На заказ

Показать

- Стандартная доставка
- Самовывоз ЭТМ
- Экспресс-доставка
- Самовывоз СДЭК

Оплата 
онлайн, СБП, наличными, по счету

Отзывы

Производитель:	ЗЗУ	Номинальное напряжение, кВ	6
Артикул:	ЦБ-00000019	Класс напряжения сети, кВ	10
Ед.измерения:	шт	Климатическое исполнение	УХЛ1
Тип изделия	Разрядник	Материал изделия	Фарфор
		Род тока	Переменный (АС)
		Код ТНВЭД	8535400000



Главная > Электротехника > Рубильники, разъединители, выключатели нагрузки > Выключатели-разъединители > КЭАЗ > 219554, Разъединитель РЛНД1-10/400-УХЛ1

219554, Разъединитель РЛНД1-10/400-УХЛ1



Изображения служат только для ознакомления, см. техническую документацию

Номенклатурный номер: 8000874838
Артикул: 219554
Бренд: КЭАЗ (Курский электроаппаратный завод)
Климатическое исполнение: УХЛ1
Вид привода: Ручной
Глубина, мм: 1020
Количество силовых полюсов: 3
Комплектация: разъединитель | привод
Все параметры

20 шт. со склада г.Москва, срок 4-7 дней

21 690 Р

1 шт. от 2 шт. — 20 240 Р
от 4 шт. — 19 770 Р

→ 1 шт. на сумму 21 690 Р

Добавить в корзину

Купить в 1 клик

Плати частями
от 5 424 Р × 4 платежа

Альтернативные предложения
Этот же товар с другими ценами и сроками поставки

Описание

Высоковольтный 3 полюсный разъединитель переменного тока на номинальный ток 400 А.

Технические параметры

Климатическая группа исполнения: УХЛ1

Сроки доставки

Доставка в регион Пенза

Магазин «ЧИП и ДИП»: 20 июля¹ бесплатно
Курьер: 19 июля¹ 378 Р²

Название, код, артикул, тип, гост...

Тверь

0.00 Р
0 позиций

Главная / Каталог / Высоковольтное и щитовое оборудование / Высоковольтное оборудование / Оборудование высоковольтное коммутационное / Высоковольтное коммутационное оборудование

Разъединитель высоковольтный РЛНД1 10/400 УХЛ1 КЭАЗ 219554



Есть 52 аналога от 23 527.80 Р



Код товара	328275
Бренд	КЭАЗ
Серия	Разъединители высоковольтные
Наименование товара производителя	Разъединитель высоковольтный РЛНД1-10/400-УХЛ1-КЭАЗ
Артикул производителя	219554
Штрих код	4600572257664
Гарантийный срок	5 лет
Страна происхождения	Российская Федерация
Номинальный ток	400 А
Номинальное напряжение	10 кВ
Кол-во полюсов	3-полюсное
С предохранителем	Нет
Тип разъединителя	Подвесной разъединитель

Заказной

0 отзывов

21 717.00 Р / Штука

На основном складе: 0

Наличие на других складах

1 шт.

В корзину

Кратность заказа 12

Характеристики

Документы

Отзывы

Обсуждения

Аналоги 52

Характеристики

Высоковольтный 3 полюсный разъединитель переменного тока на номинальный ток 400 А.

Код товара	328275	Номинальный ток	400 А
Бренд	КЭАЗ	Номинальное напряжение	10 кВ

Опоры фарфоровые.
Тип подключения шин, проводов с наконечниками: болтовой.
Крепёжные болты для шин, наконечников: M12x40.





Каталог ▾ Электрооборудование ▾ Общая рубрика

Стяжка Г-1 (Краска) (3.407.1-143.8.44) ФЕРРУМ ФР-00000211



Товарные предложения:

Стяжка Г-1 (Краска) (3.407.1-143.8.44)
ФЕРРУМ ФР-00000604

07.07.2025 2 шт.

1 502,06 Р

1 шт. +

от 1 дня

Условия поставки стяжки Г-1 (Краска) (3.407.1-143.8.44) феррума ФР-00000211

Купить 2 шт. стяжки Г-1 (Краска) (3.407.1-143.8.44) феррума ФР-00000211 могут физические и юридические лица, по безналичному и наличному расчету, отгрузка производится с пункта выдачи на следующий день после поступления оплаты.

Доставим на следующий день после оплаты, по Москве и в радиусе 200 км от МКАД, в другие регионы РФ отгружаем транспортными компаниями.

Цена стяжки Г-1 (Краска) (3.407.1-143.8.44) феррума ФР-00000211 зависит от общей суммы заказа, на сайте указана отпавая цена.

Описание Сертификаты

Описание

Стяжка Г-1 (Краска) (3.407.1-143.8.44) ФЕРРУМ ФР-00000211 - это высококачественная стяжка, разработанная для использования в строительстве и ремонте.

Основные преимущества этой стяжки:

- Прочность и надежность: стяжка Г-1 обеспечивает прочное соединение между элементами, что делает ее идеальным выбором для укрепления конструкций.
- Устойчивость к воздействию влаги и химических веществ: благодаря специальной краске, стяжка защищена от коррозии и сохраняет свои свойства в течение длительного времени.

Главная О компании Каталог Услуги О производстве Доставка Вакансии Контакты

AZAVOD
проектируем и производим изделия
из металла и отгружаем по всей России

- Отгрузка от 1 шт.
- Гарантия 24 месяца
- Работаем оптом и в розницу
- Доставка по России



8 (495) 669-29-06

8 (929) 584-45-16

Пн-Пт с 9:00 до 18:00

Email: info@azavod.ru

Каталог продукции

- НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДЪЕМНИКОВ
- СКЛАДСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- ТЕЛЕЖКИ
- ЛЕСТНИЦЫ
- МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ЛЭП

Траверы высоковольтные ТН
Траверы высоковольтные М, Т, ТА, ТЗ, ТМ, ТМн, ТП, ТМС, ТАЦ, ТПЦ, ТУПЦ, СН
Накладки ТС, Траверы ТС, Стойки ТС, Тросостойки Б, В, ТС, Молниезащиты ТС, Надвиги ТС, Площадка ТС, Лестницы ТС, Ограждение ТС
Оголовки и накладки ОГ
Кронштейны КМ, КР, КС, М, ОТ, Р, РА, скобы КМ, ОТ, кронштейны КМ, марка РА
Хомуты В, М, Х, полухомуты Х, упоры Г, УП, шпильки Ш, марка РА
Оттяжки ОТ, накладка ОТ, Х, растяжки ОТ
Узлы крепления Г, М, У, кронштейны У, крепления подкосов У, крепления изоляторов КИ, крепления анкерных Г, ОТ, КА, крепления плит Г, анкеры, ригели
Заземляющие проводники ЗП

Стяжки Г, М, ОТ, СМ, СТ, Х

Стяжка СТ-51, СТ-51М
(21.0050.01.01) 5,0 кг

Стяжка Г-1 (3.407.1-143.8.44)
5,70 кг

Стяжка Х-89 (21.0112.16)
10,60 кг


Стяжка Г-1 (11.0014.33) 5,70 кг

Стяжка Х-101 (26.0004.26)
5,10 кг

Стяжка ОТ-5 (3.407.1-143.8.47) 20,50 кг

Стяжка Г-11 (3.407.1-143.8.41) 7,20 кг

Поиск по каталогу: введите артикул или название товара

[Главная](#) / [Каталог](#) / [Металлоконструкции для ЛЭП](#) / [Стяжки Г, М, ОТ, СМ, СТ, Х](#) / [Стяжка Г-1 \(3.407.1-143.8.44\) 5,70 кг](#)

СТЯЖКА Г-1 (3.407.1-143.8.44) 5,70 КГ

ТОВАР	ЕД.	ЦЕНА, РУБ	ОПТ. ЦЕНА, РУБ
Арт. 014053			
Стяжка Г-1 (3.407.1-143.8.44) 5,70 кг	шт.	1 760,00руб.	1 760,00руб.

Возможно изготовление аналогичного товара по индивидуальным размерам заказчика.


Стяжка Г-1 выпускается в соответствии с типовым проектом 3.407.1-143 (3.407.1-143.8.44).

Стяжка Г-1 используется в процессе монтажа ЛЭП для установки анкерно-угловых опор линии на анкерных плитах.

Спецификация стяжки Г-1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА, КГ
1	Круг 24 ГОСТ 2590-71 L=800	1	
2	Круг 24 ГОСТ 2590-71	1	
3	Полоса 10x80 ГОСТ103-76	1	5,70
4	Полоса 5x50 ГОСТ103-76	2	
5	Гайка М24 ГОСТ 5915-70	3	


Размеры стяжки Г-1



Стяжка Г1, типовый проект 3.407.1-143.8

Главная - Опоры ЛЭП - Железобетонные опоры ЛЭП - Металлоконструкции железобетонных опор - Стяжка Г1, типовый проект 3.407.1-143.8

- Опоры ЛЭП
 - Металлические опоры ЛЭП
 - Железобетонные опоры ЛЭП
 - Новые железобетонные опоры
 - Стойки железобетонные вибрированные
 - Стойки железобетонные центрифугированные
 - Стойки железобетонные центрифугированные разборные
 - Металлоконструкции железобетонных опор
- Фундаменты опор ЛЭП
- Опоры освещения
- Мачты освещения и молниеотводы
- Опоры контактной сети железных дорог
- Порталы ОРУ



Артикул: 46292

Стяжка Г1 для опор ВЛ, рабочий чертеж 3.407.1-143.8.44

[Подробнее](#)

Артикул:	46292
Базовая единица:	шт
Вес, кг:	5.7
Обозначение:	Г1
Марка стали:	C245

2 040 руб

Марка стали

C245

Антикоррозионное покрытие

лак БТ-577

горячее оцинкование

1 шт.

Добавить в корзину

Купить в 1 клик



Описание Характеристики Динамика цены

