

Доставка и самовывозАкцииКонтактыПомощьОбмен даннымиНовостиПоставщикамО компанииМероприятияВакансии

ЭТМ8 (800) 775-17-71 (24/7)Telegram-чатПерезагрузка Пенза г.

ДокументыСметы

Вход / Регистрация

Каталог

Умный поиск по названию, артикулу, свойству, производителю

Найти

Главная / Каталог / Щитовое оборудование / Шины и аксессуары для шин / Шины алюминиевые

Шина алюминиевая АД31 8х60 (кратно 3м) 10000000070 ЛИСТ

★★★★★ 0 (0)

Код товара: 9678967

Варианты

Ширина, мм: 60Высота, мм: 8

Сводная таблица вариантов

Характеристики

Производитель:ЛИСТ

Артикул:10000000070

Ед.измерения:м

Тип изделия:Шина

Длина, мм:3000

Ширина, мм:60

Высота, мм:8

Материал изделия:Алюминий

Все характеристики

793.82 Р/м835.58 Р/м

Кэшбек ЭТМ до 79.38 баллов

Заказ по 3 м

3 мВ корзине

С 17.07.25 - 96 м.С 28.07.25 - 942 м.

АналогиПоказать

Способы получения

Стандартная доставка

Самовывоз ЭТМ

Экспресс-доставка

Самовывоз СДЭК

Оплата

онлайн, СБП, наличными, по счету, баллами

Характеристики

Описание

Сертификаты и материалы

Аналоги и замены

Отзывы

Все варианты товара

Ширина, мм: 60

Код товара	Наименование	Ширина, мм	Высота, мм	Упак.	Доступно	Цена (Р)	Количество
------------	--------------	------------	------------	-------	----------	----------	------------

с 1991 года

Электромонтаж

Продажа материалов, оборудования и инструмента для электромонтажа

+7 (495) 363-37-73+7 (495) 795-37-75

Заказать звонок

Прием заказов:for@electro-mpo.ru

ВойтиРегистрация

Проверить заказ №

МагазиныОплата и доставкаО компанииКорзина

КАТАЛОГ ТОВАРОВ

Поиск...

Найти

Главная > Каталог товаров > Щитовое оборудование > Шины, Изоляторы, Проводники > Шины для электромонтажа, соединительные для шин

Шина АД31 алюминиевая 8х60мм 1025А (Россия)

-9%скидка

84.84 Р

Добавить в избранное

Добавить в смету

Нет в наличии

★★★★★ 3.8

Оставить отзыв

Номер по прайс-листу:32634

Производитель:Гефест

Тип изделия:Шина

Количество полюсов:1

Номера поставщика:32634

Больше характеристик...

975.96 Р

891.12 Р

ПОД ЗАКАЗ

Распечатать

Сопутствующие товары

39011. Изолятор ШМ-76, пластмассовый опорный высота 76мм

132.90 Р

В корзину

39008. Изолятор ШМ-51, пластмассовый опорный высота 51мм

89.46 Р

В корзину

39023. Изолятор ШМ51, пластмассовый опорный высота 51мм с стержнем

88.74 Р

84.84 Р

В корзину

39074. Изолятор ИЮ101-51 32104068, пластмассовый опорный высота 51мм

155.74 Р

139.32 Р

В корзину

Описание

Характеристики

Отзывы

Задать вопрос

Шины АД0, АД31 алюминиевые (Россия)

Для использования в качестве токопроводящих элементов в электрических цепях. Изготовитель: Россия.

* — Поставляется под заказ.

Марка	Материал	Н	В	А	Ном. ток, А	№ по п/л
АД0 4х40	алюминий	4	40	2000	480	32605
АД0 5х40	алюминий	5	40	2000	540	32606
АД0 5х50	алюминий	5	50	2000	660	32607

Доставка и самовывозАкцииКонтактыПомощьОбмен даннымиНовостиПоставщикамО компанииМероприятияВакансии

ЭТМ8 (800) 775-17-71 (24/7)Telegram-чатПенза г.ДокументыСметыНайти

Вход / Регистрация

Каталог

Умный поиск по названию, артикулу, свойству, производителю

Главная / Каталог / Оборудование 6-10кВ / Высоковольтные коммутационные аппараты / Выключатели нагрузки высоковольтные

Выключатель нагрузки ВНА-10/630-П-з-ПТ1.3-И2-УХЛ 145608 КЭАЗ

★★★★★ 0 (0)

Код товара: 9474353

Индивидуальная упаковка

1 Видео





Характеристики

Производитель:	КЭАЗ
Артикул:	145608
Ед.измерения:	шт
Тип изделия	Выключатель нагрузки
Серия	ВНА
Номинальное напряжение, кВ	10
Номинальный ток, А	630
Вид привода	Ручной

Все характеристики

67 192.80 Р/шт 70 727.13 Р/шт

Кэшбек ЭТМ до 6719.28 баллов

Заказ по 1 шт

1штВ корзину

С 09.07.25 - 12 шт.

Аналог быстрееПоказать

Способы получения

- Стандартная доставка
- Самовывоз ЭТМ
- Экспресс-доставка
- Самовывоз СДЭК

Оплатаонлайн, СБП, наличными, по счету, баллами

Характеристики

Описание

Преимущества

Видео

Сертификаты и материалы

Аналоги и замены

Отзывы

Характеристики

Производитель:	КЭАЗ	Климатическое исполнение	УХЛ2
Артикул:	145608	Степень защиты	IP00
Ед.измерения:	шт	Род тока	Переменный (АС)
Тип изделия	Выключатель нагрузки	Количество силовых полюсов	3
Серия	ВНА	Высота, мм	469
Номинальное напряжение, кВ	10	Масса, кг	44.6

Пенза11 магазиновПолучение и оплатаСервис и поддержкаО насИнвесторам8 800 550-37-70

Все инструментыКаталогОригинальные товары для стройки, ремонта, производства

ИзбранноеСравнениеЗаказыКорзинаВойти

АкцииИнструментКрепежВсё для садаЭлектрикаСиловая техникаСтанкиСпецдежда и СИЗСантехникаАвтоДля юрлиц

Главная / Электрика и свет / Коммутационное оборудование / Выключатели нагрузки, рубильники / КЭАЗ

Выключатель нагрузки КЭАЗ ВНА-10/630-П-з-И2-УХЛ2- 142388

Код товара: 38959210★★★★★0 отзывов



Скидка для своих



Тип: силовой
Степень защиты: 00 IP
Номинальный ток: 630 А
Номинальное рабочее напряжение: 10000 В
Количество полюсов: 3
Количество модулей: не применимо
ГОСТ: ГОСТ 17717-79
Все характеристики

Расходные материалыПодборка для этого товара

77 235 Р

69 880 Рпосле авторизации

В корзину

Быстрый заказ

Нашли дешевле? Сообщите!

Гарантия производителя от 1 до 5 лет.

В избранноеСравнить

Самовывоз: завтра, из 11 магазинов

Курьером: 2 июля, от 350 Р

Аналогичные товарыСравнить все

код: 38961184

код: 38956744

код: 23092533





Главная > Электротехника > Устройства защиты, плавкие предохранители, модульные устройства/монтажные устройства > Выключатели/переключатели модульные для распределительного щита > EKF > Выключатель нагрузки автогазовый ...

Выключатель нагрузки автогазовый ВНА(л)-10/630- 20-Пз-ПТ1.2

УХЛ2 Stingray EKF vnal-10-630-20-Пз-pt1.2



Изображения служат только для ознакомления, см. техническую документацию

Номенклатурный номер: 8009869560

Артикул: vnal-10-630-20-Пз-pt1.2

Бренд: EKF

Дистанционное управление: Нет


Кол-во полюсов: 3-полюсное

Номинальное напряжение: 10 кВ

Номинальный ток: 630 А

С предохранителем: Да

Все параметры



Все документы

20 шт. со склада г.Москва, срок 7-11 дней

81 340 Р

-

1

+

→ 1 шт. на сумму 81 340 Р

Добавить в корзину

Купить в 1 клик

Плати частями

от 20 335 Р × 4 платежа

Описание

Выключатель нагрузки автогазовый переменного тока на напряжение до 10 кВ ВНА предназначен для работы в сетях переменного тока промышленной частоты 50 и 60 Гц, на номинальное напряжение 10 кВ с изолированной нейтралью

Сроки доставки

Доставка в регион Пенза

Магазины «ШАПТ и ЛАПТ»

в члене

Безналичный

ЧАТ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

N п/п	Наименование	Характеристика поставляемого товара, ГОСТ/ТУ	Ед. изм.	Кол – во	Цена за единицу, руб., в том числе НДС (20 %)	Общая цена, руб., в том числе НДС (20 %)
1	Камера КСО-393-04Н-630-УЗ (Трансформатор)		шт.	1	120 598,20	
2	Камера КСО-393-06Н-630-УЗ(Отходящая)		шт.	1	242 293,50	
3	Камера КСО-393-22-630-УЗ		шт.	1	445 747,02	
4	Камера КСО-393-11-630ТН (ТН №2)		шт.	1	333 541,40	
5	Камера КСО-393-03Н-630-УЗ(Отходящая)		шт.	1	98 630,40	
6	КСО-393-8.1 ВВ - 600-УЗ		шт.	1	1 124 406,29	
7	КСО-393-14-630- УЗ		шт.	1	84 346,75	
8	КСО-393-17-630- УЗ		шт.	1	84 346,75	
9	КСО-393-18-630- УЗ		шт.	1	93 744,55	
10	КСО-393-4.1ВВ- УЗ		шт.	1	1 165 806,75	
11	КСО-393-15-400- УЗ (ТСН)		шт.	1	368 727,95	
12	ЩО70-1-01-УЗ		шт.	1	116 406,45	
13	ЩО70-1-02-УЗ		шт.	1	126 682,85	
14	ЩО70-1-03-УЗ		шт.	1	134 366,00	
15	ЩО70-1-42-УЗ		шт.	1	323 463,95	
16	ЩО70-1-44-УЗ		шт.	1	456 311,95	
17	ЩО70-1-48-УЗ		шт.	1	587 355,60	
18	ЩО70-1-09-УЗ		шт.	1	178 076,35	
19	ЩО70-1-70-УЗ		шт.	1	112 779,35	
20	ЩО70-1-71-УЗ		шт.	1	112 779,35	
21	ЩО70-1-72-УЗ		шт.	1	355 787,00	

Меню Дзен — платформа для п... kco-393-03н-630-у3 купи... Камера КСО-393-03-10-630 X

www.pzemi.ru/catalog/vysokovoltное_oborudovanie/vysokovoltные_komplektnye_ustroystva/kamery_kso_393/kamera_kso_393_03_10_630_u3_priv

ПОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД
электромонтажных изделий

8 (495) 798-00-46
Пн. - Пт. 8:00 - 17:00

Муфты общепромышленног

Корзина пуста

КАТАЛОГ О заводе Информация Где купить Подбор муфт Контакты Вакансии Ваш город Нижневартовск

Главная - Каталог - Высоковольтное оборудование - Высоковольтные комплектные устройства - Камеры КСО-393 - Камера КСО-393-03-10-630 УЗ(привод левый) (АД40х6) (с УТКЗ)

КАМЕРА КСО-393-03-10-630 УЗ(ПРИВОД ЛЕВЫЙ) (АД40Х6) (С УТКЗ)

Производитель **АО ПЗЭМИ**

Артикул

Габаритные размеры **мм**

Срок изготовления **Уточнить срок изготовления по телефону: +7 (495) 798-00-46 (доб.777)**

Вес **Уточните у производителя**

111205,50 р.

Уточнить срок изготовления можно по телефону: +7 (495) 798-00-46 (доб.777)

В КОРЗИНУ В сравнение

Поделиться

Напишите нам, мы онлайн!

15:59 01.09.2025

Меню Дзен — платформа для п... kco-393-03н-630-у3 купи... Камеры КСО 393 напряже... Камера КСО-393-03-10-630 X

www.elschit33.ru/cat_kso393.shtml

КОМПАНИЯ ЭЛЕКТРОЩИТ
г. Владимир Основано в 1999 г.

ГЛАВНАЯ О КОМПАНИИ КАТАЛОГ ПОСТАВЩИКИ ФОТОГАЛЕРЕЯ ДОСТАВКА СЕРТИФИКАТЫ

ПОЛЕЗНОЕ КОНТАКТЫ

г. Владимир, ул. Складская, д. 1
(4922) 44-07-97 44-07-92
52-21-76 elschit@yandex.ru

ПОИСК

КТП КТПМ КСО ЩО ВРУ УВР ИВРУ ШР ПР ЩЭ УЭРМ Я5000
КСО 366 КСО 386 КСО 393

КСО 393 – Камеры сборные

камера ксо 393 ячейки ксо 393 Декларация соответствия КСО

125 000 руб.

КСО 393 X X - X X

Камера сборная одностороннего обслуживания

Порядковый номер схемы главных цепей

Номинальное напряжение: 10 - 6 кВ, 10 - 10 кВ

Номинальный рабочий ток: При Uн = 6 кВ: 1 - 31,5 А, 4 - 100 А, 2 - 50 А - 100 А, 3 - 80 А - 80 А

Наличие сигнализации о отгорании предохранителей: 0 - отсутствует, 1 - имеется

Отправьте нам сообщение jivo

16:04 01.09.2025

Меню Дзен — платформа для п... kco-393-8.1 8В-630-у3 куп... Камера КСО393-8,1ВВ-600

penza.elektrostandart.com/product/yacheyki-kso/kamera-kso393-8-1vv-600/

Electro ES Standart

Производство трансформаторных подстанций. Работаем по всей РФ и СНГ

Рассчитать стоимость

8(800) 200-57-3 Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00 es.belg@yandex.ru

Заказать звонок

Ваш город: Пенза ул. Измайлова, 13

О компании Каталог Услуги Цены Доставка и оплата Клиентам Контакты

Камера КСО393-8,1ВВ-600

Главная > Продукты > Ячейки КСО > Камера КСО393-8,1ВВ-600

2БКТП > КТП по типу > КТП по мощности > БКТП > КТПНУ > **Ячейки КСО** > КСО 292 > КСО 285 > КСО 200 > КСО 298 > Камера КСО393-8,1ВВ-600 > КСО 393-13-400ТН > КСО393 8ВВ

В наличии

Цена: 1 380 525 Р.

Купить

Задать вопрос



Меню Дзен — платформа для п... kco-393-8.1 8В-630-у3 куп... Купить дешево КСО-393-8... Камера КСО393-8,1ВВ-600

elektrik-market.ru/catalog/item/41983-kso-393-8vv-630-u3-bbte-tp-11010-kamera-217-6109-11-17-6109-11.html

ВСЁ для электро монтажа

тел.: +7-863-247-73-35 тел.: 8-800-600-75-74 Звонок по России бесплатный ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК

ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ электротехнической продукции **бесплатная доставка ОПТ от 5000 рублей**

Вы еще ничего не выбрали

Избранное

Главная Каталог Информация Доставка и оплата Гарантии и возврат Контакты О компании Гарантии Поиск по сайту ИСКАТЬ Вход

Главная > Каталог > Оборудование 6-10кВ > Высоковольтные комплектные устройства > Высоковольтные комплектные устройства > КСО > КСО-393-8ВВ-630-У3 (ВВ/Тел) (ТП-110/10) (Камера 2)17-6109.11 (17-6109.11)

Кабели и провода

Кабелесущие системы

Изделия для электромонтажа

Низковольтное оборудование

Источники света (лампы)

Светильники различного назначения

Розетки и выключатели

Электрощитовое оборудование, щиты, боксы и шкафы

КСО-393-8ВВ-630-У3 (ВВ/Тел) (ТП-110/10) (Камера 2)17-6109.11 (17-6109.11)

Характеристики

Код товара: **41983**

Артикул: **17-6109.11**

Производитель: **ТЕСЛА (Казань)**

Страна изготовитель: **Россия**

Штрихкод: **Показать**

Цена: **1256356,00 руб.** Нашли дешевле?

Товар доступен под заказ

1 В корзину Добавить в избранное Оставить отзыв

Подробные технические характеристики

Похожие товары

Пишите Whatsapp +7-952-580-33-26



Доставка и самовывозАкцииКонтактыПомощьОбмен даннымиНовостиПоставщикамО компанииМероприятияВакансии

ЭТМ8 (800) 775-17-71Telegram-чатПенза г.

ДокументыСметы

Вход / Регистрация

Каталог

Умный поиск по названию, артикулу, свойству, производителю

Найти

Главная / Каталог / Кабели и провода / Кабели силовые / Кабели БПИ (бумажная маслопропитанная изоляция)

кабель АСБл-10 3х185(ож) Камкабель

★★★★★ 0 (0)

Код товара: 8351096



Характеристики

Производитель:	Камкабель
Ед.измерения:	м
Тип изделия	Кабель
Марка	АСБл
Количество жил	3
Сечение жилы, мм2	185
Напряжение, В	10000
Материал жилы	Алюминий

Все характеристики

Характеристики

Описание

Сертификаты и материалы

Аналоги и замены

Отзывы

Характеристики

Производитель:	Камкабель	Конструкция жилы	Однопроволочная
Ед. измерения:	м	Наличие защитного покрова	Броня из стальных лент
Тип изделия	Кабель	Материал изоляции	Бумажная изоляция, пропитанная вязким составом
Марка	АСБл	Материал оболочки	Свинец
Количество жил	3	Форма жилы	Секторная
Сечение жилы, мм2	185	Диапазон рабочих температур	от -50 до +50
Напряжение, В	10000	Наличие экрана	Нет

2 277.11 Р/м2 447.88 Р/м

Кэшбек ЭТМдо 227.71 балловЗаказ по 1 м

1мВ корзину

На заказ

Аналог быстрееПоказать

Не забудьте купитьПоказать

Способы получения

- Стандартная доставка
- Самовывоз ЭТМ
- Экспресс-доставка
- Самовывоз СДЭК

Оплатаонлайн, СБГ, наличными, по счету



Поиск по товарам...

+7(495)005-21-76

0 шт.0 руб.

КАТАЛОГ ТОВАРОВ

Кабель - самые популярные

Кабели и провода (2200)

Арматура кабельная (797)

Электроизоляционные трубы (496)

Системы защиты шланговые (109)

Светильники (1597)

Лампы (1548)

Учетная техника (32)

Материал монтажный (390)

Учетная техника

Электроустановочные изделия (6302)

Системы распределения электроэнергии (87)

Аппаратура пускорегулирующая (79)

Инструмент ручной (427)

Электроинструменты и аксессуары для них (74)

Контрольно-измерительные приборы (133)

Системы ввода для

КаталогДоставка и оплатаОбратная связьКонтактыГлавнаяКарта сайтаО нас

Войти

Каталог / Кабель - самые популярные / Группа АСБ / АСБ / Кабель АСБ 3х185 - 10 кВ

Кабель АСБ 3х185 - 10 кВ

2653 руб.

★★★★★ (5/1)

Артикул: as-13Есть в наличии

1КУПИТЬ

Купить в один клик

Сравнить

ОписаниеОтзывы

Кабель силовой АСБ 3х185

ООО "Торговая Компания "Конкорд" поставяет кабель алюминиевый АСБ 3х185 - 10 кВ по ГОСТ по Москве и Московской области. На кабель мы предоставляем полный комплект документов: сертификат, паспорт ГОСТ. Данный кабель выпускается по ГОСТ 18410-73 и проходит все проверки и испытания. Мы проверяем каждую партию кабеля, и при необходимости тестируем параметры кабеля в электро лаборатории на сопротивление жил и изоляции, поэтому купив данный кабель у нас, вы будете уверены в его качестве. Купить кабель АСБ 3х185 могут как физические, так и юридические лица. Доставка производится на следующий рабочий день после оплаты. Кабель мы доставляем по Москве и области, а так же в другие регионы России транспортными компаниями.

Цена на кабель АСБ 3х185

Цена напрямую зависит от его качества:

- алюминиевая проволока без примесей
- соответствие лямметам жип ГОСТу

Задать вопрос

Прейскурант цен

№ п/п	Наименование	Страна происхождения, производитель	ГОСТ, ТУ	Ед. изм.	Кол – во,	Цена за единицу, руб., в том числе НДС (20 %)
1	Провод А 120	Россия	ГОСТ 839-2019	м	1	155,09
2	Провод А 16	Россия	ГОСТ 839-2019	м	1	22,75
3	Провод А 25	Россия	ГОСТ 839-2019	м	1	36,14
4	Провод А 35	Россия	ГОСТ 839-2019	м	1	45,50
5	Провод А 50	Россия	ГОСТ 839-2019	м	1	65,23
6	Провод А 70	Россия	ГОСТ 839-2019	м	1	91,30
7	Провод А 95	Россия	ГОСТ 839-2019	м	1	102,79
8	Кабель АВБШв 4х120 МС (N) 1кВ	Россия	ГОСТ 31996-2012	м	1	1 221,52
9	Кабель АВБШв 4х120 МС (РЕ) 1кВ	Россия	ГОСТ 31996-2012	м	1	1 309,17
10	Кабель АВБШв 4х150 МС (N) 1кВ	Россия	ГОСТ 31996-2012	м	1	1 503,16
11	Кабель АВБШв 4х150 МС (РЕ) 1кВ	Россия	ГОСТ 31996-2012	м	1	1 577,59
12	Кабель АВБШв 4х185 МС (N) 1кВ	Россия	ГОСТ 31996-2012	м	1	1 817,64
13	Кабель АВБШв 4х185 МС (РЕ) 1кВ	Россия	ГОСТ 31996-2012	м	1	1 967,53
14	Кабель АВБШв 4х240 МС (N) 1кВ	Россия	ГОСТ 31996-2012	м	1	1 663,63
15	Кабель АВБШв 4х240 МС (РЕ) 1кВ	Россия	ГОСТ 31996-2012	м	1	1 665,38
16	Кабель АВБШв 4х35 МК (N) 0.66кВ	Россия	ГОСТ 31996-2012	м	1	339,01
17	Кабель АВБШв 4х70 МС (N) 1кВ	Россия	ГОСТ 31996-2012	м	1	751,06
18	Кабель АВБШв 4х95 МС (N) 1кВ	Россия	ГОСТ 31996-2012	м	1	1 025,77
19	Кабель АВВГ 4х120 МС (N) 1кВ	Россия	ГОСТ 31996-2012	м	1	700,20
20	Кабель АВВГ 4х150 МС (N) 1кВ	Россия	ГОСТ 31996-2012	м	1	842,54
21	Кабель АВВГ 4х185 МС (N) 1кВ	Россия	ГОСТ 31996-2012	м	1	1 030,94
22	Кабель АВВГ 4х240 МС (N) 1кВ	Россия	ГОСТ 31996-2012	м	1	1 378,95
23	Кабель АВВГнг 4х50 МС (N) 1кВ	Россия	ГОСТ 31996-2012	м	1	324,52
24	Кабель АВВГнг 4х70 МС (N) 1кВ	Россия	ГОСТ 31996-2012	м	1	431,72
25	Кабель АВВГнг 4х95 МС (N) 1кВ	Россия	ГОСТ 31996-2012	м	1	559,09
26	Кабель АВВГнг 4х70 МС (N) 1кВ	Россия	ГОСТ 31996-2012	м	1	446,23
27	Кабель АВВГнг 1х240 МК Б 1кВ	Россия	ГОСТ 31996-2012	м	1	333,19
28	Кабель АСБл-10 3х150	Россия	ГОСТ 18410-73	м	1	1 923,00
29	Кабель АСБл-10 3х240	Россия	ГОСТ 18410-73	м	1	2 716,20
30	Кабель АСБл-10 3х185	Россия	ГОСТ 18410-73	м	1	2 456,52
31	Кабель АСБл-10 3х50	Россия	ГОСТ 18410-73	м	1	792,53
32	Кабель АСБл-10 3х70	Россия	ГОСТ 18410-73	м	1	1 249,33
33	Кабель АСБл-10 3х95	Россия	ГОСТ 18410-73	м	1	1 501,86
34	Кабель АСБл-10 3х120	Россия	ГОСТ 18410-73	м	1	1 719,82
36	Кабель АСБл-1х800	Россия	ГОСТ 18410-73	м	1	3 500,00
36	Кабель ВБШнг(A)-LS 4х50	Россия	ГОСТ 31996-2012	м	1	1 840,80
37	Кабель ВВГнг(A)-LS 1х240	Россия	ГОСТ 31996-2012	м	1	2 147,66
38	Кабель ВВГнг(A)-LS 1х25	Россия	ГОСТ 31996-2012	м	1	287,63
39	Кабель ВВГнг(A)-LS 2х1.5 ОК (N) 0.66кВ	Россия	ГОСТ 31996-2012	м	1	60,86
40	Кабель ВВГнг(A)-LS 3х2.5	Россия	ГОСТ 31996-2012	м	1	107,58
41	Кабель ВВГнг(A)-LS 4х1.5	Россия	ГОСТ 31996-2012	м	1	97,66
42	Кабель ВВГнг(A)-LS 4х10	Россия	ГОСТ 31996-2012	м	1	484,63
43	Кабель ВВГнг(A)-LS 4х4 ОК (N) 0.66кВ	Россия	ГОСТ 31996-2012	м	1	204,59
44	Кабель ВВГнг(A)-LS 4х50	Россия	ГОСТ 31996-2012	м	1	1 770,61
45	Кабель ВВГнг(A)-LS 4х6 ОК (N) 0.66кВ	Россия	ГОСТ 31996-2012	м	1	292,58
46	Кабель ВВГнг(A)-LS 4х95 МС (N) 1кВ	Россия	ГОСТ 31996-2012	м	1	3 467,35
47	Кабель ВВГнг(A)-LS 5х120 МС (N PE) 1кВ	Россия	ГОСТ 31996-2012	м	1	5 139,94
48	Кабель ВВГнг(A)-LS 3х2.5 ОК (N PE)	Россия	ГОСТ 31996-2012	м	1	107,58

49	Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х1.5 ОК (N)	Россия	ГОСТ 31996-2012	м	1	51,37
50	Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2х2.5 ОК (N)	Россия	ГОСТ 31996-2012	м	1	74,57
51	Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х1.5 ОК (N PE)	Россия	ГОСТ 31996-2012	м	1	74,09
52	Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5 ОК (N PE)	Россия	ГОСТ 31996-2012	м	1	106,09
53	Кабель КВВГнг(А)-LS 10х2.5 0.66кВ	Россия	ГОСТ 26411-85	м	1	309,23
54	Кабель КВВГнг(А)-LS 10х1.5 0.66кВ	Россия	ГОСТ 26411-85	м	1	197,62
55	Кабель КВВГнг(А)-LS 10х2.5 0.66кВ	Россия	ГОСТ 26411-85	м	1	303,66
56	Кабель КВВГнг(А)-LS 14х1.5 0.66кВ	Россия	ГОСТ 26411-85	м	1	268,87
57	Кабель КВВГнг(А)-LS 14х2.5 0.66кВ	Россия	ГОСТ 26411-85	м	1	373,56
58	Кабель КВВГнг(А)-LS 19х1.5 0.66кВ	Россия	ГОСТ 26411-85	м	1	358,90
59	Кабель КВВГнг(А)-LS 4х1.5 0.66кВ	Россия	ГОСТ 26411-85	м	1	87,34
60	Кабель КВВГнг(А)-LS 4х2.5 0.66кВ	Россия	ГОСТ 26411-85	м	1	129,60
61	Кабель КВВГЭнг(А)-LS 4х4 0.66кВ	Россия	ГОСТ 26411-85	м	1	196,22
62	Кабель КВВГнг(А)-LS 5х2.5 0.66кВ	Россия	ГОСТ 26411-85	м	1	158,07
63	Кабель КВВГнг(А)-LS 7х1.5 0.66кВ	Россия	ГОСТ 26411-85	м	1	140,64
64	Кабель КВВГнг(А)-LS 7х2.5 0.66кВ	Россия	ГОСТ 26411-85	м	1	217,74
65	Кабель КВВГЭнг(А)-LS 7х4 0.66кВ	Россия	ГОСТ 26411-85	м	1	331,16
66	Кабель КВВГЭнг(А)-LS 10х4 0.66кВ	Россия	ГОСТ 26411-85	м	1	453,03
67	Кабель КВВГнг(А)-LS 19х2.5 0.66кВ	Россия	ГОСТ 26411-85	м	1	534,31
68	Кабель КВВГнг(А)-LS 5х1.5 0.66кВ	Россия	ГОСТ 26411-85	м	1	122,04
69	Кабель КВВГЭнг(А)-LS 5х4 0.66кВ	Россия	ГОСТ 26411-85	м	1	260,38
70	Кабель КВВГЭнг(А)-LS 7х6 0.66кВ	Россия	ГОСТ 26411-85	м	1	454,16
71	Провод ПВС 2х1.5 380В Б	Россия	ГОСТ 26411-85	м	1	48,33
72	Провод ПВС 2х2.5 380В Б	Россия	ГОСТ 7399-97	м	1	79,02
73	Провод ПВС 3х2.5 380В Б	Россия	ГОСТ 7399-97	м	1	112,85
74	Провод ПВС 3х2.5 380В Б	Россия	ГОСТ 7399-97	м	1	112,85
75	Провод ПВС 4х4 380В Б	Россия	ГОСТ 7399-97	м	1	209,22
76	Провод ПуВ 1х6 450/750В	Россия	ГОСТ 7399-97	м	1	78,06
77	Провод ПуВнг(А)-LS 1х2.5 450/750В Б	Россия	ГОСТ 31947-2012	м	1	37,35
78	Провод ПуВнг(А)-LS 1х1.5 450/750В Б	Россия	ГОСТ 31947-2012	м	1	21,88
79	Провод ПуВнг(А)-LS 1х16 МК 450/750В Ж/З	Россия	ГОСТ 31947-2012	м	1	206,41
80	Провод ПуВнг(А)-LS 1х2.5 450/750В Б	Россия	ГОСТ 31947-2012	м	1	37,35
81	Провод ПуВнг(А)-LS 1х4 450/750В Б	Россия	ГОСТ 31947-2012	м	1	54,70
82	Провод ПуВнг(А)-LS 1х6 450/750В Б	Россия	ГОСТ 31947-2012	м	1	78,06
83	Провод ПуВнг(А)-LS 1х6 Кор	Россия	ГОСТ 31947-2012	м	1	77,51
84	Провод ПуВнг(А)-LS 1х6 К	Россия	ГОСТ 31947-2012	м	1	77,51
85	Провод ПуВнг(А)-LS 1х6 450/750В С	Россия	ГОСТ 31947-2012	м	1	77,51
86	Провод ПуВнг(А)-LS 1х6 Ч	Россия	ГОСТ 31947-2012	м	1	77,51
87	Провод ПуГВнг(А)-LS 1х10 450/750В С	Россия	ГОСТ 31947-2012	м	1	131,68
88	Провод ПуГВнг(А)-LS 1х10 450/750В Ж/З	Россия	ГОСТ 31947-2012	м	1	132,04
89	Провод ПуГВнг(А)-LS 1х10 450/750В К	Россия	ГОСТ 31947-2012	м	1	132,04
90	Провод ПуГВ 1х16 450/750В С	Россия	ГОСТ 31947-2012	м	1	195,41
91	Провод ПуГВнг(А)-LS 1х240 450/750В Б	Россия	ГОСТ 31947-2012	м	1	2 352,87
92	Провод ПуГВ 1х25 450/750В Б	Россия	ГОСТ 31947-2012	м	1	314,42
93	Провод ПуГВ 1х25 450/750В С	Россия	ГОСТ 31947-2012	м	1	314,42
94	Провод ПуГВнг(А)-LS 1х6 450/750В Ч	Россия	ГОСТ 31947-2012	м	1	86,67
95	Провод ПуГВнг(А)-LS 1х6 450/750В Ж/З	Россия	ГОСТ 31947-2012	м	1	86,54
96	Провод ПуГВнг(А)-LS 1х1.5 450/750В Б	Россия	ГОСТ 31947-2012	м	1	22,28
97	Провод ПуГВнг(А)-LS 1х16 450/750В	Россия	ГОСТ 31947-2012	м	1	199,35

	Ч					
98	Провод ПуГВнг(А)-LS 1х2.5 450/750В К	Россия	ГОСТ 31947-2012	м	1	35,60
99	Провод ПуГВнг(А)-LS 1х2.5 450/750В Б	Россия	ГОСТ 31947-2012	м	1	36,76
100	Провод ПуГВнг(А)-LS 1х2.5 450/750В Ч	Россия	ГОСТ 31947-2012	м	1	35,60
101	Провод ПуГВнг(А)-LS 1х25 450/750В Ч	Россия	ГОСТ 31947-2012	м	1	319,40
102	Провод ПуГВнг(А)-LS 1х4 450/750В Ж/З	Россия	ГОСТ 31947-2012	м	1	55,49
103	Провод ПуГВнг(А)-LS 1х4 450/750В К	Россия	ГОСТ 31947-2012	м	1	56,07
104	Провод ПуГВнг(А)-LS 1х4 450/750В Ч	Россия	ГОСТ 31947-2012	м	1	56,03
105	Провод СИП-2 3х120+1х95 0.6/1кВ	Россия	ГОСТ 31947-2012	м	1	549,20
106	Провод СИП-2 3х35+1х50 0.6/1кВ	Россия	ГОСТ 31946-2012	м	1	206,59
107	Провод СИП-2 3х50+1х54.6 0.6/1кВ	Россия	ГОСТ 31946-2012	м	1	371,35
108	Провод СИП-2 3х50+1х70 0.6/1кВ	Россия	ГОСТ 31946-2012	м	1	282,63
109	Провод СИП-2 3х70+1х54.6 0.6/1кВ	Россия	ГОСТ 31946-2012	м	1	326,58
110	Провод СИП-2 3х70+1х70 0.6/1кВ	Россия	ГОСТ 31946-2012	м	1	514,03
111	Провод СИП-2 3х70+1х95 0.6/1кВ	Россия	ГОСТ 31946-2012	м	1	383,66
112	Провод СИП-2 3х95+1х70 0.6/1кВ	Россия	ГОСТ 31946-2012	м	1	683,23
113	Провод СИП-2 3х95+1х95 0.6/1кВ	Россия	ГОСТ 31946-2012	м	1	715,55
114	Провод СИП-3 1х35 20кВ	Россия	ГОСТ 31946-2012	м	1	66,96
115	Провод СИП-3 1х70 20кВ	Россия	ГОСТ 31946-2012	м	1	110,26
116	Провод СИП-3 1х95 20кВ	Россия	ГОСТ 31946-2012	м	1	141,82
117	Провод СИП-4 2х16 0.6/1кВ	Россия	ГОСТ 31946-2012	м	1	67,34
118	Провод СИП-4 2х25 0.6/1кВ	Россия	ГОСТ 31946-2012	м	1	104,60
119	Провод СИП-4 4х16 0.6/1кВ	Россия	ГОСТ 31946-2012	м	1	126,16
120	Провод СИП-4 4х25 0.6/1кВ	Россия	ГОСТ 31946-2012	м	1	195,24
121	Провод СИП-4 4х35 0.6/1кВ	Россия	ГОСТ 31946-2012	м	1	260,00
122	Провод СИП-4 4х50 0.6/1кВ	Россия	ГОСТ 31946-2012	м	1	238,92
123	Кабель АВБШв 4х25 (N) 0.66кВ	Россия	ГОСТ 31946-2012	м	1	351,97
124	Кабель АВБШв 4х16 (N) 0.66кВ	Россия	ГОСТ 31996-2012	м	1	211,42

1. Общая стоимость: **цена Договора является ориентировочной и не может превышать 90 000 000,00 руб., включая НДС 20% в размере 15 000 000,00 руб.**
2. Способ доставки: автотранспортом, за счет Поставщика.
3. Срок поставки: в течение 15 календарных дней с момента подачи Покупателем заявки, до 31.12.2026 г.
Поставка должна осуществляться в отношении каждой заявки на ФИО лица, ответственного за написание заявки, с представлением документов с штрихкодом и QR-кодом, которые должны содержать всю информацию которая указана в документе о приёмке товара.
4. Условия оплаты: оплата производится в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента поставки, предоставления счетов-фактур и товарных накладных (ТОРГ 12), подписанных с двух сторон актов приёма – передачи товара путем перечисления денежных средств на расчётный счёт поставщика.
5. Место поставки: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, 186 А; г. Пенза, ул. Антонова, 1 И (по заявкам).
6. Завод изготовитель: ООО «Кирскабель», АО «Людиновкакабель», ООО «Камский кабель», ООО «Саранскабель», ООО КЗ «Цветлит», ООО «ЭМ-Кабель», ООО «ТД «Ункомтех».
7. Страна происхождения: Россия
8. Продукция должна быть новой и ранее неиспользованной, выпущенной не ранее 1 кв 2025 г.
9. Гарантийный срок эксплуатации согласно паспорту на продукцию, но не менее 3 лет.

ПОКУПАТЕЛЬ:
Генеральный директор

_____/Пугачев И.В./
М.П.

ПОСТАВЩИК:

_____/Кочетков В.В./
М.П.

Документ подписан на ЭП "РТС-тендер"

Номер договора:

КГ-2025/40

Исполнитель:

Дата подписания:

30.05.2025 14:09 (МСК)

Организация:

ООО "СЭК"

ФИО:

Кочетков Вячеслав Васильевич

Должность:

ДИРЕКТОР

Сертификат ЭП

действителен с:

29.10.2024 10:26 (МСК)

действителен до:

29.01.2026 10:36 (МСК)

Серийный номер сертификата ЭП:

02CC497D0018B218AE442CD6BB3CA87894

Заказчик:

Дата подписания:

03.06.2025 09:05 (МСК)

Организация:

АО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"

ФИО:

Назаров Александр Игоревич

Должность:

Сертификат ЭП

действителен с:

07.05.2024 15:21 (МСК)

действителен до:

28.04.2038 16:12 (МСК)

Серийный номер сертификата ЭП:

028C54CE0069B16B94415016A178842E33