



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»

Московская ул. д. 82-в, г. Пенза, 440000

тел./факс: (8412) 23-15-88

e-mail: pges@pges.ru

<http://www.pges.ru>

ОКПО 03294953

ОГРН 1025801354391

ИНН/КПП 5836601606/583601001

**Пояснительная записка
к инвестиционному проекту
«Приобретение бригадного автомобиля»**

Инвестиционной программы АО «Пензенская горэлектросеть» на 2024-2027гг. в 2025 году предусмотрено финансирование инвестиционного проекта «Приобретение бригадного автомобиля», утвержденная сумма 4,85 млн. руб. с НДС (20%) с учетом ИПЦ соответствующего периода (Приложение №1), взамен имеющихся:

УАЗ-396259 гос. №E862TY58

УАЗ-3741 гос. №K170EA58

УАЗ-396255 гос. №H295ET58

Проектом корректировки инвестиционной программы в 2025 году предусмотрено снижение суммы на приобретение бригадного автомобиля с 4,85 млн. руб. на 4,74 млн. руб. с НДС (20%).

Стоимость планируемого к приобретению бригадного автомобиля подтверждается прайс-листами (Приложение №2).

*Приложение №1 Пояснительные записки с обоснованием к
утвержденному 2024 году инвестиционному проекту*

Приложение №2 Прайс лист поставщиков

Заместитель генерального директора
по общим вопросам и реализации услуг

Р.А. Чамбуткин



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»**

Московская ул. д. 82-в, г. Пенза, 440000

тел./факс: (8412) 23-15-88

e-mail: pges@pges.su

<http://www.pges.ru>

ОКПО 03294953

ОГРН 1025801354391

ИНН/КПП 5836601606/583601001

**Пояснительная записка
к инвестиционному проекту
«Приобретение бригадного автомобиля»**

Проектом инвестиционной программы АО «Пензенская горэлектросеть» на 2025 год предусмотрено выполнение инвестиционного проекта «Бригадного автомобиля», стоимостью 1,62 млн руб. с НДС (20%) с учетом ИПЦ соответствующего периода, взамен имеющегося УАЗ-396259 гос. № Е862ТУ58.

Автомобиль УАЗ-396259 гос. № Е862ТУ58, 2004 года выпуска, используется структурными подразделениями Общества для обслуживания и ремонта электрических сетей города. Данный автомобиль относится к 3-ой амортизационной группе (срок полезного использования от трех лет до пяти лет включительно). Пробег автомобиля составляет 203,303 тыс. км. Согласно постановлению Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (код ОКОФ 310.29.10.5 Средства автотранспортные специального назначения). срок полезного использования данного транспортного средства 5 лет. Данный автомобиль эксплуатируется 20 лет, что превышает срок полезного использования.

- сквозная коррозия кабины,
- сквозная коррозия рамы,
- износ поршневой группы двигателя,
- шум редуктора переднего моста,
- износ рулевого механизма,
- износ шестерен КПП и РК.

Стоимость планируемого к приобретению бригадного автомобиля подтверждается прайс-листами (Приложение №1, 2, 3).

Приложение №1 Прайс лист поставщика №1

Приложение №2 Прайс лист поставщика №2

Приложение №3 Прайс лист поставщика №3

Заместитель генерального директора
по общим вопросам и реализации услуг



Р.А. Чамбуткин



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»**

Московская ул. д. 82-в, г. Пенза, 440000

тел./факс: (8412) 23-15-88

e-mail: pges@pges.su

<http://www.pges.ru>

ОКПО 03294953

ОГРН 1025801354391

ИНН/КПП 5836601606/583601001

**Пояснительная записка
к инвестиционному проекту
«Приобретение бригадного автомобиля»**

Проектом инвестиционной программы АО «Пензенская горэлектросеть» на 2025 год предусмотрено выполнение инвестиционного проекта «Бригадного автомобиля», стоимостью 1,62 млн руб. с НДС (20%) с учетом ИПЦ соответствующего периода, взамен имеющегося УАЗ-3741 гос. № К170ЕА58.

Автомобиль УАЗ-3741 гос. № К170ЕА58, 2004 года выпуска, используется структурными подразделениями Общества для обслуживания и ремонта электрических сетей города. Данный автомобиль относится к 3-ой амортизационной группе (срок полезного использования от трех лет до пяти лет включительно). Пробег автомобиля составляет 217,341 тыс. км. Согласно постановлению Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (код ОКОФ 310.29.10.5 Средства автотранспортные специального назначения). срок полезного использования данного транспортного средства 5 лет. Данный автомобиль эксплуатируется 20 лет, что превышает срок полезного использования.

- сквозная коррозия кузова.
- сквозная коррозия рамы.
- шум редуктора переднего моста.
- износ шестерен КПП и РК

Стоимость планируемого к приобретению бригадного автомобиля подтверждается прайс-листами (Приложение №1, 2, 3).

Приложение №1 Прайс лист поставщика №1

Приложение №2 Прайс лист поставщика №2

Приложение №3 Прайс лист поставщика №3

Заместитель генерального директора
по общим вопросам и реализации услуг



Р.А. Чамбуткин



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»**

Московская ул. д. 82-в, г. Пенза, 440000

тел./факс: (8412) 23-15-88

e-mail: pges@pges.su

<http://www.pges.ru>

ОКПО 03294953

ОГРН 1025801354391

ИНН/КПП 5836601606/583601001

**Пояснительная записка
к инвестиционному проекту
«Приобретение бригадного автомобиля»**

Проектом инвестиционной программы АО «Пензенская горэлектросеть» на 2025 год предусмотрено выполнение инвестиционного проекта «Бригадного автомобиля», стоимостью 1,62 млн руб. с НДС (20%) с учетом ИПЦ соответствующего периода, взамен имеющегося УАЗ-396255 гос. № Н295ЕТ58.

Автомобиль УАЗ-396255 гос. № Н295ЕТ58, 2010 года выпуска, используется структурными подразделениями Общества для обслуживания и ремонта электрических сетей города. Данный автомобиль относится к 3-ой амортизационной группе (срок полезного использования от трех лет до пяти лет включительно). Пробег автомобиля составляет 203,303 тыс. км. Согласно постановлению Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (код ОКОФ 310.29.10.5 Средства автотранспортные специального назначения). срок полезного использования данного транспортного средства 5 лет. Данный автомобиль эксплуатируется 14 лет, что превышает срок полезного использования.

- сквозная коррозия кузова.
- сквозная коррозия рамы.
- шум редуктора переднего моста.
- износ шестерен КПП и РК

Стоимость планируемого к приобретению бригадного автомобиля подтверждается прайс-листами (Приложение №1, 2, 3).

Приложение №1 Прайс лист поставщика №1
Приложение №2 Прайс лист поставщика №2
Приложение №3 Прайс лист поставщика №3

Заместитель генерального директора
по общим вопросам и реализации услуг



Р.А. Чамбуткин



Дилерский Центр Автофлагман
Адрес: г. Пенза, Проспект Победы,
45.
Телефон: (8412)22-11-99
Сайт: <http://www.uz-avtoflagman.ru>

Ваш менеджер:
Плотников Андрей
Телефон: +7(963)1095019
E-mail: av.plotnikov@uz-avtoflagman.ru



* - Изображение может отличаться от реальной версии
Дата предложения: 29.12.2024

УАЗ СГР I поколение Двойная кабина с бортом 5 мест (390945) 2.7 MT 4x4 (112,2 л.с.), ЕВРО-5 Стандарт без ABS

Год выпуска: 2024
VIN:

Цвет: Светло-серый неметаллик
Обивка салона: Ткань

Цена: 1 599 000,00 руб.
Итого: 1 599 000,00 руб.

Характеристики

Кузов

Высота	2355 (по тенту) мм	Длина	4847 мм
Ширина	1990(по платформе)/2170 (по зеркалам) мм	Дорожный просвет	205 мм
Количество мест	4+1	Колёсная база	2550 мм
Колея задняя	1465 мм	Колея передняя	1465 мм
Нагрузка на переднюю/заднюю ось	1435/1635 кг	Полная масса	3070 кг
Снаряженная масса	1995 кг	Тип кузова	Бортовой
Количество дверей	3		

Эксплуатационные показатели

Максимальная скорость	115 км/ч	Объём топливного бака	50 л
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км	12,4 л	Марка топлива	АИ-92-К5
Размер дисков	6.5Jx16H2	Размер шин	225/75R16

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъёмность 1075 кг

- Блок реле и предохранителей (единый)
- Аварийный выключатель сигнализации с подсветкой
- Единая комбинация приборов
- Многофункциональные подрулевые переключатели
- Новые наружные ручки дверей с единым ключом с замком зажигания
- Уплотнитель с а/м Хантер проёмов передних дверей
- Бачок омывателя ветрового стекла объёмом 5,2 литра
- Направляющие сопла в ноги водителя и пассажира в системе отопления
- Сиденья водителя и пассажира с трехточечным креплением. Сиденье водителя с продольной регулировкой и регулировкой наклона спинки.
- Отопитель кабины дополнительный без электронасоса в системе отопления
- Ящик для мелких вещей
- Вырез в панели приборов под установку 1 DIN магнитолы
- Выключатель зажигания с противоугонным устройством
- Обивка передних дверей ДНПП с ворсом
- Обивка салона и кабины ДНПП с ворсом

Дополнительная информация


* Технические характеристики и состав комплектации носят ознакомительный характер и могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. С актуальной информации по комплектации можно ознакомиться на официальном сайте производителя.



Дилерский Центр УАЗ
Промышленная
Адрес: г. Ижевск, ул. Промышленная,
2
Телефон: +7 (3412) 65-82-83
Сайт: <http://uaz.interpartner.ru/>



Ваш менеджер:
Марков Дмитрий Валерьевич
Телефон: +7(912)8754345
E-mail: dv.markov@uaz-interpartner.ru



*Изображение может отличаться от реальной версии

Дата предложения: 13.11.2024

Действительно до: 13.12.2024

**УАЗ СГР I поколение Двойная кабина с бортом 5 мест (390945) 2.7
MT 4x4 (112,2 л.с.), ЕВРО-2 Стандарт без ABS**

Год выпуска: 2024

Обивка салона: Ткань

Цвет: Светло-серый неметаллик

VIN: ХТТ390945S1203447

Цена: 1 709 000,00 руб.

Итого: 1 709 000,00 руб.

Характеристики

Кузов

Высота	2355 (по тенту) мм	Длина	4847 мм
Ширина	1990(по платформе)/2170 (по зеркалам) мм	Дорожный просвет	205 мм
Количество мест	4+1	Колёсная база	2550 мм
Колея задняя	1465 мм	Колея передняя	1465 мм
Нагрузка на переднюю/заднюю ось	1435/1635 кг	Полная масса	3070 кг
Снаряженная масса	1995 кг	Тип кузова	Бортовой
Количество дверей	3		

Эксплуатационные показатели

Максимальная скорость	115 км/ч	Объём топливного бака	50 л
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км	12,4 л	Марка топлива	АИ-92-К5
Размер дисков	6.5Jx16H2	Размер шин	225/75R16

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Устройство ЭРА-ГЛОНАСС

Экстерьер

- Световозвращатели на основании платформы
- Передний бампер с накладками
- Обечайка номерного знака
- Колпаки на ступицах передних колес

Комфорт

- Блок реле и предохранителей (единый)
- Аварийный выключатель сигнализации с подсветкой
- Единая комбинация приборов
- Многофункциональные подрулевые переключатели
- Новые наружные ручки дверей с единым ключом с замком зажигания
- Уплотнитель с а/м Хантер проёмов передних дверей
- Бачок омывателя ветрового стекла объёмом 5,2 литра
- Направляющие сопла в ноги водителя и пассажира в системе отопления
- Сиденья водителя и пассажира с трехточечным креплением. Сиденье водителя с продольной регулировкой и регулировкой наклона спинки.
- Отопитель кабины дополнительный без электронасоса в системе отопления
- Ящик для мелких вещей
- Вырез в панели приборов под установку 1 DIN магнитолы
- Выключатель зажигания с противоугонным устройством
- Обивка передних дверей ДНПП с ворсом
- Обивка салона и кабины ДНПП с ворсом

Данное предложение не является публичной офертой, фактические цены могут отличаться от указанных.



Дилерский Центр Глобус УАЗ
Адрес: г. Тамбов, ул.Бастинная 29
Телефон: +7(4752)700504
Сайт: <http://uaz-globus.ru/>

Ваш менеджер:
Дорошин Дмитрий
Телефон: +7(920)4733385
E-mail: dmitriy.doroshin@uaz-globus.ru



* - Изображение может отличаться от реальной версии

Дата предложения: 13.11.2024

Действительно до: 13.12.2024

УАЗ СГР I поколение Двойная кабина с бортом 5 мест (390945) 2.7
MT 4x4 (112,2 л.с.), ЕВРО-5 Стандарт без ABS

Год выпуска: 2024
VINE

Цвет: Светло-серый неметаллик
Обивка салона: Ткань

Цена: 1 705 000,00 руб.
Итого: 1 705 000,00 руб.

Характеристики

Кузов

Высота	2355 (по тенту) мм	Длина	4847 мм
Ширина	1990(по платформе)/2170 (по зеркалам) мм	Дорожный просвет	205 мм
Количество мест	4+1	Колёсная база	2550 мм
Колея задняя	1465 мм	Колея передняя	1465 мм
Нагрузка на переднюю/заднюю ось	1435/1635 кг	Полная масса	3070 кг
Снаряженная масса	1995 кг	Тип кузова	Бортовой
Количество дверей	3		

Эксплуатационные показатели

Максимальная скорость	115 км/ч	Объём топливного бака	50 л
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км	12,4 л	Марка топлива	АИ-92-К5
Размер дисков	6.5Jx16H2	Размер шин	225/75R16

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъёмность	1075 кг
------------------	---------

- Блок реле и предохранителей (единый)
- Аварийный выключатель сигнализации с подсветкой
- Единая комбинация приборов
- Многофункциональные подрулевые переключатели
- Новые наружные ручки дверей с единым ключом с замком зажигания
- Уплотнитель с а/м Хантер проёмов передних дверей
- Бачок омывателя ветрового стекла объёмом 5,2 литра
- Направляющие сопла в ноги водителя и пассажира в системе отопления
- Сиденья водителя и пассажира с трехточечным креплением. Сиденье водителя с продольной регулировкой и регулировкой наклона спинки.
- Отопитель кабины дополнительный без электронасоса в системе отопления
- Ящик для мелких вещей
- Вырез в панели приборов под установку 1 DIN магнитолы
- Выключатель зажигания с противоугонным устройством
- Обивка передних дверей ДНПП с ворсом
- Обивка салона и кабины ДНПП с ворсом

Дополнительная информация

* Технические характеристики и состав комплектации носят ознакомительный характер и могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. С актуальной информации по комплектации можно ознакомиться на официальном сайте производителя.




Дилерский Центр Автофлагман
Адрес: г. Пенза, Проспект Победы,
45.
Телефон: (8412)22-11-99
Сайт: <http://www.uaz-avtoflagman.ru>

Ваш менеджер:
Плотников Андрей
Телефон: +7(963)1095019
E-mail: av.plotnikov@uaz-avtoflagman.ru

15.03.2025

Намед



* - Изображение может отличаться от реальной версии

**УАЗ СГР I поколение Комби 5 мест (390995) 2.7 MT 4x4 (112,2 л.с.),
ЕВРО-5 Стандарт без ABS**

Год выпуска: 2024

VIN:

Цвет: Светло-серый неметаллик

Обивка салона: Ткань

Цена:

1 570 000,00 руб.

Итого:

1 570 000,00 руб.

Характеристики

Кузов

Высота	2064 мм	Длина	4390 мм
Ширина	1940/2170(по зеркалам) мм	Дорожный просвет	205 мм
Количество мест	4+1	Колёсная база	2300 мм
Колея задняя	1465 мм	Колея передняя	1465 мм
Нагрузка на переднюю/заднюю ось	1360/1470 кг	Полная масса	2830 кг
Объем багажника максимальный	3,1 м3	Снаряженная масса	1890 кг
Кузов	Фургон	Тип кузова	Фургон
Количество дверей	4		

Эксплуатационные показатели

Максимальная скорость	127 км/ч	Объем топливного бака	50+27 л
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км	11,2 л	Марка топлива	АИ-92-К5
Размер дисков	6.5Jx16H2	Размер шин	225/75R16

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ремни безопасности инерционные, на передних сиденьях
- Ремни безопасности в салоне поясной на среднем сиденье по ходу движения и диагонально-поясные, на крайних сиденьях по ходу движения
- Травмобезопасные оси поворотных форточек передних дверей
- Инструкционные и предупреждающие таблички
- Дополнительный сигнал торможения

Экстерьер

- Световозвращатели на задних бамперах
- Колпаки на ступицах передних колес
- Передний бампер с накладками
- Обечайка номерного знака

Комфорт

- Новые наружные ручки дверей с единым ключом с замком зажигания
- Блок реле и предохранителей (единый)
- Уплотнитель с а/м Хантер проёмов передних дверей
- Бачок омывателя ветрового стекла объёмом 5,2 литра
- Аварийный выключатель сигнализации с подсветкой
- Единая комбинация приборов
- Выключатель зажигания с противоугонным устройством
- Многофункциональные подрулевые переключатели
- Ящик для мелких вещей
- Вырез в панели приборов под установку 1 DIN магнитолы
- Сиденья водителя и пассажира с трехточечным креплением. Сиденье водителя с продольной регулировкой и регулировкой наклона спинки.
- Отопитель салона с электронасосом в системе отопления
- Направляющие сопла в ноги водителя и пассажира в системе отопления
- Перегородка между пассажирским салоном и грузовым отсеком
- Стол в салоне на передней перегородке
- 2 плафона освещения (при наличии грузового отделения, плафон освещения грузового отделения учитывается в общем количестве плафонов)
- Одна откидная подножка двери задка
- Обивка передних дверей ДНПП с ворсом
- Обивка салона и кабины ДНПП с ворсом

Дополнительная информация


* Технические характеристики и состав комплектации носят ознакомительный характер и могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. С актуальной информации по комплектации можно ознакомиться на официальном сайте производителя.



Дилерский Центр УАЗ
Промышленная
Адрес: г. Ижевск, ул. Промышленная,
2
Телефон: +7 (3412) 65-82-83
Сайт: <http://uaz.interpartner.ru/>



Ваш менеджер:
Марков Дмитрий Валерьевич
Телефон: +7(912)8754345
E-mail: dv.markov@uaz-interpartner.ru



*Изображение может отличаться от реальной версии

Дата предложения: 13.11.2024

Действительно до: 13.12.2024

**УАЗ СГР I поколение Комби 5 мест (390995) 2.7 MT 4x4 (112,2 л.с.),
ЕВРО-2 Стандарт без ABS**

Год выпуска: 2024

Цвет: Светло-серый неметаллик

Обивка салона: Ткань

VIN: ХТТ390995R1216437

Цена:

1 679 000,00 руб.

Итого:

1 679 000,00 руб.

Характеристики

Кузов

Высота	2064 мм	Длина	4390 мм
Ширина	1940/2170(по зеркалам) мм	Дорожный просвет	205 мм
Количество мест	4+1	Колёсная база	2300 мм
Колея задняя	1465 мм	Колея передняя	1465 мм
Нагрузка на переднюю/заднюю ось	1360/1470 кг	Полная масса	2830 кг
Объем багажника максимальный	3,1 м3	Снаряженная масса	1890 кг
Кузов	Фургон	Тип кузова	Фургон
Количество дверей	4		

Эксплуатационные показатели

Максимальная скорость	127 км/ч	Объем топливного бака	50+27 л
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км	11,2 л	Марка топлива	АИ-92-К5
Размер дисков	6.5Jx16H2	Размер шин	225/75R16

- Ремни безопасности инерционные, на передних сиденьях
- Ремни безопасности в салоне поясной на среднем сиденье по ходу движения и диагонально-поясные, на крайних сиденьях по ходу движения
- Травмобезопасные оси поворотных форточек передних дверей
- Инструкционные и предупреждающие таблички
- Дополнительный сигнал торможения

Экстерьер

- Световозвращатели на задних бамперах
- Колпаки на ступицах передних колес
- Передний бампер с накладками
- Обечайка номерного знака

Комфорт


- Новые наружные ручки дверей с единым ключом с замком зажигания
- Блок реле и предохранителей (единый)
- Уплотнитель с а/м Хантер проёмов передних дверей
- Бачок омывателя ветрового стекла объёмом 5,2 литра
- Аварийный выключатель сигнализации с подсветкой
- Единая комбинация приборов
- Выключатель зажигания с противоугонным устройством
- Многофункциональные подрулевые переключатели
- Ящик для мелких вещей
- Вырез в панели приборов под установку 1 DIN магнитолы
- Сиденья водителя и пассажира с трехточечным креплением. Сиденье водителя с продольной регулировкой и регулировкой наклона спинки.
- Отопитель салона с электронасосом в системе отопления
- Направляющие сопла в ноги водителя и пассажира в системе отопления
- Перегородка между пассажирским салоном и грузовым отсеком
- Стол в салоне на передней перегородке
- 2 плафона освещения (при наличии грузового отделения, плафон освещения грузового отделения учитывается в общем количестве плафонов)
- Одна откидная подножка двери задка
- Обивка передних дверей ДНПП с ворсом
- Обивка салона и кабины ДНПП с ворсом

Данное предложение не является публичной офертой, фактические цены могут отличаться от указанных.



Дилерский Центр Глобус УАЗ
Адрес: г. Тамбов, ул.Бастинная 29
Телефон: +7(4752)700504
Сайт: <http://uaz-globus.ru/>

Ваш менеджер:
Дорошин Дмитрий
Телефон: +7(920)4733385
E-mail: dmitriy.doroshin@uaz-globus.ru



* - Изображение может отличаться от реальной версии
Дата предложения: 13.11.2024
Действительно до: 13.12.2024

УАЗ СГР I поколение Комби 5 мест (390995) 2.7 MT 4x4 (112,2 л.с.), ЕВРО-5 Стандарт без ABS

Год выпуска: 2024

VIN:

Цвет: Светло-серый неметаллик

Обивка салона: Ткань

Цена: 1 675 000,00 руб.

Итого: 1 675 000,00 руб.

Характеристики

Кузов

Высота	2064 мм	Длина	4390 мм
Ширина	1940/2170(по зеркалам) мм	Дорожный просвет	205 мм
Количество мест	4+1	Колёсная база	2300 мм
Колея задняя	1465 мм	Колея передняя	1465 мм
Нагрузка на переднюю/заднюю ось	1360/1470 кг	Полная масса	2830 кг
Объем багажника максимальный	3,1 м3	Снаряженная масса	1890 кг
Кузов	Фургон	Тип кузова	Фургон
Количество дверей	4		

Эксплуатационные показатели

Максимальная скорость	127 км/ч	Объём топливного бака	50+27 л
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км	11,2 л	Марка топлива	АИ-92-К5
Размер дисков	6.5Jx16H2	Размер шин	225/75R16

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Ремни безопасности инерционные, на передних сиденьях
- Ремни безопасности в салоне поясной на среднем сиденье по ходу движения и диагонально-поясные, на крайних сиденьях по ходу движения
- Травмобезопасные оси поворотных форточек передних дверей
- Инструкционные и предупреждающие таблички
- Дополнительный сигнал торможения

Экстерьер

- Световозвращатели на задних бамперах
- Колпаки на ступицах передних колес
- Передний бампер с накладками
- Обечайка номерного знака

Комфорт

- Новые наружные ручки дверей с единым ключом с замком зажигания
- Блок реле и предохранителей (единый)
- Уплотнитель с а/м Хантер проёмов передних дверей
- Бачок омывателя ветрового стекла объёмом 5,2 литра
- Аварийный выключатель сигнализации с подсветкой
- Единая комбинация приборов
- Выключатель зажигания с противоугонным устройством
- Многофункциональные подрулевые переключатели
- Ящик для мелких вещей
- Вырез в панели приборов под установку 1 DIN магнитолы
- Сиденья водителя и пассажира с трехточечным креплением. Сиденье водителя с продольной регулировкой и регулировкой наклона спинки.
- Отопитель салона с электронасосом в системе отопления
- Направляющие сопла в ноги водителя и пассажира в системе отопления
- Перегородка между пассажирским салоном и грузовым отсеком
- Стол в салоне на передней перегородке
- 2 плафона освещения (при наличии грузового отделения, плафон освещения грузового отделения учитывается в общем количестве плафонов)
- Одна откидная подножка двери задка
- Обивка передних дверей ДНПП с ворсом
- Обивка салона и кабины ДНПП с ворсом

Дополнительная информация

* Технические характеристики и состав комплектации носят ознакомительный характер и могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. С актуальной информации по комплектации можно ознакомиться на официальном сайте производителя.