



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»

Московская ул. д. 82-в, г. Пенза, 440000

тел./факс: (8412) 23-15-88

e-mail: pges@pges.su

<http://www.pges.ru>

ОКПО 03294953

ОГРН 1025801354391

ИНН/КПП 5836601606/583601001

**Пояснительная записка
к инвестиционному проекту
«Приобретение ГНБ»**

Инвестиционной программы АО «Пензенская горэлектросеть» на 2024-2027гг. в 2025 году предусмотрено финансирование инвестиционного проекта «Приобретение бригадного автомобиля», утвержденная сумма 16,17 млн. руб. с НДС (20%) с учетом ИПЦ соответствующего периода, взамен имеющегося ГНБ FORWARD RX11X44 гос. №УТ501958 (Приложение №1).

Проектом корректировки инвестиционной программы в 2025 году предусмотрено снижение суммы на приобретение ГНБ с 16,17 млн. руб. на 15,99 млн. руб. с НДС (20%).

Стоимость планируемого к приобретению бригадного автомобиля подтверждается прайс-листами (Приложение №2, 3, 4).

*Приложение №1 Пояснительная записка с обоснованием к
утвержденному инвестиционному проекту.*

Приложение №2 Прайс лист поставщика №1

Приложение №3 Прайс лист поставщика №2

Приложение №4 Прайс лист поставщика №3

Заместитель генерального директора
по общим вопросам и реализации услуг

Р.А. Чамбуткин



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»

Московская ул. д. 82-в, г. Пенза, 440000

тел./факс: (8412) 23-15-88

e-mail: pges@pges.su

<http://www.pges.ru>

ОКПО 03294953

ОГРН 1025801354391

ИНН/КПП 5836601606/583601001

**Пояснительная записка
к инвестиционному проекту
«Приобретение ГНБ»**

Проектом инвестиционной программы АО «Пензенская горэлектросеть» на 2025 год предусмотрено выполнение инвестиционного проекта «Приобретение ГНБ», стоимостью 16,17 млн руб. с НДС (20%) с учетом ИПЦ соответствующего периода, взамен имеющегося ГНБ FORWARD RX11X44 гос.№ УТ501958.

Машина бурильная ГНБ FORWARD RX11X44 гос. № УТ5019, 2019 года выпуска, используется структурными подразделениями АО "Пензенская горэлектросеть" для обслуживания и ремонта электрических сетей города. Его наработка составляет 1500 м.ч., затраты на ремонт в 2019-2023 г.г. составили 2 697 699,13 руб. Данная машина бурильная относится к 1-ой амортизационной группе (срок полезного использования от одного года до двух лет включительно). Согласно постановлению Правительства РФ от 01.01.2002 №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (код ОКОФ 330.28.92.12.130 машины бурильные) срок полезного использования средства 2 года. Данный автомобиль эксплуатируется 5 лет, что превышает срок полезного использования.

- износ гусениц;
- неисправна система охлаждения гидравлики.
- неустойчивая работа двигателя.
- подклинивание гидромоторов.

Стоимость планируемых к приобретению ГНБ подтверждается прайс-листами (Приложение №1, 2, 3).

Приложение №1 Прайс лист поставщика №1
Приложение №2 Прайс лист поставщика №2
Приложение №3 Прайс лист поставщика №3

Заместитель генерального директора
по общим вопросам и реализации услуг



Р.А. Чамбуткин



WWW.XCMGRU.COM



INFO@XCMGRU.COM



8 (800) 500-23-35





Исх.81 от 12.03.2025

АО «Пензенская Горэлектросеть»

Коммерческое предложение

ООО «АФАРИ» работает с 2005г. на рынке продаж строительной техники и является официальным поставщиком XCMG лидера китайского машиностроения на территории Российской Федерации. За это время компания хорошо себя зарекомендовала и заняла прочную позицию на рынке. Учитывая Вашу потребность, предлагаем рассмотреть возможность поставки следующей техники:



Установка ГНБ XCMG XZ230E (экспортный вариант исполнения)





Инструменты	комплект	1
Руководство по эксплуатации на русском языке и каталог запчастей	комплект	1

Техническая схема:




Дополнительная информация:

- Гарантия: 1 год или 2000 моточасов.
- Компания ООО «АФАРИ» осуществляет поставку запасных частей, расходных материалов, гарантийное и после гарантийное обслуживание установок ГНБ производства «XCMG».
- Вся продукция сертифицирована.
- СКЛАД РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ, БУРОВОГО ИНСТРУМЕНТА.

Стоимость ГНБ XCMG XZ230E (с НДС 20%): 15 990 000,00 руб.

Срок поставки: В наличии



ООО «АФАРИ» предлагает к поставке исключительно экспортный вариант Техники производства Xuzhou Construction Machinery Group(XCMG) Import & Export Co. Ltd, КНР и гарантирует качество и комплектность поставляемого Товара в соответствии с нормативно-технической документацией завода-изготовителя.

Исполнитель:

Руководитель отдела продаж г. Ростов-на-Дону

Яценко Станислав

Моб. +7(963) 495-08-84

WhatsApp: +7(963) 495-08-84

Эл. Почта: sale19@xcmgru.com

Эл. Почта: sale5@xcmgru.com

Адрес офиса и площадки: г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Форматная, д.4



GLOBAL TRADE
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ • ИНФОРМАЦИЯ

ООО «ГЛОБАЛ ТРЕЙД»

344002, Ростовская Область, г.о. Город Ростов-На-Дону, г Ростов-На-Дону, ул. Социалистическая, дом 86А

ИНН КПП 6164316290 616401001

ОГРН 1146164000289

тел. 8 (863) 279 66 45

моб. 8 (928) 279 66 45

www.gtmachine.ru

e-mail sales@gtmachine.ru

От кого Общество с ограниченной ответственностью «ГЛОБАЛ ТРЕЙД»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА

№ п/п	Наименование продукции, технические характеристики	Производитель продукции, страна происхождения	Ед. изм.	Кол-во	Цена единицы, руб. с НДС-20%	Сумма с НДС
1	Установка горизонтального направленного бурения (ГНБ) XCMG XZ230с в комплекте с буровым инструментом, насосно-смесительным узлом и ЗИП	XCMG (Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd.) (XCMG Group) Китайская Народная Республика ОКСМ 156	шт.	1	17 750 000,00	13 750 000,00
Итого					17 750 000,00	17 750 000,00

Продукция новая, ранее не использованная, выпущенная в 2024 году.

*** Условия оплаты*: 7 (семи) рабочих дней с момента поставки СМ на склад Покупателя

*** Сроки поставки*: 5 рабочих дней с даты заключения договора

*** Срок гарантии на поставляемую продукцию, 12 месяцев или 1200 моточасов

*** Завод изготовитель**: XCMG (Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd.) (XCMG Group) Китайская Народная Республика ОКСМ 156

ОПИСАНИЕ

поставляемого товара (оказания услуги, выполняемой работы)

№ п/п	Наименование, технические характеристики	Наименование, технические характеристики		Кол-во	Ед. изм.
		Наименование показателя	Значение показателя		
1	Установка горизонтального направленного бурения (ГНБ) XCMG XZ230е в комплекте с буровым инструментом, насосно-смесительным узлом и ЗИП	Установочный угол забуривания бурового лафета, 0	10 - 22	1	Штука
		Система анкеровки	Гидравлическая с двумя опорами забуривания двух анкером		
		Кондиционер и отопитель в кабине	Наличие		
		Скорость перемещения по земле, км/ч	2,4		
		Гидропривод ходовой части	Наличие		
		Тип гусениц	Резиновые гусеницы		
		Преодолеваемый угол подъема, °	30		



GLOBAL TRADE
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ • ИННОВАЦИИ

ООО «ГЛОБАЛ ТРЕЙД»

344002, Ростовская Область, г.о. Город Ростов-На-Дону, г. Ростов-На-Дону, ул. Социалистическая, дом 86А

ИНН КПП 6164316290/616401001

ОГРН 1146164000289

тел. 8 (863) 279 66 45

моб. 8 (928) 279 66 45

www.gtmachine.ru


e-mail: sales@gtmachine.ru

	Количество вертлюгов на тягу 20 тонн, шт	1		
	Количество комплектов, состоящих из петли буксировочной (заглушки резьбы штанг) «мама»/«папа», шт	1		
	Узел для смешивания для перемешивания воды и специального материала для бурения(комплект): -Объем емкости – 4м3 -Материал емкости – пластик, толщина стенок 8 мм, под плотность до 1.3 г/см3 -Количество рядов форсунок в емкости-1 ряд -Количество форсунок в ряде –4-х штуки, материал форсунок пластик -Емкость поставляется в стальной обрешетке -Габариты емкости: 115см*170см*280 см, вес 280 кг. -Основной агрегат узла-мотопомпа с двигателем Honda gx270, производительностью 1200 л/мин Страна сборки узла-Россия.	1		
	Количество, в ЗИП, анкерных болтов для позиционирования буровой установки, шт	2		
	Количество, в ЗИП, комплектов из 8 штук зажимных клиньев (губки тисков), шт	2		
	Количество, в ЗИП, очистителей штанг (круг резиновый), шт.	1		
	Количество, в ЗИП, ремонтных комплектов ДВС (фильтр на ТО-1, масляный, топливный, воздушный), шт	3		
	Количество, в ЗИП, ремонтных комплектов бентонитового насоса (цилиндра, поршня, клапана, уплотнителей), шт	1		
	Комплект инструментов для обслуживания установки	Наличие		
	Руководство по эксплуатации на русском языке	1		

Генеральный директор
ООО «ГЛОБАЛ ТРЕЙД»
18.12.2024г.



Мельников Михаил Александрович



ПРОДАЖА

ЗАПЧАСТИ

РЕМОНТ

РАБОТАЕМ
с **2011**
года


Дата:	12.12.2024
Тема:	XCMG XZ230e
Заказчик:	
Вниманию:	
Срок действия коммерческого предложения:	

Исх.426 от 11.12.2024

АО «Пензенская Горэлектросеть»

Коммерческое предложение

Установка ГНБ XCMG XZ230E
(экспортный вариант исполнения)



Технические характеристики:



Установочный угол забуривания бурового лафета, °	10-22
Система анкеровки	гидравлическая с двумя опорами забуривания двух анкером
Место оператора	кабина с кондиционером
Скорость перемещения по земле, км/ч	2,4
Ходовая часть, тип гусениц	с гидроприводом, резиновые гусеницы
Преодолеваемый подъем, угол, %	30
Напряжение системы питания бортовой сети, В	24
Система подачи буровых штанг	автоматическая, кассета
Вместимость кассеты для буровых штанг, шт.	48
Крутящий момент номинальный / максимальный, Нм	6500
Тип передачи тягово-толкающего механизма	зубчато-реечный
Максимальное тяговое усилие / усилие подачи, т	23 / 27
Максимальное усилие подачи, т	23 / 27
Скорость движения силовой головки, м/мин	0 ... 55
Скорость вращения шпинделя, максимальная, об/мин	175
Тип двигателя, марка	дизель
Номинальная мощность двигателя, кВт, при 2200 об/мин	113
Тип привода встроенного бентонитового насоса	гидравлический
Макс. производительность бентонитового насоса, л/мин	250
Макс. давление, создаваемое бентонитовым насосом, Бар	80
Используемые бурильные штанги	60х3000 мм, Сталь –S135
Габаритные размеры установки, ДхШхВ, мм	6100х2230х2300
Вес буровой установки без штанг / (со штангами 48 шт), кг	8500 / 10 000

Спецификация:

Особенности комплектации поставляемой установки ГНБ XCMG XZ230E		
Экспортный вариант исполнения (сделано специально для экспорта); Год выпуска – 2024; Управление силовой головкой одним джойстиком; Кабина оператора с кондиционером и отопителем; Гидравлическая система анкеровки с двумя гидроопорами; Автоматическая подача штанг (кассета на 48 штанг); Автоматическая смазка резьбы штанг; Бак для промывки бурового насоса; Пульт дистанционного управления ходом;		1
Буровой инструмент:		
Коннектор	шт.	1
Штанга буровая 60х3000 мм, Сталь – S135	шт.	100
Стартовая штанга в сборе с переходной муфтой и контргайкой	комплект	1
Буровая головка (пилот) в сборе со стандартной лопаткой	шт.	1
Расширители режуще-уплотняющие: Ø200, Ø300, Ø400, Ø500, Ø600, Ø700	комплект	1
Вертлюг на тягу 20 тонн	шт.	1
Петли буксировочные (заглушки резьбы штанг) «мама» / «папа»	комплект	1
Насосно-смесительный узел с емкостью 4м3 и двигателем Honda GX270	Комплект	1
ЗИП:		
Анкерный болт для позиционирования буровой установки	шт.	2
Зажимные клинья (губки тисков), комплект из 8 шт.	комплект	1
Очиститель штанг (круг резиновый)	шт.	1
Ремонтный комплект ДВС (фильтры на ТО-1)	комплект	1

Ремонтный комплект бентонитового насоса	комплект	1
Инструменты	комплект	1
Руководство по эксплуатации на русском языке и каталог запчастей	комплект	1

Техническая схема:



Дополнительная информация:

- Гарантия: 1 год или 1500 моточасов.

Стоимость ГНБ XCMG XZ230E (с НДС 20%): 1 234 000 CNY*

*По Курсу Китайского Юаня на 12.12.2024: 1 234 000 CNY*14,80=18 263 200 рублей с НДС

Оплата производится по курсу в день оплаты.

Срок поставки: В наличии





ООО "МС-партс"

ИНН 5029151890/ КПП 502901001

8 (800) 500-73-92 info@ms-parts.ru
