



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»

Московская ул. д. 82-в, г. Пенза, 440000

тел./факс: (8412) 23-15-88

e-mail: pges@pges.su

<http://www.pges.ru>

ОКПО 03294953

ОГРН 1025801354391

ИНН/КПП 5836601606/583601001

**Пояснительная записка
к инвестиционному проекту
«Приобретение Мини-погрузчик»**

Проектом корректировки инвестиционной программы АО «Пензенская горэлектросеть» на 2026 год предусмотрено включение нового инвестиционного проекта «Приобретение Мини-погрузчик», стоимостью 7,45 млн руб. с НДС (20%) с учетом ИПЦ соответствующего периода.

Целью приобретения мини-погрузчика с навесным оборудованием является обеспечение благоустройства, для поддержания чистоты и порядка в охранных зонах ТП, РП, для расчистки подъездов к ТП и РП в стесненных условиях городской среды (дворовые площадки, узкие проезды между домами), для содержания просек ВЛ свыше 1кВ в нормативном состоянии, для измельчения и переработки порубочных остатков после опиловки ВЛ, охранных зон ТП и РП. Для подготовки к восстановлению твердых покрытий (асфальт) после проведения ремонтных работ на КЛ.

Стоимость планируемого к приобретению мини-погрузчика подтверждается прайс-листами (Приложение №1, 2, 3).

Приложение №1 Прайс лист поставщика №1

Приложение №2 Прайс лист поставщика №2

Приложение №3 Прайс лист поставщика №3

Заместитель генерального директора
по общим вопросам и реализации услуг

Р.А. Чамбуткин



Общество с ограниченной ответственностью

«КомплектСнаб»

ИНН 4501124406 КПП450101001 ОГРН1064501178620

640007 г. Курган, ул. Омская, д.175

тел/факс +7 (3522) 630-111, 630-222

ks45kurgan@mail.ru www.ks45.ru

Исх.№25-03-102

от 12.03.2025 г.

Коммерческое предложение

ООО «КомплектСнаб», официальный дилер по поставкам техники производства АО «КЭМЗ», ООО ПК «ПРОМТРАКТОР», предлагает к поставке минипогрузчики с навесным оборудованием:

№ п/п	Наименование	Цена, руб., в т.ч. НДС 20%	Срок отгрузки
1	Погрузчик МКСМ-800М (дв. ММЗ жидк. охлажд. г/п 800кг), с ковшом основным	3 800 000,00	В наличии
2	Погрузчик МКСМ-1000М (дв. ММЗ Д-243S2 81,6л.с, жидк. охлажд. г/п 1000кг), с ковшом основным	3 990 000,00	В наличии
3	Погрузчик МКСМ-1200М (дв. ММЗ Д-243S2 81,6л.с, жидк. охлажд. г/п 1200кг), с ковшом основным	4 230 000,00	В наличии
4	Погрузчик МКСМ-800М премиум (дв. ММЗ жидк. охлажд. г/п 800кг), с ковшом основным	4 180 000,00	20 р.д
5	Погрузчик МКСМ-1000М премиум (дв. ММЗ Д-243S2 81,6л.с жидк. охлажд. г/п 1000кг), с ковшом основным	4 400 000,00	В наличии
6	Погрузчик МКСМ-1200М премиум (дв. ММЗ Д-243S2 81,6л.с, жидк. охлажд. г/п 1200кг), с ковшом основным	4 650 000,00	В наличии
7	Погрузчик МКСМ-1600М премиум (дв. ММЗ Д-245С 107л.с, жидк. охлажд. г/п 1600кг) с ковшом основным	5 800 000,00	В наличии
8	Погрузчик АНТ-750 (дв. ММЗ. с. жидк. охлажд. г/п 750кг), с ковшом основным	3 150 000,00	В наличии
9	Погрузчик АНТ-800 (дв. ММЗ. с. жидк. охлажд. г/п 800кг), с ковшом основным	3 600 000,00	В наличии
10	Погрузчик АНТ-1000 радиальный подъем (ММЗ Д-243S2 81,6л.с, жидк. охлажд. г/п 1000кг), с ковшом основным	3 600 000,00	В наличии
11	Погрузчик АНТ-1200 радиальный подъем (ММЗ Д-243S2 81,6л.с, жидк. охлажд. г/п 1200кг), с ковшом основным	3 600 000,00	В наличии
12	Погрузчик АНТ-1000 вертикальный подъем (ММЗ Д-243S2 81,6л.с, жидк. охлажд. г/п 1000кг), с ковшом основным	4 000 000,00	В наличии
13	Погрузчик АНТ-1200 вертикальный подъем (ММЗ Д-243S2 81,6л.с, жидк. охлажд. г/п 1200кг), с ковшом основным	4 050 000,00	В наличии

Год изготовления – не ранее 2024 г., товар поставляется новым, свободным от прав третьих лиц.

Цена указана на условиях 100% предоплаты и без учета стоимости доставки.

Гарантия 12 мес. или 1200м/ч.

Срок действия коммерческого предложения - до 14.04.2025г.

Генеральный директор

Н.С. Полкова

Воробьев А.В.

+7/3522/630111, 630222 доб.102



Общество с ограниченной ответственностью

«КомплектСнаб»

ИНН4501124406 КПП450101001 ОГРН1064501178620

640000 г.Курган, ул. Омская, д.175

тел/факс +7 (3522) 630-111, 630-222

ks45kurgan@mail.ru www.ks45.ru

Исх.№25-04-015

от 01.04.2025 г.

АО «Пензенская горэлектросеть»

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ООО «КомплектСнаб» предлагает к поставке навесное оборудование к мини-погрузчику:

Наименование товара	Цена, руб. с НДС 20%	Срок отгрузки
Ковш основной Ширина 1730 мм; Объём 0,46 м³;	80 000,00	30 дней
Отвал Ширина 2000 мм;	85 000,00	
Щётка дорожная с гидравлическим поворотом Ширина 1800 мм; Ширина захвата 1500 мм;	195 000,00	
Косилка консольная Ширина захвата 1600 мм;	320 000,00	
Косилка кусторез Ширина захвата 1650 мм;	365 000,00	
Измельчитель веток Размер камеры измельчения 350 мм; Ширина 1080 мм;	420 000,00	
Мульчер Ширина захвата 1080 мм;	650 000,00	
Фреза с гидросмещением Ширина фрезерования 400 мм	780 000,00	
Итого:		

Товар поставляется новым, свободным от прав третьих лиц.

Условия оплаты – 100% предоплата.

Цена указана на условиях самовывоза, г.Курган.


Генеральный директор

Воробьев С.А.
+7/3522/630111

Н.С. Полкова

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Официальный дилер
спецтехники БОЛДЕР
info@boulder-loaders.ru
тел.: 8 (800) 25-004-25
www.болдер.рф



Экскаватор-погрузчик

BOULDER BL 30-25


6 960 000 р.

Экскаватор

Ширина ковша	0.4 - 1.2 м
Радиус копания	5.14 м
Глубина копания	4.5 м
Высота копания	5.33 м

Погрузчик

Масса:	9000 кг
Ёмкость ковша:	1.2 м³
Высота разгрузки:	4.0 м
Грузоподъемность:	3000 кг



2 ГОДА ГАРАНТИИ 15.03.2025
Каско

**РАЗРАБОТАНО В РОССИИ
РОССИЙСКИЕ ПСМ**


**«КАСКО-СПЕЦТЕХНИКА»
В ПОДАРОК!**



Вы можете запросить дополнительную информацию, содержащую все необходимые характеристики и отличительные особенности эксплуатации нашей техники, отправив письмо по электронной почте: **msk2@boulder.com.ru**

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

(входит в стоимость погрузчика)



ОЧИСТИТЕЛЬ ЛОБОВОГО
СТЕКЛА С ОМЫВАТЕЛЕМ



СЕНСОРНЫЙ ДИСПЛЕЙ
С BLUETOOTH / USB



ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ
С ДАТЧИКАМИ



ПОВЫШЕННЫЙ / ПОНИЖЕННЫЙ
ДИАПАЗОН ПЕРЕДАЧ



СИДЕНЬЕ С ПОДОГРЕВОМ



LED ОПТИКА




РЕГУЛИРУЕМАЯ
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА



ПАНЕЛЬ С ДУБИРУЮЩИМ
ДИСПЛЕЕМ



КАБИНА С ПОДЪЕМОМ



ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ
КОННЕКТОРЫ



РЕГУЛИРУЕМАЯ
КОЛОНКА ДЖОЙСТИКА



ПРЕДПУСКОВОЙ
ПОДОГРЕВАТЕЛЬ



ПОДОГРЕВАТЕЛЬ АНТИФРИЗА



ПЕДАЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
третьим контуром




ОТОПИТЕЛЬ



РЕСТАЙЛИНГОВЫЙ КУЗОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



есть

P



ТРЕТИЙ КОНТУР ГИДРАВЛИКИ



есть

P



ПЛАВАЮЩИЙ РЕЖИМ СТРЕЛЫ



есть

P



БЫСТРОПЪЕМ




есть

P



ВСЕСЕЗОННАЯ РЕЗИНА



есть

P



КОНДИЦИОНЕР



-


P



ДВИГАТЕЛЬ CUMMINS

Необходимо отметить опции, которые будут
включены в стоимость погрузчика

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Техника в наличии склад г. Москва

В комплектацию входит:

1. Ковш 4 в 1 + Устройство быстрой замены + Третий контур гидравлики
2. Всесезонная резина (ёлочкой)
3. Плавающий режим стрелы
4. Кондиционер
5. Сдвижная каретка и аутригеры Н-типа
6. Система плавного хода
7. Электронное переключение передач
8. Телескопическая стрела

Владимир Соболев

15.03.2025

*Соболев***Итоговая цена:**

Вид оплаты: безналичный расчёт с НДС

6 960 000 р.

«Зимний пакет»




Лазерная сварка



Плазменная резка



Порошковая окраска



ООО «ИНТЕРКАРА»

143026, Московская область, Одинцовский район, р.п.
Новоивановское, Можайское шоссе, дом 50,
помещение 49, этаж 1
ИНН/КПП 7751518039/503201001

ПАО СБЕРБАНК
кор.счет: 30101810400000000225
Р/С 40702810038000172415

тел. (495) 317-17-73,
Бесплатный по России 8-800-250-30-90
www.intercara.com

Технико-коммерческое предложение

16.07.2025

Общество с ограниченной ответственностью «Интеркара» ИНН 7751518039 зарегистрированное по адресу 143026, Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, Можайское шоссе, дом 50, помещение 49, этаж 1 предлагает к поставке:

№ п/п	Наименование	Кол-во	Цена, руб., без НДС	Цена руб., с учетом НДС 20%	Сумма руб., с учетом НДС 20%
1	Погрузчик фронтальный одноковшовый самоходный с бортовым поворотом ПМК800 («Шмель 1060») новый, 2024 года изготовления Дополнительное оборудование и услуги:	1	3 500 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
Срок поставки товара:		5 календарных дней с даты подписания договора			
Место поставки:		на условиях DDP (ИНКОТЕРМС 2020) по адресу: г. Пенза			
Условия оплаты:		100% предоплата			
Гарантийный срок		Предоставляется заводская гарантия 24 месяца или 1500 моточасов.			

Компания Интеркара является эксклюзивным дистрибьютором мини-погрузчика "ШМЕЛЬ 1060". Техника поставляется напрямую с завода-изготовителя, в полной комплектации и имеет сертификат качества и сертификат соответствия Госстандарта РФ.

Информация о нашей компании представлена на нашем официальных сайтах www.intercara.com, <https://interlifter.ru/> и на канале <https://www.youtube.com/channel/UCoZiEIK4kgmvvggXSI6XxgLQ>

Сервисная поддержка по всей территории России. Мы оказываем комплекс услуг по сервисному обслуживанию, ремонту и поддержке техники для склада. У нас есть свои склады с запчастями в г. Москва и г. Саратов, сервисный центр, а также выездная служба, которая сможет выполнить диагностику и ремонт на вашей территории. Обслуживание и ремонт погрузчика также возможно в сервисных центрах Вашего города, имеются договорные отношения со специализированными сервисными центрами в 75 городах России.

Погрузчик фронтальный одноковшовый самоходный с бортовым поворотом ПМК800 («Шмель 1060»)

Завод находится в центральной части России. Общество с ограниченной ответственностью "Оружейные мастерские" 601301, Московская область, г. Щёлково, ул. Аэродромная, д.1 к.16

15.03.2025

Kareed

**ООО «ИНТЕРКАРА»**

143026, Московская область, Одинцовский район, р.п.
Новоивановское, Можайское шоссе, дом 50,
помещение 49, этаж 1
ИНН/КПП 7751518039/503201001

ПАО СБЕРБАНК

кор.счет: 30101810400000000225

Р/С 40702810038000172415

тел. (495) 317-17-73,

Бесплатный по России 8-800-250-30-90

www.intercara.com**Технико-коммерческое предложение**

Общество с ограниченной ответственностью «Интеркара» ИНН 7751518039 зарегистрированное по адресу 143026, Московская область, Одинцовский район, р.п. Новоивановское, Можайское шоссе, дом 50, помещение 49, этаж 1 предлагает к поставке:





№ п/п	Наименование	Кол-во	Цена, руб., без НДС	Цена руб., с учетом НДС 20%	Сумма руб., с учетом НДС 20%
1.	Ковш основной (1730мм, 0,46м3)	1			
2.	Отвал (2000мм)	1	67 000,00	80 400,00	80 400,00
3.	Щетка дорожная с гидравлическим поворотом (1800мм)	1	71 000,00	85 200,00	85 200,00
4.	Косилка консольная (1600мм)	1	162 500,00	195 000,00	195 000,00
5.	Косилка кусторез (1650мм)	1	270 000,00	324 000,00	324 000,00
6.	Измельчитель веток (1080мм)	1	310 000,00	372 000,00	372 000,00
7.	Мульчер (1080мм)	1	350 000,00	420 000,00	420 000,00
8.	Фреза с гидросовмещением (ширина фрезирования 400мм)	1	550 000,00	660 000,00	660 000,00
			650 000,00	780 000,00	780 000,00
Срок поставки товара:		5 календарных дней с даты подписания договора			
Место поставки:		на условиях DDP (ИНКОТЕРМС 2020) по адресу: г. Пенза			
Условия оплаты:		100% предоплата			
Гарантийный срок		Предоставляется заводская гарантия 24 месяца или 1500 моточасов.			

Компания **Интеркара** является эксклюзивным дистрибьютором мини-погрузчика "ШМЕЛЬ 1060". Техника поставляется напрямую с завода-изготовителя, в полной комплектации и имеет сертификат качества и сертификат соответствия Госстандарта РФ.

Информация о нашей компании представлена на наших официальных сайтах www.intercara.com, <https://interlifter.ru/> и на канале <https://www.youtube.com/channel/UCoZiEIK4kgmvggXSI6XxgLO>

Сервисная поддержка по всей территории России. Мы оказываем комплекс услуг по сервисному обслуживанию, ремонту и поддержке техники для склада. У нас есть свои склады с запчастями в г. Москва и г. Саратов, сервисный центр, а также выездная служба, которая сможет выполнить диагностику и ремонт на вашей территории. Обслуживание и ремонт погрузчика также возможно в сервисных центрах Вашего города, имеются договорные отношения со специализированными сервисными центрами в 75 городах России.

Реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации № реестровой записи 6964\1\2023. Номера реестровой записи 10528506 – 10528509.




С ЧЕМ СРАВНИВАЮТ "Шмель 1060":

- Российский ВОВСАТ (бобкет, бобкат, бобкэт)
- аналог: МКСМ, АНТ, LiuGong, Lonking, XGMA

ПРЕИМУЩЕСТВО "Шмель 1060"

- конкурентная цена;
- просторная кабина;
- большая площадь остекления кабины – хорошая обзорность – контроль за окружающей обстановкой и рабочим органом;
- простота конструкции – удобство обслуживания;
- производительная гидравлическая система;
- высокие значения вырывных усилий.



Наименование параметра	Значение
Номинальная грузоподъемность, кг	906
Номинальная грузоподъемность с балластными грузами (100 кг), кг	1000
Опрокидывающая нагрузка, кг	2000
Максимальная скорость, км/ч	12
Снаряженная масса, кг	3050
Высота выгрузки, мм	3170
Длина со стандартным ковшом, мм	3390
Преодолеваемый уклон, %	16
Двигатель:	
- марка и модель	Xinchai A498BPG
- тип двигателя	Дизель
- количество цилиндров	4
- расположение цилиндров	рядное
- рабочий объем, л	3,168
- мощность, кВт (л.с.)	45 (61.2)
- номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин	2500
- максимальный крутящий момент, Нм	193
- частота вращения коленчатого вала при максимальном крутящем моменте, об/мин	1600...1800
Топливный бак, л	72
Трансмиссия и ходовая часть:	
- тип трансмиссии	гидростатическая
- тип бортовых передач	цепная передача
- передаточное отношение бортовой передачи	2,67

- тип стояночного тормоза	дисковый, механический
- управление стояночным тормозом	электрогидравлическое
- тип гидронасоса	аксиально поршневой регулируемый, тандемный
- управление насосом	механическое с сервоусилителем, рычагами; гидравлическое джойстиком
- рабочий объем секции, см ³	35
- максимальное давление, бар	350
- тип гидромотора	радиально поршневой
- рабочий объем гидромотора, см ³	307
- размерность шин	10.00/75-15,3
Гидравлическая система:	
- рабочее давление в гидравлической системе, бар	230
- тип гидрораспределителя	трехзолотниковый
- управление стрелой и ковшом	механическое, педалями / Гидравлическое, джойстиком
- управление свободными выводами гидравлики	электрогидравлическое
- диаметр поршня/штока гидроцилиндра ковша, мм	70/35
- диаметр поршня/штока гидроцилиндра стрелы, мм	60/35
- производительность насоса, л/мин	62
Вырывное усилие, развиваемое гидроцилиндрами ковша, кг	2468
Вырывное усилие, развиваемое гидроцилиндрами стрелы, кг	2175
Тяговое усилие, кН	20
Тип быстросъемного устройства	«Locust» или «BobTach»
Номинальный объем/вместимость основного ковша, куб.м.	0,47 / 0,58
Номинальный объем/вместимость ковша для сыпучих материалов, куб.м.	0,52 / 0,64
Кабина:	
- защита FOPS/ROPS	встроенный каркас
- остекление	легкосъемные боковые и заднее стекла
- защитные сетки	съемные сетки боковых стекол, съемная фальшкрыша
- дверь кабины	каркасная, съемная
- сиденье	с продольной регулировкой и подлокотниками
- стеклоочиститель	очиститель переднего стекла с электроприводом и омывателем
- система поддержания микроклимата	- зависимый отопитель, встроенный в систему охлаждения двигателя; - система кондиционирования
Электрооборудование:	
- номинальное напряжение бортовой сети, В	12
- емкость аккумуляторной батареи, А·ч	100
- мощность генератора, Вт	1000...1400

ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИКИ В КОМПАНИИ ИНТЕРКАРА

Наши механики постоянно готовы выполнить – Срочный ремонт любой техники с Выездом к Вам, или в нашем сервисном центре.

Ремонт, плановое ТО, диагностика – любых марок Вилочных, Фронтальных, Телескопических погрузчиков. Газ-Бензиновых, Электропогрузчиков, Дизельных.

Ремонт, плановое ТО, диагностика Мини погрузчиков – Геркулес 1060, Шмель 1060 (1150), New Holland L16, Komatsu CK35, Caterpillar 248B, Takeuchi TL150, Bobcat S175, МКСМ-1000, ПУМ-500, Locust 1203, Амкодор-211, Gehl 6640, МКСМ-800 и других.

Ремонт и диагностика складской техники - Ричтраков, Рохли, Штабелёров, Гидравлических тележек.

Ремонт, диагностика, обслуживание: Катков – Дорожных, Грунтовых, Асфальтных. Сельхозтехники – Комбайнов, Тракторов. Спецтехники – Грейдеров, Трубоукладчиков, Асфальтоукладчиков, Бульдозеров, Сваебойных машин, Траншеекопателей.

У нас есть специалисты различных профилей, поэтому мы закрываем 99% потребностей клиентов на месте поломки, начиная от замены колеса, заканчивая ремонтом электрики и капитальным ремонтом двигателя.

Если на месте сделать ремонт техники невозможно, мы предоставляем специальный эвакуатор, для транспортировки до нашего специализированного сервисного центра.

80% заявок на ремонт, компания "Интеркара" исполняет очень быстро, потому что запчасти есть в наличии на собственном складе.

Если какие-то запчасти со сроком поставки, то на время ремонта, можем предоставить Вам подменный вилочный погрузчик!

**СДАЕМ ТЕХНИКУ В СРОК
СТАЖ МЕХАНИКОВ ОТ 4-Х ЛЕТ И ВЫШЕ
ВСЕ НУЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
СОБСТВЕННЫЙ СКЛАД ЗАПЧАСТЕЙ**




ДИАГНОСТИКА ПОГРУЗЧИКА И ЕГО ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ

Мы выполняем все типы диагностики вилочных и фронтальных погрузчиков абсолютно любых марок и видов

ЛОКАЛЬНЫЙ КУЗОВНОЙ РЕМОНТ ВАШЕГО ПОГРУЗЧИКА

Устраняем любые дефекты (царапины, потертости, сколы) рамы, мачты, кузова погрузчика




РЕМОНТ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ, ЗАМЕНА МОСТА И РЕДУКТОРА

Они не менее важные детали, чем двигатель, поэтому если стали слышны гул, вой или шум, стоит срочно обратиться к нам

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УПРАВЛЯЕМОГО МОСТА

Быстро и качественно делаем замену пальцев, подшипников, шкворней, рулевых наконечников. Восстанавливаем балку



КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙ ЛЮБЫХ МАРОК ТЕХНИКИ

Восстановим двигатель вашего погрузчика, сельхозтехники, спецтехники до состояния близкого к новому

ЗАМЕНА МАСЛА, ФИЛЬТРОВ, СВЕЧЕЙ, ЖИДКОСТЕЙ

Квалифицированные специалисты оперативно и правильно произведут замену расходных материалов





КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА И ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ

Сделаем точную диагностику на неисправности вилочных и фронтальных погрузчиков абсолютно любых марок и видов

РЕМОНТ УЗЛОВ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Ремонт гидравлического оборудования, исполнительных и распределительных устройств, рукава высокого давления



УСТАНОВКА И РЕМОНТ ГАЗОВОЙ АППАРАТУРЫ НА ПОГРУЗЧИКИ

Установим и наладим работу на газе вашей техники. Экономия на топливе будет очень ощутима. Документы, обучение.

