



**Дилерский Центр Автофлагман**  
Адрес: г. Пенза, Проспект Победы,  
45.  
Телефон: (8412)22-11-99  
Сайт: <http://www.uaz-avtoflagman.ru>

**Ваш менеджер:**  
Максутов Михаил  
Телефон: +7(963)1095027  
E-mail: [my.maksutov@uaz-avtoflagman.ru](mailto:my.maksutov@uaz-avtoflagman.ru)



\* - Изображение может отличаться от реальной версии

Дата предложения: 14.01.2025

Действительно до: 13.02.2025

## УАЗ СГР I поколение Комби 7 мест (390995-04) 2.7 MT 4x4 (112,2 л.с.), ЕВРО-5 Стандарт без ABS

Год выпуска: 2025

VIN:

Цвет: Светло-серый неметаллик

Обивка салона: Ткань

**Цена:** 1 743 000,00 руб.

**Итого:** 1 743 000,00 руб.

### Характеристики

#### Кузов

|                                 |                           |                   |                |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|
| Высота                          | 2064...2284 мм            | Длина             | 4390...4865 мм |
| Объем багажника максимальный    | 2,0 м3                    | Снаряженная масса | 1920 кг        |
| Ширина                          | 1940/2170(по зеркалам) мм | Дорожный просвет  | 205 мм         |
| Колёсная база                   | 2300 мм                   | Колея задняя      | 1465 мм        |
| Колея передняя                  | 1465 мм                   | Количество мест   | 6+1            |
| Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 1360/1470 кг              | Полная масса      | 2830 кг        |
| Кузов                           | Фургон                    | Тип кузова        | Фургон         |
| Количество дверей               | 4                         |                   |                |

#### Эксплуатационные показатели

|                                            |           |                       |           |
|--------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| Максимальная скорость                      | 127 км/ч  | Объём топливного бака | 50+27 л   |
| Расход топлива в смешанном цикле на 100 км | 11,2 л    | Марка топлива         | АИ-92-К5  |
| Размер дисков                              | 6.5Jx16H2 | Размер шин            | 225/75R16 |

#### Двигатель

### Характеристики

|                                         |              |                               |             |
|-----------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------|
| Мощность двигателя                      | 112,2 л.с.   | Двигатель                     | ЗМЗ - 40911 |
| Диаметр цилиндра                        | 95,5 мм      | Количество цилиндров          | 4           |
| Максимальный крутящий момент            | 198 Нм       | Мощность (кВт)                | 82,5 кВт    |
| Обороты максимального крутящего момента | 2500 об/мин  | Обороты максимальной мощности | 4250 об/мин |
| Объем двигателя                         | 2693 см3     | Расположение цилиндров        | рядное      |
| Тип двигателя                           | Бензиновый   | Экологический стандарт        | ЕВРО-5      |
| Диаметр цилиндра и ход поршня           | 95,5 x 94 мм |                               |             |

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                  |        |                           |        |
|------------------|--------|---------------------------|--------|
| Грузоподъемность | 925 кг | Объем багажного отделения | 2,0 м3 |
|------------------|--------|---------------------------|--------|

### Трансмиссия и управление

|                   |                                           |                    |                      |
|-------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Диаметр разворота | 25,2 (по оси переднего внешнего колеса) м | Количество передач | 5                    |
| Привод            | 4x4 с подключаемым передним приводом      | Рулевое управление | Рулевой привод с ГУР |
| Тип КПП           | Механика                                  |                    |                      |

### Подвеска и тормоза

|                  |                                       |                   |                           |
|------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Задняя подвеска  | зависимая, рессорная                  | Задние тормоза    | с барабанными механизмами |
| Передние тормоза | с дисковыми механизмами вентилируемые | Передняя подвеска | зависимая, рессорная      |

### ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Наружный радиус поворота | 6,3 (по оси переднего внешнего колеса) м |
|--------------------------|------------------------------------------|

## Стандартная комплектация

#### Базовое шасси

- Дополнительный топливный бак
- КПП 5 ст. ВАIC
- Мосты "Спайсер" с передаточным числом главной передачи - 4,625
- Стабилизатор передней подвески
- Окраска кузова однослойными эмалями, неметаллик
- Полноразмерное запасное колесо
- Управление рулевое с ГУР с двухшарнирной рулевой колонкой
- Тормоз стояночный барабанный трансмиссионный под 5-ти ступенчатую КП
- Тормоза передние дисковые, задние барабанные
- Локеры на передних колесах
- Кабина 7-ми местная 3-х дверная с 3-мя одноместными сиденьями вдоль перегородки грузового отсека с 2-мя одноместными сиденьями против хода движения.
- АКБ с газоотводной трубкой
- Регулятор тормозных сил
- Раздаточная коробка УАЗ двухступенчатая с датчиком скорости
- Диски стальные 16" ET 40. Шины 225/75R16
- Двигатель ЗМЗ-409055 с ЭСУД AECS
- Контроллер с калибровками под ЕВРО-5 и 5-ти ступенчатую КП
- Система выпуска экологического класса 5
- Электронная педаль привода акселератора

#### Безопасность

- Устройство ЭРА-ГЛОНАСС

- Ремни безопасности инерционные, на передних сиденьях
- Ремни безопасности в салоне поясные, на всех сиденьях против хода движения
- Ремни безопасности в салоне поясной на среднем сиденье по ходу движения и диагонально-поясные, на крайних сиденьях по ходу движения
- Травмобезопасные оси поворотных форточек передних дверей
- Инструкционные и предупреждающие таблички
- Дополнительный сигнал торможения

#### **Экстерьер**

- Световозвращатели на задних бамперах
- Колпаки на ступицах передних колес
- Передний бампер с накладками
- Обечайка номерного знака

#### **Комфорт**

- Новые наружные ручки дверей с единым ключом с замком зажигания
- Блок реле и предохранителей (единый)
- Уплотнитель с а/м Хантер проёмов передних дверей
- Бачок омывателя ветрового стекла объёмом 5,2 литра
- Аварийный выключатель сигнализации с подсветкой
- Единая комбинация приборов
- Выключатель зажигания с противоугонным устройством
- Многофункциональные подрулевые переключатели
- Ящик для мелких вещей
- Вырез в панели приборов под установку 1 DIN магнитолы
- Сиденья водителя и пассажира с трехточечным креплением. Сиденье водителя с продольной регулировкой и регулировкой наклона спинки.
- Отопитель салона с электронасосом в системе отопления
- Направляющие сопла в ноги водителя и пассажира в системе отопления
- Перегородка между пассажирским салоном и грузовым отсеком
- Стол в салоне на передней перегородке
- 2 плафона освещения (при наличии грузового отделения, плафон освещения грузового отделения учитывается в общем количестве плафонов)
- Одна откидная подножка двери задка
- Обивка передних дверей ДНПП с ворсом
- Обивка салона и кабины ДНПП с ворсом

## **Дополнительная информация**

\* Технические характеристики и состав комплектации носят ознакомительный характер и могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. С актуальной информации по комплектации можно ознакомиться на официальном сайте производителя.