



МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 20 декабря 2024 года № 96-п

г. Пенза

О внесении изменений в отдельные приказы Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, Департамента по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области и Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с последующими изменениями), постановлениями Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (с последующими изменениями) и от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (с последующими изменениями), Положением о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 19.07.2021 № 424-пП (с последующими изменениями), **п р и к а з ы в а ю:**

1. Внести в приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области от 20.12.2023 № 109-п «Об утверждении производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на территории Пензенской области, на долгосрочный период регулирования 2024-2028 гг.» (далее - Приказ № 1) изменение, изложив Приложения № 1-18 к Приказу № 1 в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Внести в приказ Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 18.12.2020 № 196 «Об утверждении производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на территории Пензенской области, на долгосрочный период регулирования 2021-2025 гг.» (с

последующими изменениями) (далее – Приказ № 2) изменение, изложив Приложения № 1 - 3 к Приказу № 2 в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Внести в приказ Департамента по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 20.12.2021 № 116 «Об утверждении производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на территории Пензенской области, на долгосрочный период регулирования 2022-2026 гг.» (с последующими изменениями) (далее – Приказ № 3) изменение, изложив Приложения № 1 - 3 к Приказу № 3 в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему приказу.

4. Внести в приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области от 28.11.2022 № 114-т «Об утверждении производственных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на территории Пензенской области, на долгосрочный период регулирования 2023-2027 гг.» (с последующими изменениями) (далее – Приказ № 4) изменение, изложив Приложения № 1-3 к Приказу № 4 в редакции согласно Приложению № 4 к настоящему приказу.

5. Признать утратившим силу приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области от 20.12.2023 № 108-п «О внесении изменений в отдельные приказы Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, Департамента по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области и Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области».

6. Настоящий приказ разместить (опубликовать) на официальном сайте Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2025 года.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Первый заместитель Министра

Д.И. Сагайдачный

**Производственная программа в сфере горячего водоснабжения
МУП «Каменская горэлектротеплосеть» на территории г. Каменки Каменского района Пензенской области
на 2025 год долгосрочного периода регулирования 2024-2028 годов**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	МУП «Каменская горэлектротеплосеть» 442247, Пензенская область, г. Каменка, ул. Советская, д. 62
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области 440008, г. Пенза, ул. Московская, д.110
Период реализации производственной программы	с 01.01.2024 по 31.12.2028

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения	тыс. руб.	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды	тыс. руб.	-
3	Мероприятия по энерго сбережению и повышению энергетической эффективности	тыс. руб.	-

Раздел 3. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Горячее водоснабжение							
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	129,455	129,455	129,455	129,455	129,455
2	Объем воды, полученной со стороны	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0	0	0	0	0
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	129,455	129,455	129,455	129,455	129,455
6	Объем потерь воды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-	-	-	-
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	129,455	129,455	129,455	129,455	129,455
8.1	- населению	тыс. куб. м	124,039	124,039	124,039	124,039	124,039
8.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	4,652	4,652	4,652	4,652	4,652
8.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,764	0,764	0,764	0,764	0,764

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	Горячее водоснабжение	тыс. руб.	25188,08	27801,18	28871,05	28451,620	29748,759

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия
1	В связи с отсутствием плановых мероприятий данной производственной программы график реализации мероприятий не установлен	-

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	Показатель качества воды						
1.1	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	доли единицы	0	0	0	0	0
1.2	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0	0	0
2	Показатель надежности и бесперебойности горячего водоснабжения						
2.1	Количество перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения	ед./км	0	0	0	0	0
3	Показатель энергетической эффективности						
3.1	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м	*	*	*	*	*

* Примечание: удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, утверждено приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 02 декабря 2015 года № 122 (с последующими изменениями).

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План 2024	План 2025	План 2026	План 2027	План 2028	Динамика, %
1	Показатель качества воды							
1.1	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	доли единицы	0	0	0	0	0	100
1.2	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0	0	0	100
2	Показатель надежности и бесперебойности горячего водоснабжения							
2.1	Количество перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения	ед./км	0	0	0	0	0	100
3	Показатель энергетической эффективности							
3.1	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м						

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Факт 2023 года
Горячее водоснабжение			
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	130,01
2	Объем воды, полученной со стороны	тыс. куб. м	-
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	130,01
6	Объем потерь воды	тыс. куб. м	-
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	130,01
8.1	- населению	тыс. куб. м	124,616
8.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	4,639
8.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,755
9	Фактический объем финансовых потребностей для реализации производственной программы по горячему водоснабжению	тыс. руб.	24 031,048

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания Абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере горячего водоснабжения, не предусмотрены.

**Производственная программа в сфере горячего водоснабжения
АО "Энергоснабжающее предприятие" на территории муниципально образования "город Пенза"
Пензенской области, отнесенного к ценовой зоне теплоснабжения, на 2024-2028 годы**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	АО "Энергоснабжающее предприятие" 440600, г. Пенза, ул. Антонова, 1
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, 440008, г. Пенза, ул. Московская, д.110
Период реализации производственной программы	с 01.01.2024 по 31.12.2028

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения	тыс. руб.	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды	тыс. руб.	-
3	Мероприятия по энерго сбережению и повышению энергетической эффективности	тыс. руб.	-

Раздел 3. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Горячее водоснабжение							
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	269,101	269,101	269,101	269,101	269,101
2	Объем воды, полученной со стороны	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
6	Объем потерь воды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-	-	-	-
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	269,101	269,101	269,101	269,101	269,101
8.1	- населению	тыс. куб. м	254,042	254,042	254,042	254,042	254,042
8.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	10,724	10,724	10,724	10,724	10,724
8.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	4,335	4,335	4,335	4,335	4,335

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	Горячее водоснабжение	тыс. руб.	57617,93	69150,36	82037,55	86733,943	89206,527

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия
1	В связи с отсутствием плановых мероприятий данной производственной программы график реализации мероприятий не установлен	-

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	Показатель качества воды						
1.1	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	доли единицы	0	0	0	0	0
1.2	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0	0	0
2	Показатель надежности и бесперебойности горячего водоснабжения						
2.1	Количество перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего	ед./км	0	0	0	0	0
3	Показатель энергетической эффективности						
3.1	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м	*	*	*	*	*

* Примечание: удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, утверждено приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 02 декабря 2015 года № 122 (с последующими изменениями).

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п	Показатели	Ед. измерения	План 2024 год	План 2025 год	План 2026 год	План 2027 год	План 2028 год	Динамика, %
1	Показатель качества воды							
1.1	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	доли единицы	0	0	0	0	0	100
1.2	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0	0	0	100
2	Показатель надежности и бесперебойности горячего водоснабжения							
2.1	Количество перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего	ед./км	0	0	0	0	0	100
3	Показатель энергетической эффективности							
3.1	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м						

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Факт 2023 года
Горячее водоснабжение			
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	278,870
2	Объем воды, полученной со стороны	тыс. куб. м	
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	278,870
6	Объем потерь воды	тыс. куб. м	
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	278,870
8.1	- населению	тыс. куб. м	265,280
8.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	9,630
8.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	3,960
9	Фактический объем финансовых потребностей для реализации производственной программы по горячему водоснабжению	тыс. руб.	58 810,894

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания Абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере горячего водоснабжения, не предусмотрены.

**Производственная программа в сфере горячего водоснабжения
ООО ПКФ "Энергетик-2001" на территории Засечного сельсовета
Пензенского района Пензенской области на 2024-2028 годы**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ООО ПКФ "Энергетик-2001" 440068, Пензенская область, Пензенский район, с. Засечное, ул. Радужная , д.10
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, 440008, г. Пенза, ул. Московская, д.110
Период реализации производственной программы	с 01.01.2024 по 31.12.2028

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения	тыс. руб.	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды	тыс. руб.	-
3	Мероприятия по энерго сбережению и повышению энергетической эффективности	тыс. руб.	-

Раздел 3. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Горячее водоснабжение							
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	533,889	533,889	533,889	533,889	533,889
2	Объем воды, полученной со стороны	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
6	Объем потерь воды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-	-	-	-
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	533,889	533,889	533,889	533,889	533,889
8.1	- населению	тыс. куб. м	520,331	520,331	520,331	520,331	520,331
8.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	4,154	4,154	4,154	4,154	4,154
8.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	9,404	9,404	9,404	9,404	9,404

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	Горячее водоснабжение	тыс. руб.	74254,73	82805,95	89015,35	88081,007	85630,457

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия
1	В связи с отсутствием плановых мероприятий данной производственной программы график реализации мероприятий не установлен	-

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	Показатель качества воды						
1.1	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	доли единицы	0	0	0	0	0
1.2	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0	0	0
2	Показатель надежности и бесперебойности горячего водоснабжения						
2.1	Количество перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения	ед./км	0	0	0	0	0
3	Показатель энергетической эффективности						
3.1	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м	*	*	*	*	*

* Примечание: удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, утверждено приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 02 декабря 2015 года № 122 (с последующими изменениями).

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

[illegible]

2.1	Количество перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения	ед./км	0	0	0	0	0	100
3	Показатель энергетической эффективности							
3.1	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м						

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Факт 2023 года
Горячее водоснабжение			
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	437,544
2	Объем воды, полученной со стороны	тыс. куб. м	
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	437,544
6	Объем потерь воды	тыс. куб. м	
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	437,544
8.1	- населению	тыс. куб. м	426,678
8.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	3,047
8.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	7,819
9	Фактический объем финансовых потребностей для реализации производственной программы по горячему водоснабжению	тыс. руб.	57 694,552

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания Абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере горячего водоснабжения, не предусмотрены.

**Производственная программа в сфере горячего водоснабжения
ООО "Строй-Газ-Сервис" на территории Богословского сельсовета
Пензенского района Пензенской области на 2024-2028 годы**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ООО "Строй-Газ-Сервис" 440031, г. Пенза, ул. Ижевская, 76
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, 440008, г. Пенза, ул. Московская, д.110
Период реализации производственной программы	с 01.01.2024 по 31.12.2028

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения	тыс. руб.	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды	тыс. руб.	-
3	Мероприятия по энерго сбережению и повышению энергетической эффективности	тыс. руб.	-

Раздел 3. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Горячее водоснабжение							
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
2	Объем воды, полученной со стороны	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
6	Объем потерь воды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-	-	-	-
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
8.1	- населению	тыс. куб. м	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95
8.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	Горячее водоснабжение	тыс. руб.	3 276,121	3 623,708	3 863,498	4 261,893	4 155,656

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия
1	В связи с отсутствием плановых мероприятий данной производственной программы график реализации мероприятий не установлен	-

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	Показатель качества воды						
1.1	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	доли единицы	0	0	0	0	0
1.2	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0	0	0
2	Показатель надежности и бесперебойности горячего водоснабжения						
2.1	Количество перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего	ед./км	0	0	0	0	0
3	Показатель энергетической эффективности						
3.1	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м	*	*	*	*	*

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

[illegible]

2.1	Количество перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения	ед./км	0	0	0	0	0	100
3	Показатель энергетической эффективности							
3.1	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м						

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Факт 2023 года
Горячее водоснабжение			
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	25,633
2	Объем воды, полученной со стороны	тыс. куб. м	-
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	25,633
6	Объем потерь воды	тыс. куб. м	-
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	25,633
8.1	- населению	тыс. куб. м	25,233
8.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	-
8.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,40
9	Фактический объем финансовых потребностей для реализации производственной программы по горячему	тыс. руб.	3 515,822

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания Абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере горячего водоснабжения, не предусмотрены.

**Производственная программа в сфере горячего водоснабжения
ООО «Союз» на 2024-2028 годы**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ООО «Союз» 442530, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Красноармейская, 42А
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, 440008, г. Пенза, ул. Московская д.110
Период реализации производственной программы	с 01.01.2024 по 31.12.2028

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения	тыс. руб.	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды	тыс. руб.	-
3	Мероприятия по энерго сбережению и повышению энергетической эффективности	тыс. руб.	-

Раздел 3. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Горячее водоснабжение							
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	12,705	12,705	12,705	12,705	12,705
2	Объем воды, полученной со стороны	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0	0	0	0	0
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	12,705	12,705	12,705	12,705	12,705
6	Объем потерь воды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-	-	-	-
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	12,705	12,705	12,705	12,705	12,705
8.1	- населению	тыс. куб. м	12,705	12,705	12,705	12,705	12,705
8.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0	0	0	0	0
8.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0	0	0	0	0

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	Горячее водоснабжение	тыс. руб.	2349,47	2620,10	2857,46	2796,243	2444,389

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия
1	В связи с отсутствием плановых мероприятий данной производственной программы график реализации мероприятий не установлен	-

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	Показатель качества воды						
1.1	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	доли единицы	0	0	0	0	0
1.2	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0	0	0
2	Показатель надежности и бесперебойности горячего водоснабжения						
2.1	Количество перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего	ед./км	0	0	0	0	0
3	Показатель энергетической эффективности						
3.1	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м	*	*	*	*	*

* Примечание: удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, утверждено приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 02 декабря 2015 года № 122 (с последующими изменениями).

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п	Показатели	Ед.изме- рения	План 2024 год	План 2025 год	План 2026 год	План 2027 год	План 2028 год	Динамика, %
1	Показатель качества воды							
1.1	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	доли единицы	0	0	0	0	0	100
1.2	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0	0	0	100
2	Показатель надежности и бесперебойности горячего водоснабжения							
2.1	Количество перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего	ед./км	0	0	0	0	0	100
3	Показатель энергетической эффективности							
3.1	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м						

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Факт 2023 года
Горячее водоснабжение			
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	11,975
2	Объем воды, полученной со стороны	тыс. куб. м	-
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	11,975
6	Объем потерь воды	тыс. куб. м	-
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	11,975
8.1	- населению	тыс. куб. м	11,975
8.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0
8.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0
9	Фактический объем финансовых потребностей для реализации производственной программы по горячему водоснабжению	тыс. руб.	2 106,642

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания Абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере горячего водоснабжения, не предусмотрены.

**Производственная программа в сфере горячего водоснабжения
МКП "ТЕПЛОКОМ" на территории Нижнеломовского района
Пензенской области на 2024-2028 годы**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	МКП "ТЕПЛОКОМ" 442150, Пензенская область, Нижнеломовский район, г.Нижний Ломов, ул.Московская, влд. 53
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, 440008, г. Пенза, ул. Московская, д.110
Период реализации производственной программы	с 01.01.2024 по 31.12.2028

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения	тыс. руб.	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды	тыс. руб.	-
3	Мероприятия по энерго сбережению и повышению энергетической эффективности	тыс. руб.	-

Раздел 3. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Горячее водоснабжение							
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	17,860	17,860	17,860	17,860	17,860
2	Объем воды, полученной со стороны	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	17,860	17,860	17,860	17,860	17,860
6	Объем потерь воды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-	-	-	-
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	17,860	17,860	17,860	17,860	17,860
8.1	- населению	тыс. куб. м	17,620	17,620	17,620	17,620	17,620
8.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240
8.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	Горячее водоснабжение	тыс. руб.	3 359,72	3 547,05	4 086,76	4 103,42	4 323,79

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия
1	В связи с отсутствием плановых мероприятий данной производственной программы график реализации мероприятий не установлен	-

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	Показатель качества воды						

1.1	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	доли единицы	0	0	0	0	0
1.2	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0	0	0
2 Показатель надежности и бесперебойности горячего водоснабжения							
2.1	Количество перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения	ед./км	0	0	0	0	0
3 Показатель энергетической эффективности							
3.1	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м	*	*	*	*	*

* Примечание: удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, утверждено приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 02 декабря 2015 года № 122 (с последующими изменениями).

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п	Показатели	Ед. измерения	План 2024 год	План 2025 год	План 2026 год	План 2027 год	План 2028 год	Динамика, %
1 Показатель качества воды								
1.1	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	доли единицы	0	0	0	0	0	100
1.2	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0	0	0	100
2 Показатель надежности и бесперебойности горячего водоснабжения								
2.1	Количество перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения	ед./км	0	0	0	0	0	100
3 Показатель энергетической эффективности								
3.1	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м						

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Факт 2023 года
Горячее водоснабжение			
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	18,272
2	Объем воды, полученной со стороны	тыс. куб. м	-
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	18,272

6	Объем потерь воды	тыс. куб. м	-
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:		
8.1	- населению	тыс. куб. м	18,272
8.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	17,496
8.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,776
9	Фактический объем финансовых потребностей для реализации производственной программы по горячему водоснабжению	тыс. руб.	3346,236

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания Абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере горячего водоснабжения, не предусмотрены.

**Производственная программа в сфере горячего водоснабжения
МКП «Теплосеть» г. Кузнецка Пензенской области от производственно – технологического
комплекса «Кузнецкая ТЭЦ-3» на 2024-2028 гг.**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	МКП «Теплосеть» 442534, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Сызранская, д. 73
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, 440008, г. Пенза, ул. Московская, д. 110
Период реализации производственной программы	с 01.01.2024 по 31.12.2028

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения	тыс. руб.	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды	тыс. руб.	-
3	Мероприятия по энерго сбережению и повышению энергетической эффективности	тыс. руб.	-

Раздел 3. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Горячее водоснабжение							
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	353,418	353,418	353,418	353,418	353,418
2	Объем воды, полученной со стороны	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	353,418	353,418	353,418	353,418	353,418
6	Объем потерь воды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-	-	-	-
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	353,418	353,418	353,418	353,418	353,418
8.1	- населению	тыс. куб. м	345,3	345,3	345,3	345,3	345,3
8.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	7,68	7,68	7,68	7,68	7,68
8.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,438	0,438	0,438	0,438	0,438

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	Горячее водоснабжение	тыс. руб.	58 335,73	64 113,30	66 060,56	64 012,64	64 093,89

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия
1	В связи с отсутствием плановых мероприятий данной производственной программы график реализации мероприятий не установлен	-

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	Показатель качества воды						

1.1	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	доли единицы	0	0	0	0	0
1.2	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0	0	0
2	Показатель надежности и бесперебойности горячего водоснабжения						
2.1	Количество перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего	ед./км	0	0	0	0	0
3	Показатель энергетической эффективности						
3.1	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м	*	*	*	*	*

* Примечание: удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, утверждено приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 02 декабря 2015 года № 122 (с последующими изменениями).

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п	Показатели	Ед.изме- рения	План 2024 год	План 2025 год	План 2026 год	План 2027 год	План 2028 год	Дина-мика, %
1	Показатель качества воды							
1.1	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	доли единицы	0	0	0	0	0	100
1.2	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0	0	0	100
2	Показатель надежности и бесперебойности горячего водоснабжения							
2.1	Количество перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения	ед./км	0	0	0	0	0	100
3	Показатель энергетической эффективности							
3.1	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м						

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Факт 2023 года
Горячее водоснабжение			
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	333,674
2	Объем воды, полученной со стороны	тыс. куб. м	-
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	-

6	Объем потерь воды	тыс. куб. м	-
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	333,674
8.1	- населению	тыс. куб. м	325,647
8.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	7,635
8.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,392
9	Фактический объем финансовых потребностей для реализации производственной программы по горячему водоснабжению	тыс. руб.	52161,46

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания Абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере горячего водоснабжения, не предусмотрены.

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения
МКП «Теплосеть» (от источников тепловой энергии, расположенных по адресам:
в 18м по направлению на северо-восток от жилого дома №4 в жилом городке «Дружба»;
в 6 м по направлению на север от д/с по ул. Рабочая, 271; ул. Строителей, 123)
г. Кузнецка Пензенской области на 2024-2028 гг.

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	МКП «Теплосеть» 442534, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Сызранская, д. 73
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, 440008, г. Пенза, ул. Московская, д.110
Период реализации производственной программы	с 01.01.2024 по 31.12.2028

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения	тыс. руб.	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды	тыс. руб.	-
3	Мероприятия по энерго сбережению и повышению энергетической эффективности	тыс. руб.	-

Раздел 3. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Горячее водоснабжение							
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900
2	Объем воды, полученной со стороны	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900
6	Объем потерь воды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-	-	-	-
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900
8.1	- населению	тыс. куб. м	3,198	3,198	3,198	3,198	3,198
8.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,493	0,493	0,493	0,493	0,493
8.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	1,209	1,209	1,209	1,209	1,209

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	Горячее водоснабжение	тыс. руб.	949,50	1 054,47	1 147,82	1 207,74	1 248,22

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия
1	В связи с отсутствием плановых мероприятий данной производственной программы график реализации мероприятий не установлен	-

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	Показатель качества воды						

1.1	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	доли единицы	0	0	0	0	0
1.2	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0	0	0
2 Показатель надежности и бесперебойности горячего водоснабжения							
2.1	Количество перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения	ед./км	0	0	0	0	0
3 Показатель энергетической эффективности							
3.1	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м	*	*	*	*	*

* Примечание: удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, утверждено приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 02 декабря 2015 года № 122 (с последующими изменениями).

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п	Показатели	Ед.изме- рения	План 2024 год	План 2025 год	План 2026 год	План 2027 год	План 2028 год	Дина-мика, %
1 Показатель качества воды								
1.1	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	доли единицы	0	0	0	0	0	100
1.2	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0	0	0	100
2 Показатель надежности и бесперебойности горячего водоснабжения								
2.1	Количество перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения	ед./км	0	0	0	0	0	100
3 Показатель энергетической эффективности								
3.1	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м						

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Факт 2023 года
Горячее водоснабжение			
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	5,306
2	Объем воды, полученной со стороны	тыс. куб. м	-
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	5,306
6	Объем потерь воды	тыс. куб. м	-
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	5,306
8.1	- населению	тыс. куб. м	2,993
8.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,306
8.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	2,007
9	Фактический объем финансовых потребностей для реализации производственной программы по горячему водоснабжению	тыс. руб.	974,26

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания Абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере горячего водоснабжения, не предусмотрены.

**Производственная программа в сфере горячего водоснабжения
ПТУ КДТВ - СП ЦДТВ- филиала ОАО «РЖД» на территории г. Пензы на 2024-2028 годы
в системе теплоснабжения № 44**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	Пензенский территориальный участок Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД» 440008, г. Пенза, ул. Дзержинского, д. 26
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Министерства жилищно - коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области 440008, г. Пенза, ул. Московская, 110
Период реализации производственной программы	с 01.01.2024 по 31.12.2028

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения	тыс. руб.	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды	тыс. руб.	-
3	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	тыс. руб.	-

Раздел 3. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Горячее водоснабжение							
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	0,351	0,351	0,351	0,351	0,351
2	Объем воды, полученной со стороны	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	0,351	0,351	0,351	0,351	0,351
6	Объем потерь воды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-	-	-	-
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	0,351	0,351	0,351	0,351	0,351
8.1	- населению	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
8.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
8.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,351	0,351	0,351	0,351	0,351

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	Горячее водоснабжение	тыс. руб.	75,15	90,20	106,87	112,84	115,86

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия
1	В связи с отсутствием плановых мероприятий данной производственной программы график реализации мероприятий не установлен	-

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	Показатель качества воды						

1.1	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	доли единицы	0	0	0	0	0
1.2	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0	0	0
2 Показатель надежности и бесперебойности горячего водоснабжения							
2.1	Количество перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения	ед./км	0	0	0	0	0
3 Показатель энергетической эффективности							
3.1	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м	*	*	*	*	*

* Примечание: удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, утверждено приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 02 декабря 2015 года № 122 (с последующими изменениями).

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п	Показатели	Ед. измерения	План 2024	План 2025	План 2026	План 2027	План 2028	Динамика, %
1 Показатель качества воды								
1.1	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	доли единицы	0	0	0	0	0	100
1.2	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0	0	0	100
2 Показатель надежности и бесперебойности горячего водоснабжения								
2.1	Количество перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения	ед./км	0	0	0	0	0	100
3 Показатель энергетической эффективности								
3.1	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м						

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Факт 2023 года
Горячее водоснабжение			
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	0,351
2	Объем воды, полученной со стороны	тыс. куб. м	-

3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	0,351
6	Объем потерь воды	тыс. куб. м	-
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	0,351
8.1	- населению	тыс. куб. м	-
8.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	-
8.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,351
9	Фактический объем финансовых потребностей для реализации производственной программы по горячему водоснабжению	тыс. руб.	74,02

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания Абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере горячего водоснабжения, не предусмотрены.

**Производственная программа в сфере горячего водоснабжения
ООО «Теплоснабжающая Компания» г. Пензы на 2024-2028 годы
в системах теплоснабжения № 4, 5, 7, 11, 25, 29, 30, 35**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ООО «Теплоснабжающая Компания» 440004, г. Пенза, ул. Рябова, стр. 30, помещение 11
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Министерства жилищно - коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области 440008, г. Пенза, ул. Московская, 110
Период реализации производственной программы	с 01.01.2024 по 31.12.2028

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения	тыс. руб.	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды	тыс. руб.	-
3	Мероприятия по энерго сбережению и повышению энергетической эффективности	тыс. руб.	-

Раздел 3. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Горячее водоснабжение							
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	95,34	95,34	95,34	95,34	95,34
2	Объем воды, полученной со стороны	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	95,34	95,34	95,34	95,34	95,34
6	Объем потерь воды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-	-	-	-
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	95,341	95,341	95,341	95,341	95,341
8.1	- населению	тыс. куб. м	80,089	80,089	80,089	80,089	80,089
8.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	14,484	14,484	14,484	14,484	14,484
8.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,768	0,768	0,768	0,768	0,768

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	Горячее водоснабжение	тыс. руб.	24 496,11	29 398,84	34 878,19	36 874,34	38 684,29

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия
1	В связи с отсутствием плановых мероприятий данной производственной программы график реализации мероприятий не установлен	-

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	Показатель качества воды						

1.1	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	доли единицы	0	0	0	0	0
1.2	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0	0	0
2	Показатель надежности и бесперебойности горячего водоснабжения						
2.1	Количество перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего	ед./км	0	0	0	0	0
3	Показатель энергетической эффективности						
3.1	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м	*	*	*	*	*

* Примечание: удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, утверждено приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 02 декабря 2015 года № 122 (с последующими изменениями).

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п	Показатели	Ед.изме- рения	План 2024 год	План 2025 год	План 2026 год	План 2027 год	План 2028 год	Дина-мика, %
1	Показатель качества воды							
1.1	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	доли единицы	0	0	0	0	0	100
1.2	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0	0	0	100
2	Показатель надежности и бесперебойности горячего водоснабжения							
2.1	Количество перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего	ед./км	0	0	0	0	0	100
3	Показатель энергетической эффективности							
3.1	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м						

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Факт 2023 года
Горячее водоснабжение			
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	92,229
2	Объем воды, полученной со стороны	тыс. куб. м	-
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	92,229
6	Объем потерь воды	тыс. куб. м	-
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-

8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	92,229
8.1	- населению	тыс. куб. м	77,555
8.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	14,01
8.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,664
9	Фактический объем финансовых потребностей для реализации производственной программы по горячему водоснабжению	тыс. руб.	23340,80

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания Абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере горячего водоснабжения, не предусмотрены.

1.1	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	доли единицы	0	0	0	0	0
1.2	доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0	0	0
2	Показатель надежности и бесперебойности горячего водоснабжения						
2.1	Количество перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего	ед./км	0	0	0	0	0
3	Показатель энергетической эффективности						
3.1	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м	*	*	*	*	*

* Примечание: удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, утверждено приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 02 декабря 2015 года № 122 (с последующими изменениями).

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п	Показатели	Ед. измерения	План 2024	План 2025	План 2026	План 2027	План 2028	Динамика, %
1	Показатель качества воды							
1.1	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	доли единицы	0	0	0	0	0	100
1.2	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0	0	0	100
2	Показатель надежности и бесперебойности горячего водоснабжения							
2.1	Количество перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего	ед./км	0	0	0	0	0	100
3	Показатель энергетической эффективности							
3.1	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м						

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Факт 2022 года
Горячее водоснабжение			
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	467,24
2	Объем воды, полученной со стороны	тыс. куб. м	-

3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	467,24
6	Объем потерь воды	тыс. куб. м	-
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	467,237
8.1	- населению	тыс. куб. м	412,290
8.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	45,93
8.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	9,02
9	Фактический объем финансовых потребностей для реализации производственной программы по горячему водоснабжению	тыс. руб.	98537,40

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания Абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере горячего водоснабжения, не предусмотрены.

**Производственная программа в сфере горячего водоснабжения
ООО «Теплобытсервис» ОП «Сердобские коммунальные системы» на 2024-2028 годы**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ООО «Теплобытсервис» ОП «Сердобские коммунальные системы» 442895, г.Сердобск, Нагорная площадь, 5
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области 440008, г. Пенза, ул. Московская, д.110
Период реализации производственной программы	с 01.01.2024 по 31.12.2028

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения	тыс. руб.	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды	тыс. руб.	-
3	Мероприятия по энерго сбережению и повышению энергетической эффективности	тыс. руб.	-

Раздел 3. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Горячее водоснабжение							
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	14,37	14,37	14,37	14,37	14,37
2	Объем воды, полученной со стороны	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0	0	0	0	0
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	14,37	14,37	14,37	14,37	14,37
6	Объем потерь воды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-	-	-	-
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	14,37	14,37	14,37	14,37	14,37
8.1	- населению	тыс. куб. м	12,96	12,96	12,96	12,96	12,96
8.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41
8.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	-	-	-	-	-

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	Горячее водоснабжение	тыс. руб.	3085,76	3312,37	3530,06	3644,39	3756,17

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия
1	В связи с отсутствием плановых мероприятий данной производственной программы график реализации мероприятий не установлен	-

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	Показатель качества воды						
1.1	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	доли единицы	0	0	0	0	0
1.2	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0	0	0
2	Показатель надежности и бесперебойности горячего водоснабжения						
2.1	Количество перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего	ед./км	0	0	0	0	0
3	Показатель энергетической эффективности						
3.1	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м	*	*	*	*	*

* Примечание: удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, утверждено приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 02 декабря 2015 года № 122 (с последующими изменениями).

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

[illegible]

3.1	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м						
-----	--	-------------	--	--	--	--	--	--

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Факт 2023 года
Горячее водоснабжение			
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	15,842
2	Объем воды, полученной со стороны	тыс. куб. м	-
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	15,842
6	Объем потерь воды	тыс. куб. м	-
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	15,842
8.1	- населению	тыс. куб. м	14,424
8.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	1,418
8.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	-
9	Фактический объем финансовых потребностей для реализации производственной программы по горячему водоснабжению	тыс. руб.	3241,12

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания Абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере горячего водоснабжения, не предусмотрены.

**Производственная программа в сфере горячего водоснабжения
ООО «Теплобытсервис» ОП «Никольские коммунальные системы» на 2024-2028 годы**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ООО «Теплобытсервис» ОП «Никольские коммунальные системы» 442680, Пензенская область, г. Никольск, ул. Ленина, д. 135-а
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области 440008, г. Пенза, ул. Московская, д.110
Период реализации производственной программы	с 01.01.2024 по 31.12.2028

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения	тыс. руб.	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды	тыс. руб.	-
3	Мероприятия по энерго сбережению и повышению энергетической эффективности	тыс. руб.	-

Раздел 3. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Горячее водоснабжение							
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	28,055	28,055	28,055	28,055	28,055
2	Объем воды, полученной со стороны	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0	0	0	0	0
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	28,055	28,055	28,055	28,055	28,055
6	Объем потерь воды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-	-	-	-
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	28,055	28,055	28,055	28,055	28,055
8.1	- населению	тыс. куб. м	22,146	22,146	22,146	22,146	22,146
8.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	4,764	4,764	4,764	4,764	4,764
8.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	1,145	1,145	1,145	1,145	1,145

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	Горячее водоснабжение	тыс. руб.	4978,31	5389,17	6036,31	6231,91	6424,64

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия
1	В связи с отсутствием плановых мероприятий данной производственной программы график реализации мероприятий не установлен	-

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	Показатель качества воды						
1.1	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	доли единицы	0	0	0	0	0
1.2	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0	0	0
2	Показатель надежности и бесперебойности горячего водоснабжения						
2.1	Количество перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения	ед./км	0	0	0	0	0
3	Показатель энергетической эффективности						
3.1	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м	*	*	*	*	*

* Примечание: удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, утверждено приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 02 декабря 2015 года № 122 (с последующими изменениями).

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

[illegible]

2.1	Количество перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего	ед./км	0	0	0	0	0	100
3	Показатель энергетической эффективности							
3.1	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м						

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Факт 2023 года
Горячее водоснабжение			
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	27,718
2	Объем воды, полученной со стороны	тыс. куб. м	-
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	27,718
6	Объем потерь воды	тыс. куб. м	-
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	27,718
8.1	- населению	тыс. куб. м	22,756
8.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	3,843
8.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	1,119
9	Фактический объем финансовых потребностей для реализации производственной программы по горячему водоснабжению	тыс. руб.	4664,48

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания Абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере горячего водоснабжения, не предусмотрены.

Производственная программа в сфере горячего водоснабжения

ООО "Многопрофильное Универсальное Предприятие по Очистке Города" (от источника тепловой энергии, расположенного по адресу: г. Пенза, ул. Ягодная, 11) на территории г. Пензы Пензенской области на 2024-2028 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ООО "Многопрофильное Универсальное Предприятие по Очистке Города" 440003, Пензенская область, г. Пенза, ул. Индустриальная, 38
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области 440008, г. Пенза, ул. Московская, д.110
Период реализации производственной программы	с 01.01.2024 по 31.12.2028

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения	тыс. руб.	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды	тыс. руб.	-
3	Мероприятия по энерго сбережению и повышению энергетической эффективности	тыс. руб.	-

Раздел 3. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Горячее водоснабжение							
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	1,093	1,093	1,093	1,093	1,093
2	Объем воды, полученной со стороны	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
6	Объем потерь воды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-	-	-	-
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	1,093	1,093	1,093	1,093	1,093
8.1	- населению	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
8.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	1,093	1,093	1,093	1,093	1,093
8.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	-	-	-	-	-

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	Горячее водоснабжение	тыс. руб.	234,03	280,87	333,21	352,28	362,33

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия
-------	--------------------------	-----------------------------

1	В связи с отсутствием плановых мероприятий данной производственной программы график реализации мероприятий не установлен	-
---	--	---

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	Показатель качества воды						
1.1	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	доли единицы	0	0	0	0	0
1.2	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0	0	0
2	Показатель надежности и бесперебойности горячего водоснабжения						
2.1	Количество перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения	ед./км	0	0	0	0	0
3	Показатель энергетической эффективности						
3.1	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м	*	*	*	*	*

* Примечание: удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, утверждено приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 02 декабря 2015 года № 122 (с последующими изменениями).

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п	Показатели	Ед. измерения	План 2024	План 2025	План 2026	План 2027	План 2028	Динамика, %
1	Показатель качества воды							
1.1	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	доли единицы	0	0	0	0	0	100

1.2	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0	0	0	100
2	Показатель надежности и бесперебойности горячего водоснабжения							
2.1	воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения	ед./км	0	0	0	0	0	100
3	Показатель энергетической эффективности							
3.1	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м						

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Факт 2023 года
Горячее водоснабжение			
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	0,951
2	Объем воды, полученной со стороны	тыс. куб. м	-
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	0,951
6	Объем потерь воды	тыс. куб. м	-
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	0,951
8.1	- населению	тыс. куб. м	-
8.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0,951
8.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	-
9	Фактический объем финансовых потребностей для реализации производственной программы по горячему водоснабжению	тыс. руб.	200,56

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания Абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере горячего водоснабжения, не предусмотрены.

**Производственная программа в сфере горячего водоснабжения
ФКУ «Войсковая часть 45108» на территории Кузнецкого района
Пензенской области на 2025 год долгосрочного периода регулирования 2024-2028 годов**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ФКУ «Войсковая часть 45108» 442542, Пензенская область, г. Кузнецк-12, ул. Свердловская
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области 440008, г. Пенза, ул. Московская, д.110
Период реализации производственной программы	с 01.01.2024 по 31.12.2028

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения	тыс. руб.	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды	тыс. руб.	-
3	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	тыс. руб.	-

Раздел 3. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
Горячее водоснабжение							
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	98,484	98,484	98,484	98,484	98,484
2	Объем воды, полученной со стороны	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	22,081	22,081	22,081	22,081	22,081
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	76,403	76,403	76,403	76,403	76,403
6	Объем потерь воды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-	-	-	-
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	76,403	76,403	76,403	76,403	76,403
8.1	- населению	тыс. куб. м	76,403	76,403	76,403	76,403	76,403
8.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
8.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	-	-	-	-	-

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	Горячее водоснабжение	тыс. руб.	9201,57	10347,08	10714,92	10665,75	11096,07

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия
1	В связи с отсутствием плановых мероприятий данной производственной программы график реализации мероприятий не установлен	-

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	Показатель качества воды						
1.1	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	доли единицы	0	0	0	0	0
1.2	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0	0	0
2	Показатель надежности и бесперебойности горячего водоснабжения						
2.1	Количество перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения	ед./км	0	0	0	0	0
3	Показатель энергетической эффективности						
3.1	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м	*	*	*	*	*

* Примечание: удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, утверждено приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 02 декабря 2015 года № 122 (с последующими изменениями).

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

[illegible]

2.1	Количество перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего	ед./км	0	0	0	0	0	100
3	Показатель энергетической эффективности							
3.1	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м						

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Факт 2023 года
Горячее водоснабжение			
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	127,853
2	Объем воды, полученной со стороны	тыс. куб. м	-
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	22,645
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	105,208
6	Объем потерь воды	тыс. куб. м	-
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	105,208
8.1	- населению	тыс. куб. м	105,208
8.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	-
8.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	-
9	Фактический объем финансовых потребностей для реализации производственной программы по горячему водоснабжению	тыс. руб.	12481,88

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания Абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере горячего водоснабжения, не предусмотрены. ».

**Производственная программа в сфере горячего водоснабжения
МУП "Никольское ЖКХ" на 2021-2025 годы**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	МУП "Никольское ЖКХ" 442680, г. Никольск, ул. Калинина, 6, Пензенская область
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области 440066, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д.30
Период реализации производственной программы	с 01.01.2021 по 31.12.2025

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения	тыс. руб.	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды	тыс. руб.	-
3	Мероприятия по энерго сбережению и повышению энергетической эффективности	тыс. руб.	-

Раздел 3. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Горячее водоснабжение							
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	47,564	47,564	47,564	47,564	47,564
2	Объем воды, полученной со стороны	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0	0	0	0	0
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	47,564	47,564	47,564	47,564	47,564
6	Объем потерь воды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-	-	-	-
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	47,564	47,564	47,564	47,564	47,564
8.1	- населению	тыс. куб. м	45,963	45,963	45,963	45,963	45,963
8.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	1,493	1,493	1,493	1,493	1,493
8.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	Горячее водоснабжение	тыс. руб.	7179,83	7359,72	8163,41	9104,68	9859,84

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия
1	В связи с отсутствием плановых мероприятий данной производственной программы график реализации мероприятий не установлен	-

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	Показатель качества воды						
1.1	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	доли единицы	0	0	0	0	0
1.2	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0	0	0
2	Показатель надежности и бесперебойности горячего водоснабжения						
2.1	Количество перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения	ед./км	0	0	0	0	0
3	Показатель энергетической эффективности						
3.1	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м	*	*	*	*	*

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

[illegible]

2.1	Количество перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения	ед./км	0	0	0	0	0	100
3	Показатель энергетической эффективности							
3.1	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м						

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Факт 2023 года
Горячее водоснабжение			
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	38,247
2	Объем воды, полученной со стороны	тыс. куб. м	-
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	38,247
6	Объем потерь воды	тыс. куб. м	-
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	38,247
8.1	- населению	тыс. куб. м	37,032
8.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	1,019
8.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,196
9	Фактический объем финансовых потребностей для реализации производственной программы по горячему водоснабжению	тыс. руб.	6 564,333

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания Абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере горячего водоснабжения, не предусмотрены.

**Производственная программа в сфере горячего водоснабжения
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории ст. Леонидовка Пензенского района
Пензенской области на 2021-2025 годы**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России 105175, г. Москва-175, ул. Спартаковская, д. 26
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области 440066, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д.30
Период реализации производственной программы	с 01.01.2021 по 31.12.2025

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения	тыс. руб.	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды	тыс. руб.	-
3	и повышению энергетической эффективности	тыс. руб.	-

Раздел 3. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Горячее водоснабжение							
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	8,368	8,368	8,262	8,262	8,262
2	Объем воды, полученной со стороны	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	5,934	5,934	5,759	5,759	5,759
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	8,368	2,434	2,503	2,503	2,503
6	Объем потерь воды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-	-	-	-
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	2,434	2,434	2,503	2,503	2,503
8.1	- населению	тыс. куб. м	2,434	2,434	2,503	1,364	1,364
8.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0	0	0	0	0
8.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	-	-	0	0	0

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	Горячее водоснабжение	тыс. руб.	702,03	739,15	828,85	876,84	991,85

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия
1	В связи с отсутствием плановых мероприятий данной производственной программы график реализации мероприятий не установлен	-

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	Показатель качества воды						
1.1	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	доли единицы	0	0	0	0	0
1.2	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0	0	0
2	Показатель надежности и бесперебойности горячего водоснабжения						
2.1	Количество перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения	ед./км	0	0	0	0	0
3	Показатель энергетической эффективности						

3.1	энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м	*	*	*	*	*
-----	---	-------------	---	---	---	---	---

* Примечание: удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, утверждено приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 02 декабря 2015 года № 122 (с последующими изменениями).

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п	Показатели	е- рения	План 2021	План 2022	План 2023	План 2024	План 2025	Дина- мика, %
1	Показатель качества воды							
1.1	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	доли едини цы	0	0	0	0	0	100
1.2	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0	0	0	100
2	Показатель надежности и бесперебойности горячего водоснабжения							
2.1	Количество перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения	ед./км	0	0	0	0	0	100
3	Показатель энергетической эффективности							
3.1	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/к уб. м						

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Факт 2023 года
Горячее водоснабжение			
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	11,133
2	Объем воды, полученной со стороны	тыс. куб. м	-
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	9,769
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	1,364
6	Объем потерь воды	тыс. куб. м	-
7	в сеть	%	-
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	1,364
8.1	- населению	тыс. куб. м	1,364
8.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	-
8.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	-
9	Фактический объем финансовых потребностей для реализации производственной программы по горячему водоснабжению	тыс. руб.	1095,50

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания Абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере горячего водоснабжения, не предусмотрены.

**Производственная программа в сфере горячего водоснабжения
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Чемодановского сельсовета,
Кижеватовского сельсовета Бессоновского района Пензенской области на 2021-2025 годы**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России 105175, г. Москва-175, ул. Спартаковская, д. 26
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области 440066, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д.30
Период реализации производственной программы	с 01.01.2021 по 31.12.2025

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения	тыс. руб.	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды	тыс. руб.	-
3	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	тыс. руб.	-

Раздел 3. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
Горячее водоснабжение							
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	4,951	3,893	2,89	2,89	2,89
2	Объем воды, полученной со стороны	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	0,463	0,012	0,014	0,014	0,014
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	4,488	3,881	2,876	2,876	2,876
6	Объем потерь воды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-	-	-	-
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	4,488	3,881	2,876	2,876	2,876
8.1	- населению	тыс. куб. м	4,488	3,881	2,876	2,876	2,876
8.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
8.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	-	-	-	-	-

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	Горячее водоснабжение	тыс. руб.	425,93	352,89	297,67	303,68	354,89

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия
1	В связи с отсутствием плановых мероприятий данной производственной программы график реализации мероприятий не установлен	-

**Производственная программа в сфере горячего водоснабжения
ПАО "Т Плюс" на территории муниципального образования "Город Пенза",
отношенного к ценовой зоне теплоснабжения, в системах теплоснабжения (для потребителей, подключенных к магистральным
тепловым сетям), на долгосрочный период регулирования 2022-2026 годы**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	Филиал «Пензенский» ПАО «Т Плюс» 440008, г. Пенза, ул. Новочеркасская, 1
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области 440066, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д.30
Период реализации производственной программы	с 01.01.2022 по 31.12.2026

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения	тыс. руб.	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды	тыс. руб.	-
3	Мероприятия по энерго сбережению и повышению энергетической	тыс. руб.	-

Раздел 3. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Горячее водоснабжение							
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	113,753	113,753	113,753	113,753	113,753
2	Объем воды, полученной со стороны	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	113,753	113,753	113,753	113,753	113,753
6	Объем потерь воды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-	-	-	-
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	113,753	113,753	113,753	113,753	113,753
8.1	- населению	тыс. куб. м	113,554	113,554	113,554	113,554	113,554
8.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
8.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,199	0,199	0,199	0,199	0,199

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	Горячее водоснабжение	тыс. руб.	13 697,106	22 600,948	23 466,287	29 107,876	34 555,639

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия
1	В связи с отсутствием плановых мероприятий данной производственной программы график реализации мероприятий не установлен	-

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1 Показатель качества воды							
1.1	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	доли единицы	0	0	0	0	0
1.2	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0	0	0
2 Показатель надежности и бесперебойности горячего водоснабжения							
2.1	горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения	ед./км	0	0	0	0	0
3 Показатель энергетической эффективности							
3.1	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев	Гкал/куб. м	*	*	*	*	*

* Примечание: удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, утверждено приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 02 декабря 2015 года № 122 (с последующими изменениями).

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п	Показатели	Единица измерения	План 2022	План 2023	План 2024	План 2025	План 2026	Динамика, %
1 Показатель качества воды								
1.1	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	доли единицы	0	0	0	0	0	100
1.2	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного	%	0	0	0	0	0	100
2 Показатель надежности и бесперебойности горячего водоснабжения								
2.1	Количество перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения	ед./км	0	0	0	0	0	100
3 Показатель энергетической эффективности								
3.1	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м						

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Факт 2023 года
Горячее водоснабжение			
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	113,753
2	Объем воды, полученной со стороны	тыс. куб. м	
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	113,753
6	Объем потерь воды	тыс. куб. м	
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	113,753
8.1	- населению	тыс. куб. м	113,554
8.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	
8.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,199
9	Фактический объем финансовых потребностей для реализации производственной программы по горячему водоснабжению	тыс. руб.	22 600,948

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания Абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере горячего водоснабжения, не предусмотрены.

**Производственная программа в сфере горячего водоснабжения
ООО «Мечта» на территории г. Сердобска Сердобского района
Пензенской области на 2025 год долгосрочного периода регулирования 2022-2026 годы.**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ООО «Мечта» 442893, Пензенская область, г. Сердобск, ул. Лесная, 39
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области 440066, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д.30
Период реализации производственной программы	с 01.01.2022 по 31.12.2026

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения	тыс. руб.	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды	тыс. руб.	-
3	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической	тыс. руб.	-

Раздел 3. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2022	2023	2024	2025	2026
Горячее водоснабжение							
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	13,875	13,875	13,875	13,875	13,875
2	Объем воды, полученной со стороны	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	13,255	13,255	13,255	13,255	13,255
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
6	Объем потерь воды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-	-	-	-
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
8.1	- населению	тыс. куб. м	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
8.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
8.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	-	-	-	-	-

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2022	2023	2024	2025	2026
1	Горячее водоснабжение	тыс. руб.	2271,288	2484,901	2614,990	2664,611	2919,507

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия
1	В связи с отсутствием плановых мероприятий данной производственной программы график реализации мероприятий не установлен	-

2.1	воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего	ед./км	0	0	0	0	0	100
3	Показатель энергетической эффективности							
3.1	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м						

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Факт 2023 года
Горячее водоснабжение			
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	13,813
2	Объем воды, полученной со стороны	тыс. куб. м	-
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	13,813
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	13,813
6	Объем потерь воды	тыс. куб. м	-
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	13,813
8.1	- населению	тыс. куб. м	0,613
8.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0
8.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	13,2
9	Фактический объем финансовых потребностей для реализации	тыс. руб.	2473,77

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания Абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере горячего водоснабжения, не предусмотрены.

**Производственная программа в сфере горячего водоснабжения
ЛПУ санаторий «Березовая роща» на территории Алферьевского сельсовета Пензенского
района Пензенской области на 2025 год долгосрочного периода регулирования 2022-2026 годы**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ЛПУ санаторий «Березовая роща» 440502, Пензенская область, Пензенский район, пос. Березовая роща
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области 440066, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д.30
Период реализации производственной программы	с 01.01.2022 по 31.12.2026

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения	тыс. руб.	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды	тыс. руб.	-
3	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	тыс. руб.	-

Раздел 3. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2022год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
Горячее водоснабжение							
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	27,438	27,438	27,438	27,438	27,438
2	Объем воды, полученной со стороны	тыс. куб. м	-	-	-		
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	23,841	23,841	23,841	23,841	23,841
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-		
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	3,597	3,597	3,597	3,597	3,597
6	Объем потерь воды	тыс. куб. м	-	-	-		
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-	-		
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	3,597	3,597	3,597	3,597	3,597
8.1	- населению	тыс. куб. м	3,597	3,597	3,597	3,597	3,597
8.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
8.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	-	-	-	-	-

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	Горячее водоснабжение	тыс. руб.	2815,54	3187,46	3360,64	3763,915	3960,034

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия
1	В связи с отсутствием плановых мероприятий данной производственной программы график реализации мероприятий не установлен	-

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	Показатель качества воды						
1.1	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	доли единицы	0	0	0	0	0
1.2	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0	0	0
2	Показатель надежности и бесперебойности горячего водоснабжения						
2.1	Количество перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего	ед./км	0	0	0	0	0
3	Показатель энергетической эффективности						
3.1	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м	*	*	*	*	*

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п	Показатели	Ед.изме- рения	План 2022	План 2023	План 2024	План 2025	План 2026	Дина- мика, %
1	Показатель качества воды							
1.1	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	доли единицы	0	0	0	0	0	100
1.2	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0	0	0	100
2	Показатель надежности и бесперебойности горячего водоснабжения							

2.1	Количество перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего	ед./км	0	0	0	0	0	100
3	Показатель энергетической эффективности							
3.1	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м						

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Факт 2023 года
Горячее водоснабжение			
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	21,517
2	Объем воды, полученной со стороны	тыс. куб. м	-
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	21,517
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	-
6	Объем потерь воды	тыс. куб. м	-
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	21,517
8.1	- населению	тыс. куб. м	2,978
8.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	0
8.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	18,539
9	Фактический объем финансовых потребностей для реализации производственной программы по горячему водоснабжению	тыс. руб.	2499,63

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания Абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере горячего водоснабжения, не предусмотрены.

».

Приложение № 4 к приказу
Министерства жилищно-коммунального хозяйства
и гражданской защиты населения Пензенской области
от 20 декабря 2024 года № 96-п

«Приложение № 1 к приказу
Министерства жилищно-коммунального хозяйства и
и энергосбережению Пензенской области
от 28 ноября 2022 года № 114-т

**Производственная программа МКП "Теплосеть" на территории г. Сердобска Пензенской области,
осуществляющего горячее водоснабжение на долгосрочный период регулирования 2023-2027 гг.**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	МКП "Теплосеть", 442895, Пензенская область, Сердобский район, г.Сердобск, ул.Куйбышева, 6
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области 440066, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д.30
Период реализации производственной программы	с 01.01.2023 по 31.12.2027

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения	тыс. руб.	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды	тыс. руб.	-
3	Мероприятия по энерго сбережению и повышению энергетической эффективности	тыс. руб.	-

Раздел 3. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
Горячее водоснабжение							
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	45,036	45,036	45,036	45,036	45,036
2	Объем воды, полученной со стороны	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	45,036	45,036	45,036	45,036	45,036
6	Объем потерь воды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-	-	-	-
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	45,036	45,036	45,036	45,036	45,036
8.1	- населению	тыс. куб. м	36,498	36,498	36,498	36,498	36,498
8.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	7,975	7,975	7,975	7,975	7,975
8.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,563	0,563	0,563	0,563	0,563

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	Горячее водоснабжение	тыс. руб.	7 710,80	8 084,39	8 327,41	8762,84	8959,72

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия
1	В связи с отсутствием плановых мероприятий данной производственной программы график реализации мероприятий не установлен	-

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	Показатель качества воды						
1.1	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	доли единицы	0	0	0	0	0
1.2	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0	0	0
2	Показатель надежности и бесперебойности горячего водоснабжения						
2.1	Количество перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения	ед./км	0	0	0	0	0
3	Показатель энергетической эффективности						
3.1	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м	*	*	*	*	*

* Примечание: удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, утверждено приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 02 декабря 2015 года № 122 (с последующими изменениями).

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п	Показатели	Ед. измерения	План 2023 год	План 2024 год	План 2025 год	План 2026 год	План 2027 год	Динамика, %
1	Показатель качества воды							
1.1	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	доли единицы	0	0	0	0	0	100
1.2	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0	0	0	100
2	Показатель надежности и бесперебойности горячего водоснабжения							
2.1	Количество перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения	ед./км	0	0	0	0	0	100
3	Показатель энергетической эффективности							
3.1	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м						

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Факт 2022 года
Горячее водоснабжение			
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	39,351
2	Объем воды, полученной со стороны	тыс. куб. м	-
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	39,351
6	Объем потерь воды	тыс. куб. м	-
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	39,351
8.1	- населению	тыс. куб. м	28,977
8.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	10,1
8.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,274
9	Фактический объем финансовых потребностей для реализации производственной программы по горячему водоснабжению	тыс. руб.	6181,81

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания Абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере горячего водоснабжения, не предусмотрены.

Производственная программа
ООО "Многопрофильное Универсальное Предприятие по Очистке Города"
(от источников тепловой энергии, расположенных по адресам г. Пенза, ул. Спартаковская, 9 и ул. Спартаковская, 26),
осуществляющего горячее водоснабжение на территории г. Пензы Пензенской области, долгосрочного периода регулирования 2023-2027 годов

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ООО "Многопрофильное Универсальное Предприятие по Очистке Города" 440003, Пензенская область, г. Пенза, ул. Индустриальная, 38
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области 440066, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д.30
Период реализации производственной программы	с 01.01.2023 по 31.12.2027

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения	тыс. руб.	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды	тыс. руб.	-
3	Мероприятия по энерго сбережению и повышению энергетической эффективности	тыс. руб.	-

Раздел 3. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
Горячее водоснабжение							
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	5,051	5,051	5,051	5,051	5,051
2	Объем воды, полученной со стороны	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	5,051	5,051	5,051	5,051	5,051
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м					
6	Объем потерь воды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-	-	-	-
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	5,051	5,051	5,051	5,051	5,051
8.1	- населению	тыс. куб. м	5,051	5,051	5,051	5,051	5,051
8.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
8.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	-	-	-	-	-

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	Горячее водоснабжение	тыс. руб.	971,781	1 011,932	1 275,116	1 539,837	1 627,961

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия
1	В связи с отсутствием плановых мероприятий данной производственной программы график реализации мероприятий не установлен	-

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	Показатель качества воды						
1.1	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	доли единицы	0	0	0	0	0
1.2	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0	0	0
2	Показатель надежности и бесперебойности горячего водоснабжения						
2.1	Количество перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения	ед./км	0	0	0	0	0
3	Показатель энергетической эффективности						
3.1	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м	*	*	*	*	*

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

[illegible]

2.1	Количество перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения	ед./км	0	0	0	0	0	100
3	Показатель энергетической эффективности							
3.1	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м						

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Факт 2023 года
Горячее водоснабжение			
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	2,271
2	Объем воды, полученной со стороны	тыс. куб. м	
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	
6	Объем потерь воды	тыс. куб. м	
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по	тыс. куб. м	2,271
8.1	- населению	тыс. куб. м	2,271
8.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	-
8.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	-
9	Фактический объем финансовых потребностей для	тыс. руб.	436,926

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания Абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере горячего водоснабжения, не предусмотрены.

Производственная программа
ООО "Многопрофильное Универсальное Предприятие по Очистке Города" (от источника тепловой энергии, расположенного по адресу ул. Грибоедова, 4), осуществляющего горячее водоснабжение на территории г. Пензы Пензенской области, долгосрочного периода регулирования 2023-2027 годов

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ООО "Многопрофильное Универсальное Предприятие по Очистке Города" 440003, Пензенская область, г. Пенза, ул. Индустриальная, 38
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области 440066, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д.30
Период реализации производственной программы	с 01.01.2023 по 31.12.2027

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения	Финансовые потребности на реализацию мероприятия
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения	тыс. руб.	-
2	Мероприятия, направленные на улучшение качества горячей воды	тыс. руб.	-
3	Мероприятия по энерго сбережению и повышению энергетической эффективности	тыс. руб.	-

Раздел 3. Планируемый объем подачи воды

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
Горячее водоснабжение							
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	5,48	5,48	5,48	5,48	5,48
2	Объем воды, полученной со стороны	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	5,48	5,48	5,48	5,48	5,48
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м					
6	Объем потерь воды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	-	-	-	-
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	5,48	5,48	5,48	5,48	5,48
8.1	- населению	тыс. куб. м	5,48	5,48	5,48	5,48	5,48
8.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
8.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	-	-	-	-	-

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	Горячее водоснабжение	тыс. руб.	1 069,57	1 069,57	1 149,02	1625,393	1715,849

Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия
1	В связи с отсутствием плановых мероприятий данной производственной программы график реализации мероприятий не установлен	-

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1	Показатель качества воды						
1.1	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	доли единицы	0	0	0	0	0
1.2	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0	0	0
2	Показатель надежности и бесперебойности горячего водоснабжения						
2.1	Количество перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего водоснабжения	ед./км	0	0	0	0	0
3	Показатель энергетической эффективности						
3.1	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м	*	*	*	*	*

* Примечание: удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды, утверждено приказом Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области от 02 декабря 2015 года № 122 (с последующими изменениями).

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п	Показатели	Ед. измерения	План 2023	План 2024	План 2025	План 2026	План 2027	Динамика, %
1	Показатель качества воды							
1.1	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды	доли единицы	0	0	0	0	0	100
1.2	Доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0	0	0	100
2	Показатель надежности и бесперебойности горячего водоснабжения							
2.1	Количество перерывов в подаче горячей воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы горячего водоснабжения, в расчете на протяженность сети горячего	ед./км	0	0	0	0	0	100
3	Показатель энергетической эффективности							
3.1	Удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды	Гкал/куб. м						

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Факт 2023 года
Горячее водоснабжение			
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	1,826
2	Объем воды, полученной со стороны	тыс. куб. м	
3	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	
4	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	
6	Объем потерь воды	тыс. куб. м	
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	1,826
8.1	- населению	тыс. куб. м	1,826
8.2	- бюджетным потребителям	тыс. куб. м	
8.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	
9	реализации производственной программы по горячему	тыс. руб.	356,394

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания Абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере горячего водоснабжения, не предусмотрены.».